

Les montants en euros mentionnés à l'article 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 1<sup>er</sup> janvier 2002.

**Art. 6.** Le présent arrêté produit ses effets le 1<sup>er</sup> août 1999.

Bruxelles, le 31 mars 2003.

J. TAVERNIER

**SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,  
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE  
ET ENVIRONNEMENT**

F. 2003 — 2037

[C — 2003/22486]

**7 AVRIL 2003. — Arrêté ministériel  
fixant des normes minimales  
pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques**

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 8;

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique;

Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1<sup>er</sup>, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les parcs zoologiques devaient introduire leur demande d'agrément avant le 1<sup>er</sup> avril 1999 et que l'établissement de normes minimales précises pour la détention des animaux est important pour assurer un traitement uniforme des demandes d'agrément,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** § 1<sup>er</sup>. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des vivariums où des reptiles sont exposés dans un parc zoologique sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Sauf pour les crocodiles, tous les reptiles doivent avoir la possibilité de se cacher.

§ 3. L'hibernation ne peut être appliquée que sous une guidance sérieuse et spécifique pour l'espèce. Dans ce cas, il est autorisé de déroger temporairement à la température minimale prescrite pour l'espèce comme fixée dans l'annexe.

§ 4. Les équipements de chauffage dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon que tout risque de brûlure chez les animaux soit évité.

§ 5. Si des serpents venimeux dangereux pour l'homme sont détenus, un protocole écrit indiquant la procédure à suivre en cas d'accident avec ces animaux doit être présent. Le protocole doit être à la disposition de et connu par tous les membres du personnel impliqués dans les soins des serpents venimeux susvisés.

**Art. 2.** L'exploitant d'un parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprès du Service, démontrant qu'il s'est bien documenté sur les mœurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le vivarium proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

**Art. 3.** § 1<sup>er</sup>. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même vivarium, les conditions visées à l'article 1 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

De bedragen in euro vermeld in artikel 2 van dit besluit zijn van toepassing vanaf 1 januari 2002.

**Art. 6.** Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1999. Brussel, 31 maart 2003.

J. TAVERNIER

**FEDERALE OVERHEIDSSTIJNST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU**

N. 2003 — 2037

[C — 2003/22486]

**7 APRIL 2003. — Ministerieel besluit  
tot vaststelling van minimumnormen  
voor het houden van reptielen in dierentuinen**

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen, inzonderheid op het artikel 8;

Gelet op de richtlijn 1999/22/EG van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen;

Gelet op het advies van de dierentuincommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de dierentuinen vóór 1 april 1999 een aanvraag voor erkenning moesten indienen en de opstelling van precieze minimumnormen voor de huisvesting van dieren belangrijk is voor een uniforme behandeling van de erkenningsaanvragen,

Besluit :

**Artikel 1.** § 1. De minimale afmetingen en basisvoorschriften voor de inrichting van vivaria waarin reptielen tentoongesteld worden in een dierentuin, zijn vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

§ 2. Behalve voor krokodillen moet voor alle reptielen de mogelijkheid aanwezig zijn om zich te verschuilen.

§ 3. Winterrust mag enkel toegepast worden onder een degelijke soortspecifieke begeleiding. Hierbij mag tijdelijk afgeweken worden van de voor de soort voorgeschreven minimumtemperatuur zoals bepaald in de bijlage.

§ 4. Verwarmingsvoorzieningen in de vivaria moeten zodanig ontworpen en toegepast worden dat brandwonden bij de dieren vermeden worden.

§ 5. Wanneer gifslangen die gevaarlijk zijn voor de mens gehouden worden, moet een geschreven protocol aanwezig zijn met de te volgen procedure in geval van een ongeval met deze dieren. Het protocol moet beschikbaar zijn voor en gekend door alle personeelsleden die betrokken zijn bij de verzorging van de bedoelde gifslangen.

**Art. 2.** De uitbater van een dierentuin die een soort wil houden die niet opgenomen is in de bijlage, moet vooraf een dossier indienen bij de Dienst waaruit blijkt dat hij zich goed gedocumenteerd heeft over de levensgewoonten en de fysiologische noden van deze soort. De toelating om deze in het voorgestelde vivarium te houden, wordt verleend of geweigerd door de Dienst op advies van de Dierentuincommissie.

**Art. 3.** § 1. Wanneer meerdere diersoorten tezamen in hetzelfde vivarium gehouden worden, zijn de voorwaarden van artikel 1 niet als dusdanig van toepassing. In deze gevallen worden de normen vastgesteld door de Dienst op advies van de Dierentuincommissie.

§ 2. De même lorsque les animaux disposent d'un vivarium dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé.

§ 3. Sur base d'une justification valable présentée par l'exploitant et après avis favorable du Service, il peut être dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 1. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette période.

§ 4. Le Service peut aussi accorder la dérogation mentionnée au § 3 pour des animaux juvéniles.

§ 5. Lorsque plusieurs espèces animales ou plusieurs exemplaires sont détenus ensemble dans un même vivarium, il faut veiller à ce qu'aucune prédation ne puisse se manifester entre les différents animaux.

**Art. 4.** A l'exception d'invertébrés et de poissons, aucun animal vivant ne peut être fourni aux reptiles comme nourriture.

**Art. 5.** L'exploitant d'un parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès du Service un dossier comprenant une description du vivarium et des soins aux animaux. Le Service décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

**Art. 6.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 7 avril 2003.

J. TAVERNIER

#### Annexe à l'arrêté ministériel du 7 avril 2003 fixant des normes minimales pour la détention de reptiles dans les parcs zoologiques

##### Explication des tableaux I à VII :

(1) Espèce animale : la nomenclature scientifique des espèces de reptiles citées ci-après, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant le Règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

##### (2) Nombre :

\* indique le nombre d'animaux qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné; lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée;

\* les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mère;

\* les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls peuvent, pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul animal.

##### (3) Superficie supplémentaire par animal supplémentaire :

— indique la superficie supplémentaire qui doit être prévue pour chaque animal qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne « nombre »;

— le nombre de reptiles dans un vivarium ne peut pas dépasser dix fois le nombre maximal d'animaux mentionné dans la colonne "nombre", sauf après autorisation préalable accordée par le Service;

— si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun animal ne peut être ajouté.

(4) Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau VII.

(5) Eau : la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible; la profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les Cheloniidae. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les Cheloniidae.

§ 2. Wanneer dieren beschikken over een zeer groot vivarium dat de minimumafmetingen ruimschoots overtredt, kan de Dienst toestaan dat het aantal dieren van een soort die ten hoogste samen gehouden mogen worden, overschreden wordt.

§ 3. Op grond van een geldige verantwoording voorgelegd door de uitbater en na gunstig advies van de Dienst, mag gedurende een periode van ten hoogste één maand van de in artikel 1 vastgestelde voorwaarden afgeweken worden. In uitzonderlijke gevallen kan de Dienst deze periode verlengen.

§ 4. De Dienst kan de in § 3 bedoelde afwijking ook toestaan voor juveniele dieren.

§ 5. Wanneer verschillende diersoorten of exemplaren tezamen gehouden worden in eenzelfde vivarium moet erop toegezien worden dat geen predatie kan optreden tussen de verschillende dieren.

**Art. 4.** Met uitzondering van ongewervelden en vissen mogen geen levende prooidieren verstrekt worden aan reptielen.

**Art. 5.** De uitbater van een dierentuin die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit een soort houdt waarvoor geen normen zijn opgenomen in de bijlage, moet een dossier indienen bij de Dienst met beschrijving van het vivarium en de verzorging van de dieren. De Dienst beslist, op advies van de Dierentuincommissie, om het houden van deze soort in de bestaande omstandigheden al dan niet toe te laten.

**Art. 6.** Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 april 2003.

J. TAVERNIER

#### Bijlage bij het ministerieel besluit van 7 april 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen

##### Verklaring bij de tabellen I tot en met VII :

(1) Diersoort : de wetenschappelijke naam van de reptielensoorten die hierna gebruikt wordt, is gebaseerd op de systematiek en nomenclatuur volgens de Verordening (EG) van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.

##### (2) Aantal :

\* hieronder wordt het aantal dieren vermeld dat op de gegeven oppervlakte kan gehouden worden; indien twee getallen vermeld worden, geeft dit het minimum en het maximum aantal dieren aan dat binnen de gegeven oppervlakte gehouden mag worden;

\* jonge dieren bij het moederdier worden niet als afzonderlijke individuen geteld gedurende de periode dat de jongen normaal bij de moeder blijven;

\* solitaire dieren die alleen gehouden moeten worden, kunnen gedurende een tijd samen geplaatst worden voor de voortplanting op de oppervlakte vastgesteld voor één dier.

##### (3) Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier :

— hieronder wordt de oppervlakte aangegeven die extra voorzien moet worden per dier dat toegevoegd wordt aan het maximum aantal dieren vermeld in de kolom « aantal »;

— het aantal reptielen in een vivarium mag niet groter zijn dan tienmaal het maximum aantal dieren vermeld in de kolom "aantal", tenzij na voorafgaandelijke toestemming verleend door de Dienst;

— indien deze rubriek niet ingevuld is, betekent dit dat geen dier mag worden toegevoegd.

(4) Bijzondere eisen : d.m.v. een lettercode wordt verwezen naar de bijzondere vereisten vermeld in tabel VII.

(5) Water : de opgegeven oppervlakte is de minimum wateroppervlakte die beschikbaar moet zijn. De vermelde minimumdiepte moet beschikbaar zijn over minstens 50 % van de oppervlakte, behalve bij de Cheloniidae. De dieren moeten, met uitzondering van de Cheloniidae, gemakkelijk op eigen kracht in en uit het bassin kunnen geraken.

Tabel I. Minimumnormen voor de vivaria van krokodillen

Tableau I. Normes minimales pour les vivariums des crocodiles

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land - oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm			
Alligator mississippiensis	1-2	15	-	25	60	5	10	E F H
Alligator sinensis	1-2	6	-	12	40	1,5	3	E F H
Caiman crocodylus	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Caiman latirostris	1-2	6	-	12	40	1,5	3	E F H
Crocodylus acutus	1-2	15	-	25	60	5	10	E F H
Crocodylus cataphractus	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Crocodylus intermedius	1-2	15	-	25	60	5	10	E F H
Crocodylus johnstoni	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Crocodylus mindorensis	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Crocodylus moreletti	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Crocodylus niloticus	1-2	15	-	25	60	5	10	E F H
Crocodylus novaeguineae	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Crocodylus palustris	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Crocodylus porosus	1-2	15	-	25	60	5	10	E F H
Crocodylus rhombifer	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Crocodylus siamensis	1-2	9	-	20	50	2	4	E F H
Gavialis gangeticus	1-2	15	-	25	60	5	10	E F H
Melanosuchus niger	1-2	15	-	25	60	5	10	E F H
Osteolaemus tetraspis	1-2	6	-	12	40	1,5	3	E F H
Paleosuchus spp.	1-2	6	-	12	40	1,5	3	E F H

Tabel II. Minimumnormen voor de vivaria van schildpadden

Tableau II. Normes minimales pour les vivariums des tortues

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre $m^2$	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie $m^2$	Diepte/ Profondeur cm			
Amyda cartilaginea	1	1	-	3	60	1	3	C E F M
Aspideretes spp	1	1	-	3	60	1	3	C E F M
Batagur spp	1-2	1	-	3	60	0,5	1	E F
Callagur spp	1-2	1	-	3	60	0,5	1	E F
Chelodina spp	1-2	0,25	-	2	40	0,25	0,5	E
Chelus spp	1-2	0,25	-	1	25	0,25	0,5	E I
Chelydra spp	1	-	-	2	60	-	2	E M
Chinemys spp	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
Chrysemys spp	1-2	-	-	0,5	20	-	0,25	F
Clemmys guttata	1	-	-	0,5	20	-	0,25	F M
Cuora amboinensis	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
Cuora flavomarginata	1-2	0,5	-	0,25	-	0,25	0,1	F
Cuora galbinifrons	1-2	0,5	-	0,25	-	0,25	0,1	F
Cuora trifasciata	1	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F M
Cyclemys spp	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
Emydura spp	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
Emys orbicularis	1-2	0,5	-	0,5	20	0,25	0,25	F
Geochelone carbonaria	1-2	5	-	-	-	2	-	E F G
Geochelone denticulata	1-2	5	-	-	-	2	-	E F G
Geochelone elegans	1-2	2	-	-	-	0,5	-	F G

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre $m^2$	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)		Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/ Superficie $m^2$	Diepte/ Profondeur cm	Land/ Terre $m^2$	Water/ Eau $m^2$	
<i>Geochelone gigantea</i>	1	10	-	-	-	5	-	E F G
<i>Geochelone nigra</i>	1	10	-	-	-	5	-	E F G
<i>Geochelone pardalis</i>	1-2	5	-	-	-	2	-	E F
<i>Geochelone radiata</i>	1-2	5	-	-	-	2	-	E F G
<i>Geochelone sulcata</i>	1-2	10	-	-	-	3	-	B E F G
<i>Geoclemys hamiltonii</i>	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
<i>Geoemyda spengleri</i>	1-2	0,5	-	-	-	-	-	F G M
<i>Graptemys spp</i>	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
<i>Indotestudo spp</i>	1-2	2	-	-	-	1	-	F G
<i>Kachuga spp</i>	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
<i>Kinixys spp</i>	1-2	1,5	-	-	-	0,5	-	F G L
<i>Kinosternon spp</i>	1	-	-	0,25	20	-	-	F
<i>Lissemys spp</i>	1-2	0,25	-	1	40	0,25	0,5	E F
<i>Macrolemys spp</i>	1	-	-	2	60	-	-	E
<i>Malacochersus tornieri</i>	1-2	0,5	-	-	-	0,25	-	E F L
<i>Manouria spp</i>	1-2	5	-	-	-	2	-	E F G
<i>Mauremys spp</i>	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
<i>Ocadia spp</i>	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25	F
<i>Orlitia spp</i>	1-2	1	-	3	60	0,5	1	E F
<i>Pelusios betchuanicus</i>	1-2	0,25	-	1	40	0,25	0,5	E F
<i>Pelusios castaneus</i>	1-2	0,25	-	1	40	0,25	0,5	E F
<i>Pelusios gabonensis</i>	1-2	0,25	-	1	40	0,25	0,5	E F
<i>Pelusios sinuatus</i>	1-2	1	-	3	60	0,5	1	E F

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land-oppervlakte/Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/Profondeur cm		
Pelusios spp (overige soorten) / Pelusios spp (autres espèces)	1-2	0,25	-	0,5	20	0,1	0,25 F
Phrynops tuberculatus	1-2	0,1	-	0,5	20	-	- FM
Platemys platycephala	1-2	0,25	-	0,5	-	0,1	0,25 F
Platysternon megacephalum	1	0,25	-	0,25	20	-	- F
Podocnemis expansa	1	1	-	6	80	1	4 EF
Podocnemis lewiana	1-2	1	-	3	60	0,5	1 EF
Podocnemis unifilis	1-2	1	-	3	60	0,5	1 EF
Podocnemis spp (overige soorten) / Podocnemis spp (autres espèces)	1-2	0,25	-	1	40	0,25	0,5 EF
Pseudemys spp	1-2	-	-	0,5	20	-	0,25 F
Pyxidea mouhotii	1-2	0,5	-	-	-	0,2	- FG
Pyxis spp	1-2	0,5	-	-	-	0,2	- F
Rhinoclemmys spp	1-2	0,5	-	-	-	0,25	- EFG
Staurotypus spp	1	0,25	-	1	40	-	- EF
Sternotherus spp	1-2	0,1	-	0,25	20	-	- F
Terrapene spp	1-2	0,5	-	-	-	0,25	- FG
Testudo graeca	1-2	2	-	-	-	1	- FG
Testudo hermanni	1-2	2	-	-	-	1	- FG
Testudo horsfieldii	1-2	2	-	-	-	1	- FL
Testudo kleinmanni	1-2	1	-	-	-	0,5	- F
Testudo marginata	1-2	2	-	-	-	1	- FG
Trachemys spp	1-2	-	-	0,5	20	-	0,25 F

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm			
Trionyx triunguis	1	1	-	3	80	1	3	C E F M
Trionychidae (overige soorten) / Trionychidae (autres espèces)	1-2	0,25	-	1	40	0,25	0,5	C E F
Cheloniidae (alle genera) / Cheloniidae (tous les genres)	1-2	-	-	20	150	-	5	H J

Tabel III. Minimumnormen voor de vivaria van kameleons

Tableau III. Normes minimales pour les vivariums des caméléons

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm			
Bradypodion carpenteri	1	0,3	80	-	-	-	-	ADLN
Bradypodion damaranum	1-3	0,3	80	-	-	-	-	ALN
Bradypodion fischeri	1	0,3	80	-	-	-	-	ADLN
Bradypodion pumilum	1-3	0,3	80	-	-	-	-	ALN
Bradypodion taylori	1	0,3	80	-	-	-	-	ADLN
Bradypodion thamnobates	1-3	0,3	80	-	-	-	-	ALN
Brookesia spp.	1-6	0,125	60	-	-	-	-	ADN
Calumma brevicornis	1	0,3	80	-	-	-	-	ADLN
Calumma gastrotaenia	1-3	0,3	80	-	-	-	-	ADLN
Calumma globifer	1-3	0,75	120	-	-	-	-	ADLN
Calumma oshaughnessyi	1-3	0,75	120	-	-	-	-	ADLN
Calumma parsonii	1-3	0,75	120	-	-	-	-	ADLN
Chamaeleo africanus	1-3	0,5	80	-	-	-	-	ALN
Chamaeleo anchorae	1-3	0,5	80	-	-	-	-	ADLN
Chamaeleo bitaeniatus	1-3	0,3	80	-	-	-	-	ADLN
Chamaeleo calyptratus	1	0,3	80	-	-	-	-	ALN
Chamaeleo chamaeleo	1	0,3	80	-	-	-	-	ALN
Chamaeleo cristatus	1	0,3	80	-	-	-	-	ADLN

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land-oppervlakte/Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/Profondeur cm		
Chamaeleo deremensis	1	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo dilepis	1	0,3	80	-	-	-	ALN
Chamaeleo elliotti	1-3	0,3	80	-	-	-	ALN
Chamaeleo fuelleborni	1-3	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo goetzei	1-3	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo gracilis	1	0,3	80	-	-	-	ALN
Chamaeleo hoehnelii	1	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo jacksonii	1	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo johnstoni	1	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo laevigatus	1	0,3	80	-	-	-	ALN
Chamaeleo melleri	1-3	0,75	120	-	-	-	ADLN
Chamaeleo montium	1-3	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo oweni	1	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo pfefferi	1-3	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo quadricornis	1	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo quinensis	1	0,3	80	-	-	-	ALN
Chamaeleo roperi	1	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo rudis	1-3	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo senegalensis	1	0,3	80	-	-	-	ALN
Chamaeleo werneri	1-3	0,3	80	-	-	-	ADLN
Chamaeleo wiedersheimi	1-3	0,3	80	-	-	-	ADLN
Furcifer antimena	1	0,3	80	-	-	-	ALN

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)		Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm	Land/ Terre m <sup>2</sup>	Water/ Eau m <sup>2</sup>	
<i>Furcifer bifidus</i>	1	0,3	80	-	-	-	-	A D L N
<i>Furcifer campani</i>	1-3	0,3	80	-	-	-	-	A D L N
<i>Furcifer labordi</i>	1	0,3	80	-	-	-	-	A L N
<i>Furcifer lateralis</i>	1-3	0,3	80	-	-	-	-	A D L N
<i>Furcifer minor</i>	1-3	0,3	80	-	-	-	-	A D L N
<i>Furcifer oustaleti</i>	1-3	0,75	120	-	-	-	-	A L N
<i>Furcifer pardalis</i>	1-3	0,75	120	-	-	-	-	A L N
<i>Furcifer rhinoceratus</i>	1	0,3	80	-	-	-	-	A L N
<i>Furcifer verrucosus</i>	1-3	0,75	120	-	-	-	-	A L N
<i>Furcifer willsii</i>	1-3	0,3	80	-	-	-	-	A D L N
<i>Rhampholeon spp.</i>	1-6	0,125	60	-	-	-	-	A D N

Tabel IV. Minimumnormen voor de vivaria van de overige hagedissen

Tableau IV. Normes minimales pour les vivariums des lézards

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land-oppervlakte/Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/Profondeur cm		
Acanthodactylus erythrurus	1-2	0,3	40	-	-	0,1	- F
Acanthodactylus pardalis	1-2	0,2	40	-	-	0,1	- F
Acanthodactylus scutellatus	1-2	0,3	40	-	-	0,1	- B F
Agama agama	1-2	0,5	80	-	-	0,2	- AFL
Agama lehmanni	1-2	0,5	60	-	-	0,2	- AFL
Agama stellio	1-2	0,5	60	-	-	0,2	- AFL
Ailuronyx seychellensis	1-2	0,3	100	-	-	0,1	- AFL
Algyroides nigropunctatus	1-2	0,3	50	-	-	0,1	- AF
Ameiva ameiva	1-2	0,8	60	-	-	0,3	- BFL
Ameiva chrysoloma	1-2	0,8	60	-	-	0,3	- BFL
Amphibolurus barbatus	1-2	1,2	80	-	-	0,4	- AF
Anguis fragilis	1-2	0,4	50	-	-	0,2	- B
Anolis bahorucoensis	1-2	0,1	50	-	-	0,05	- AEFK
Anolis capito	1-2	0,2	80	-	-	0,1	- AEFK
Anolis carolinensis	1-2	0,4	80	-	-	0,1	- AEFK
Anolis cristophei	1-2	0,1	50	-	-	0,05	- AEFK
Anolis equestris	1-2	0,5	100	-	-	0,2	- AEFK
Anolis garmani	1-2	0,5	100	-	-	0,2	- AEFK
Anolis porcatus	1-2	0,2	60	-	-	0,1	- AEFK

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm	Land/ Terre m <sup>2</sup>	Water/ Eau m <sup>2</sup>	
Anolis roquet	1-2	0,2	60	-	-	0,1	-	A E F K
Anolis sagrei	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	A E F K
Anolis trinitatis	1-2	0,1	50	-	-	0,05	-	A E F K
Basiliscus basiliscus	1-2	0,8	150	-	-	0,2	-	A E F I
Basiliscus plumifrons	1-2	0,8	150	-	-	0,2	-	A E F I
Basiliscus vittatus	1-2	0,8	150	-	-	0,2	-	A E F I
Brachylophus fasciatus	1-2	2	180	-	-	0,3	-	A E F I
Callisaurus draconoides	1-2	0,2	50	-	-	-	-	B E F K M
Calopistes maculatus	1-2	0,7	50	-	-	0,3	-	B F L
Calotes calotes	1-2	0,5	80	-	-	0,2	-	A F L
Calotes mystaceus	1-2	0,4	60	-	-	0,1	-	A F L
Chalcides chalcides	1-2	0,6	40	-	-	0,2	-	B F
Chalcides ocellatus	1-2	0,4	40	-	-	0,1	-	B F
Chalcides sexlineatus	1-2	0,2	40	-	-	0,05	-	F
Chamaeleolis chamaeleonides	1-2	0,5	100	-	-	0,2	-	A E F K
Chlamydosaurus kingi	1-2	2	150	-	-	0,5	-	F A L
Chondrodactylus angulifer	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	B F L
Cnemidophorus gularis	1-2	1	40	-	-	0,3	-	B F L
Cnemidophorus sexlineatus	1-2	1	40	-	-	0,3	-	B F L
Cnemidophorus tigris	1-2	1	40	-	-	0,3	-	B F L
Coleonyx variegatus	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F L

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land-oppervlakte/Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm		
<i>Cordylus cataphractus</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	- A B F
<i>Cordylus cordylus</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	- A B F
<i>Cordylus giganteus</i>	1-2	0,6	50	-	-	0,2	- A B F
<i>Cordylus warreni</i>	1-2	0,4	50	-	-	0,2	- A B F
<i>Corucia zebrata</i>	1-2	1	180	-	-	0,4	- A F L
<i>Corytophanes cristatus</i>	1-2	0,3	100	-	-	0,1	- A E F K
<i>Corytophanes hernandezi</i>	1-2	0,3	100	-	-	0,1	- A E F K
<i>Crocodilurus lacertinus</i>	1-2	0,4	80	-	-	0,1	- F G
<i>Crotaphytus collaris</i>	1-2	0,4	50	-	-	0,2	- B E F K
<i>Ctenosaura palearis</i>	1-2	2	150	-	-	0,3	- A E F K
<i>Ctenosaura similis</i>	1-2	3	180	-	-	1	- A E F K
<i>Cyclura cornuta</i>	1-2	5	150	-	-	2	- E F K
<i>Cyrtodactylus caspius</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	- A F L
<i>Cyrtodactylus kotschy</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	- A F
<i>Diplodactylus ciliaris</i>	1-2	0,2	40	-	-	0,1	- B E F
<i>Dipsosaurus dorsalis</i>	1-2	0,8	50	-	-	0,2	- B E F K
<i>Dracaena guianensis</i>	1-2	2	150	-	-	1	- B F G
<i>Egernia cunninghami</i>	1-2	0,6	60	-	-	0,2	- A F
<i>Egernia depressa</i>	1-2	0,2	40	-	-	0,1	- F
<i>Egernia major</i>	1-2	1	80	-	-	-	- A F M
<i>Eremias strauchi</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,1	- F

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land-oppervlakte/Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/Profondeur cm		
Eublepharis macularius	1-2	0,2	40	-	-	0,05	- B F
Eumeces algeriensis	1-2	0,6	50	-	-	0,2	- B F L
Eumeces fasciatus	1-2	0,2	40	-	-	0,1	- F
Eumeces laticeps	1-2	0,2	60	-	-	0,1	- A F
Eumeces schneiderii	1-2	0,6	50	-	-	0,2	- B F L
Gallotia galloti	1-2	0,4	40	-	-	0,1	- F L
Gambelia wislizenii	1-2	0,6	50	-	-	0,3	- B E F K
Gehyra australis	1-2	0,2	50	-	-	0,1	- A F
Gehyra mutilata	1-2	0,2	50	-	-	0,1	- A F
Gekko gecko	1-2	0,8	140	-	-	0,2	- A F
Gekko smithii	1-2	0,8	140	-	-	0,2	- A F
Gekko vittatus	1-2	0,6	100	-	-	0,2	- A D F L
Gerrhosaurus flavigularis	1-2	0,5	50	-	-	0,2	- A B F
Gerrhosaurus major	1-2	0,6	60	-	-	0,2	- A B F
Gerrhosaurus nigrolineatus	1-2	0,5	50	-	-	0,2	- A B F
Gerrhosaurus validus	1-2	1	60	-	-	0,3	- A B F
Gonatodes albogularis	1-2	0,2	40	-	-	-	- A F M
Heloderma horridum	1-2	1,5	100	-	-	0,5	- B F L
Heloderma suspectum	1-2	1,5	100	-	-	0,5	- B F L
Hemidactylus brookii	1-2	0,2	50	-	-	0,05	- A F
Hemidactylus frenatus	1-2	0,2	50	-	-	0,05	- A F L

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm			
Hemidactylus mabouia	1-2	0,2	50	-	-	0,05	-	A F L
Hemitheconyx caudicinctus	1-2	0,2	40	-	-	0,05	-	F
Holbrookia maculata	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	B E F K
Hydrosaurus amboinensis	1-2	4	200	0,5	-	0,5	0,3	A F I L
Hydrosaurus pustulatus	1-2	4	200	0,5	-	0,5	0,3	A F I L
Iguana iguana	1-2	4	200	-	-	0,5	-	A E F I
Lacerta agilis	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	F L
Lacerta armeniaca	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	F L
Lacerta cappadocica	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	F L
Lacerta lepida	1-2	1	50	-	-	0,3	-	F L
Lacerta viridis	1-2	0,4	40	-	-	0,1	-	F L
Lacerta vivipara	1-2	0,2	40	-	-	0,05	-	F G
Laemanctus serratus	1-2	0,5	150	-	-	0,2	-	A E F K L
Lamprolepis smaragdina	1-2	0,4	150	-	-	0,2	-	A F
Leiocephalus carinatus	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A B E F K L
Leiocephalus personatus	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A B E F K L
Leiocephalus schreibersi	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A B E F K L
Leiolopisma nigrofasciolatum	1-2	0,2	60	-	-	0,1	-	A F
Lepidodactylus lugubris	1-2	0,2	40	-	-	-	-	A F M
Liolaemus nigromaculatus	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	E F K

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm	Land/ Terre m <sup>2</sup>		
<i>Liolaemus nitidus</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	E F K
<i>Lygodactylus picturatus</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,05	-	A F
<i>Mabuya multifasciata</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	F L
<i>Mabuya perrotetii</i>	1-2	0,4	50	-	-	0,1	-	F L
<i>Mabuya quinquetaeniata</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	F L
<i>Mabuya striata</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	F L
<i>Mabuya vaillantii</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	F L
<i>Naultinus elegans</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A F
<i>Nephrurus laevis</i>	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F
<i>Oedura marmorata</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A F L
<i>Oedura ocellata</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A F
<i>Ophisaurus apodus</i>	1-2	1	50	-	-	0,2	-	B F
<i>Ophisops elegans</i>	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F
<i>Ophisops occidentalis</i>	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F
<i>Oplurus cuvieri</i>	1-2	0,3	80	-	-	0,1	-	A E F K
<i>Oplurus cyclurus</i>	1-2	0,3	80	-	-	0,1	-	A E F K
<i>Oplurus sebae</i>	1-2	0,3	80	-	-	0,1	-	A E F K
<i>Pachydactylus bibronii</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	A F L
<i>Paroedura pictus</i>	1-2	0,2	40	-	-	0,05	-	F L
<i>Petrosaurus thalassinus</i>	1-2	0,5	50	-	-	0,2	-	E F K
<i>Phelsuma grandis</i>	1-2	0,4	80	-	-	0,1	-	A F L
<i>Phelsuma laticauda</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,05	-	A F L

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre $m^2$	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie $m^2$	Diepte/ Profondeur cm	Land/ Terre $m^2$	Water/ Eau $m^2$	
<i>Phelsuma madagascariensis</i>	1-2	0,3	80	-	-	0,1	-	AFL
<i>Phrynosoma cornutum</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	B EFK
<i>Phyllodactylus europaeus</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,05	-	AF
<i>Physignathus cocincinus</i>	1-2	1,5	150	0,3	-	0,3	0,1	AFIL
<i>Physignathus lesueuri</i>	1-2	1,5	150	0,3	-	0,3	0,1	AFIL
<i>Platysaurus capensis</i>	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	AFL
<i>Platysaurus guttatus</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	AFL
<i>Platysaurus intermedius</i>	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	AFL
<i>Plica plica</i>	1-2	0,5	100	-	-	-	-	A EFKM
<i>Podarcis muralis</i>	1-2	0,3	60	-	-	0,1	-	AFL
<i>Podarcis pityusensis</i>	1-2	0,3	60	-	-	0,1	-	AFL
<i>Podarcis sicula</i>	1-2	0,3	60	-	-	0,1	-	AFL
<i>Podarcis taurica</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	FL
<i>Pogona vitticeps</i>	1-2	1,2	80	-	-	0,4	-	AF
<i>Pseudocordylus melanotus</i>	1-2	0,3	50	-	-	0,1	-	ABF
<i>Pseudocordylus microlepidotus</i>	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	ABF
<i>Ptychozoon kuhli</i>	1-2	0,2	80	-	-	0,1	-	AEF
<i>Ptychozoon lionotum</i>	1-2	0,2	80	-	-	0,1	-	ADEF
<i>Ptyodactylus hasselquistii</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	AF
<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	1-2	0,4	80	-	-	-	-	AFM

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm			
Rhacodactylus leachianus	1-2	0,5	140	-	-	-	-	A F M
Rhacodactylus trachyrhynchus	1-2	0,4	140	-	-	-	-	A F M
Riopa fernandi	1-2	0,6	40	-	-	0,2	-	B F
Sauromalus obesus	1-2	1	50	-	-	0,2	-	E F K
Sceloporus jarrovi	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	E F K
Sceloporus magister	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	E F K
Sceloporus malachiticus	1-2	0,4	80	-	-	0,2	-	A E F K
Sceloporus orcutti	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	E F K
Sceloporus poinsetti	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	E F K
Sceloporus undulatus	1-2	0,4	50	-	-	0,2	-	E F K
Scincella lateralis	1-2	0,2	40	-	-	0,05	-	F
Scincus scincus	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B E F
Shinosaurus crocodilurus	1-2	0,4	50	0,1	-	0,2	0,05	A F I L
Stenodactylus petrii	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F
Stenodactylus sthenodactylus	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F
Takydromus sexlineatus	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	F
Tarentola mauretanica	1-2	0,2	60	-	-	0,1	-	A F
Tejovaranus flaviguttatus	1-2	2	80	-	-	0,5	-	B F L
Teratoscincus scincus	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F
Thecadactylus rapicauda	1-2	0,2	80	-	-	0,1	-	A F

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre $m^2$	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie $m^2$	Diepte/ Profondeur cm			
<i>Tiliqua gigas</i>	1-2	1,2	60	-	-	0,5	-	F L
<i>Tiliqua nigrolutea</i>	1-2	1	60	-	-	0,4	-	F
<i>Tiliqua scincoides</i>	1-2	0,8	50	-	-	0,3	-	F
<i>Trachydosaurus rugosus</i>	1-2	0,8	50	-	-	0,3	-	F
<i>Tropidophorus grayi</i>	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	D F G
<i>Tropidurus torquatus</i>	1-2	0,2	80	-	-	0,1	-	A B E F K
<i>Tupinambis rufescens</i>	1-2	2	100	-	-	1	-	F L
<i>Tupinambis teguixin</i>	1-2	2	100	-	-	1	-	F G L
<i>Uma notata</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	B E F K
<i>Uromastyx spp</i>	1-2	0,8	60	-	-	0,2	-	B F
<i>Uroplatus fimbriatus</i>	1-2	0,4	100	-	-	-	-	A E F M
<i>Uroplatus henkeli</i>	1-2	0,4	100	-	-	-	-	A F M
<i>Urosaurus ornatus</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A E F K
<i>Uta stansburiana</i>	1-2	0,2	50	-	-	0,1	-	A E F K
<i>Varanus acanthurus</i>	1-2	2	70	-	-	0,5	-	A E K L
<i>Varanus albicularis</i>	1-2	6	120	-	-	1,5	-	A E I L
<i>Varanus bengalensis</i>	1-2	10	140	-	-	2,5	-	A E I L
<i>Varanus brevicauda</i>	1-2	0,5	70	-	-	0,1	-	A E L
<i>Varanus caudolineatus</i>	1-2	0,5	70	-	-	0,1	-	A E L
<i>Varanus dumerillii</i>	1-2	4	150	1	-	1	0,25	A E I L
<i>Varanus exanthematicus</i>	1-2	6	120	-	-	1,5	-	A E I L
<i>Varanus flavescens</i>	1-2	3	100	-	-	0,8	-	A E L

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land-oppervlakte/Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/Profondeur cm		
Varanus gilleni	1-2	0,5	70	-	-	0,1	- A E L
Varanus gouldii	1-2	10	140	-	-	2,5	- A E I L
Varanus griseus	1-2	6	120	-	-	1,5	- A E I L
Varanus indicus	1-2	6	250	1,5	-	2,5	0,4 A E I L
Varanus karlschmidti	1-2	4	150	1	-	1	0,25 A E I L
Varanus komodoensis	1-2	25	200	-	-	6	- A E I L
Varanus mertensi	1-2	4	150	1	-	1	0,25 A E I L
Varanus niloticus	1-2	10	140	-	-	2,5	- A E I L
Varanus ornatus	1-2	10	140	-	-	2,5	- A E I L
Varanus panoptes	1-2	6	120	-	-	1,5	- A E I L
Varanus prasinus	1-2	2	160	-	-	0,5	- A E I L
Varanus rudicollis	1-2	6	240	-	-	1,5	- A E I L
Varanus salvadorii	1-2	10	300	-	-	2,5	- A E I L
Varanus salvator	1-2	15	200	2,5	-	5	0,6 A E I L
Varanus spenceri	1-2	6	120	-	-	1,5	- A E I L
Varanus timorensis	1-2	1	120	-	-	0,25	- A E I L
Varanus tristis	1-2	2	160	-	-	0,5	- A E I L
Varanus varius	1-2	15	160	-	-	4	- A E I L
Zonosaurus laticaudatus	1-2	0,6	60	-	-	0,2	- A F
Zonosaurus madagascariensis	1-2	0,5	50	-	-	0,2	- A F
Zonosaurus quadrilineatus	1-2	0,5	50	-	-	0,2	- A F

Tabel V. Minimumnormen voor de vivaria van gifslangen die gevaarlijk zijn voor de mens

Tableau V. Normes minimales pour les vivariums des serpents venimeux qui sont dangereux pour l'homme

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre $m^2$	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie $m^2$	Diepte/ Profondeur cm			
Acanthophis praelongus	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	FK
Agkistrodon bilineatus	1-2	0,7	60	-	-	0,2	-	E FI
Agkistrodon contortrix	1-2	0,5	50	-	-	0,1	-	FK
Bitis arietans	1-2	0,7	60	-	-	0,2	-	E F K
Bitis gabonica	1-2	0,7	60	-	-	0,2	-	E F K
Bitis nasicornis	1-2	0,7	60	-	-	0,2	-	E F K
Cerastes cerastes	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	B F K
Cerastes vipera	1-2	0,2	40	-	-	0,1	-	B F K
Crotalus adamanteus	1-2	1,4	80	-	-	0,4	-	FK
Crotalus atrox	1-2	1,4	80	-	-	0,4	-	FK
Crotalus lepidus	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	FK
Crotalus viridis	1-2	0,7	60	-	-	0,2	-	FK
Dispholidus typus	1-2	1	140	-	-	0,5	-	A E F K
Naja naja	1-2	1,4	80	-	-	0,4	-	E F K
Sistrurus catenatus	1-2	0,3	40	-	-	0,1	-	FK
Thelotornis kirtlandii	1-2	1	140	-	-	0,5	-	A E F K
Trimeresurus albolabris	1-2	0,3	70	-	-	0,1	-	A E F K
Trimeresurus purpleomaculatus	1-2	0,5	80	-	-	0,1	-	A E F K
Vipera (Daboia) palestinae	1-2	0,7	60	-	-	0,2	-	FK

Tabel VI. Minimumnormen voor de vivaria van de overige slangen

Tableau VI. Normes minimales pour les vivariums d'autres serpents

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/Nombre (2)	Land-oppervlakte/Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm		
<i>Acantrophis dumerili</i>	1-2	1,5	120	-	-	0,5	- A E F G
<i>Ahaetulla nasuta</i>	1-2	0,6	100	-	-	0,3	- A E F K
<i>Ahaetulla prasina</i>	1-2	0,6	100	-	-	0,3	- A E F K
<i>Arizona elegans</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	- B F K
<i>Boa constrictor</i>	1-2	2	150	-	-	0,5	- A E F G
<i>Bogertophis subocularis</i>	1-2	0,6	60	-	-	0,3	- F
<i>Boiga dendrophila</i>	1-2	1	140	-	-	0,5	- A E F K
<i>Candoia spp.</i>	1-2	0,5	50	-	-	0,25	- E F G
<i>Charina trivirgata</i>	1-2	0,5	50	-	-	0,25	- B E F
<i>Chrysopelea ornata</i>	1-2	0,2	100	-	-	0,1	- A E F K
<i>Chrysopelea paradisi</i>	1-2	0,6	100	-	-	0,3	- A E F K
<i>Coluber constrictor</i>	1-2	0,8	80	-	-	0,4	- F K
<i>Coluber hippocrepis</i>	1-2	1	100	-	-	0,5	- E F K
<i>Coluber viridiflavus</i>	1-2	0,8	80	-	-	0,4	- F K
<i>Corallus annulatus</i>	1-2	0,5	90	-	-	0,25	- A E F K
<i>Corallus caninus</i>	1-2	1,5	150	-	-	0,5	- A E F K
<i>Corallus enhydris</i>	1-2	1,5	150	-	-	0,5	- A E F K
<i>Coronella austriaca</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	- F K
<i>Coronella girondica</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	- F K
<i>Cyclagras gigas</i>	1-2	2	120	-	-	1	- E F I

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre $m^2$	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie $m^2$	Diepte/ Profondeur cm			
<i>Dasypeltis scabra</i>	1-2	0,2	60	-	-	0,1	-	A E F K
<i>Drymarchon corais</i>	1-2	1	100	-	-	0,5	-	F K
<i>Elaphe bimaculata</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F K
<i>Elaphe carinata</i>	1-2	1	100	-	-	0,5	-	F K
<i>Elaphe climacophora</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe dione</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe flavigularis</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe guttata</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe helena</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe longissima</i>	1-2	0,5	80	-	-	0,25	-	A F K
<i>Elaphe mandarina</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe obsoleta</i>	1-2	0,8	80	-	-	0,4	-	F K
<i>Elaphe quadrivirgata</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	1-2	0,5	80	-	-	0,25	-	A F K
<i>Elaphe radiata</i>	1-2	1	100	-	-	0,5	-	F K
<i>Elaphe scalaris</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Elaphe shrenki</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F K
<i>Elaphe situla</i>	1-2	0,3	60	-	-	0,15	-	A F K
<i>Elaphe vulpina</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
<i>Epicrates angulifer</i>	1-2	3	180	-	-	1	-	A E F K
<i>Epicrates cenchria</i>	1-2	1	150	-	-	0,25	-	A E F K
<i>Epicrates inornatus</i>	1-2	0,5	90	-	-	0,25	-	A E F K
<i>Epicrates subflavus</i>	1-2	1,5	120	-	-	0,5	-	A E F K

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm	Land/ Terre m <sup>2</sup>		
Eryx spp.	1-2	0,5	50	-	-	0,25	-	B E F K
Eunectes murinus	1-2	8	150	-	-	4	-	E F H I
Eunectes notaeus	1-2	3	150	-	-	1,5	-	E F H I
Gonyosoma oxycephalum	1-2	0,8	140	-	-	0,4	-	A E F K
Heterodon nasicus	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	B F K
Lampropeltis alterna	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
Lampropeltis calligaster	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	B F K
Lampropeltis getula	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F K
Lampropeltis mexicana	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	E F K
Lampropeltis pyromelana	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	E F K
Lampropeltis ruthveni	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	E F K
Lampropeltis triangulum	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	E F K
Lampropeltis zonata	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	B E F K
Lamprophis fuliginosus	1-2	0,6	60	-	-	0,3	-	E F K
Liasis fuscus	1-2	1,5	150	-	-	0,5	-	A E F G
Liasis maclotti	1-2	1,5	80	-	-	0,5	-	E F G
Liasis olivaceus	1-2	1,5	120	-	-	0,5	-	A E F K
Leioheterodon madagascariensis	1-2	0,6	60	-	-	0,3	-	E F K
Malpolon monspessulanus	1-2	1	100	-	-	0,5	-	F K
Morelia albertisii	1-2	1,5	120	-	-	0,5	-	A E F G
Morelia amethystina	1-2	3	180	-	-	1	-	A E F G

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)	Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)	
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm			
<i>Morelia</i> <i>boa</i>	1-2	1,5	80	-	-	0,5	-	E F G
<i>Morelia</i> <i>childreni</i>	1-2	0,75	70	-	-	0,25	-	A E F G
<i>Morelia</i> <i>maculosa</i>	1-2	0,5	70	-	-	0,25	-	A E F K
<i>Morelia</i> <i>perthensis</i>	1-2	0,5	70	-	-	0,25	-	A E F K
<i>Morelia</i> <i>spilota</i>	1-2	1,5	150	-	-	0,5	-	A E F K
<i>Morelia</i> <i>stimsoni</i>	1-2	0,5	70	-	-	0,25	-	A E F K
<i>Morelia</i> <i>viridis</i>	1-2	1	150	-	-	0,25	-	A E F K
<i>Natrix</i> <i>maura</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F I
<i>Natrix</i> <i>natrix</i>	1-2	0,5	60	-	-	0,25	-	F I
<i>Natrix</i> <i>tessellata</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F I
<i>Nerodia</i> <i>fasciata</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F I
<i>Nerodia</i> <i>rhombifera</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F I
<i>Nerodia</i> <i>sipedon</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F I
<i>Opheodrys</i> <i>aestivus</i>	1-2	0,3	60	-	-	0,15	-	A F K
<i>Oxybelis</i> <i>fulgidus</i>	1-2	0,6	100	-	-	0,3	-	A E F K
<i>Pituophis</i> <i>catenifer</i>	1-2	1,5	120	-	-	0,75	-	F K
<i>Pituophis</i> <i>melanoleucus</i>	1-2	1,5	120	-	-	0,75	-	F K
<i>Psammophis</i> <i>schokari</i>	1-2	0,8	60	-	-	0,4	-	E F K
<i>Psammophis</i> <i>sibilans</i>	1-2	0,8	60	-	-	0,4	-	E F K
<i>Ptyas</i> <i>korros</i>	1-2	1,5	120	-	-	0,75	-	E F K
<i>Ptyas</i> <i>mucosus</i>	1-2	1,5	120	-	-	0,75	-	E F K
<i>Python</i> <i>curtus</i>	1-2	1,5	80	-	-	0,5	-	E F G
<i>Python</i> <i>molurus</i>	1-2	8	150	-	-	4	-	E F K

Diersoort/Espèce animale (1)	Aantal/ Nombre (2)	Land- oppervlakte/ Superficie terrestre m <sup>2</sup>	Hoogte/ Hauteur cm	Water/Eau (5)		Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier/Superficie supplémentaire par animal supplémentaire (3)		Bijzondere eisen/ Exigences particulières (4)
				Oppervlakte/ Superficie m <sup>2</sup>	Diepte/ Profondeur cm	Land/ Terre m <sup>2</sup>	Water/ Eau m <sup>2</sup>	
<i>Python regius</i>	1-2	0,5	50	-	-	0,25	-	E F K
<i>Python reticulatus</i>	1-2	8	150	-	-	4	-	E F K
<i>Python sebae</i>	1-2	8	150	-	-	4	-	E F K
<i>Python timorensis</i>	1-2	1,5	80	-	-	0,5	-	E F K
<i>Rhinocheilus lecontei</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	F K
<i>Sanzinia madagascariensis</i>	1-2	1,5	150	-	-	0,5	-	A E F G
<i>Spalerosophis diadema</i>	1-2	0,6	60	-	-	0,3	-	E F K
<i>Spilotes pullatus</i>	1-2	2	180	-	-	1	-	A E F K
<i>Thamnophis marcianus</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	I
<i>Thamnophis proximus</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	I
<i>Thamnophis radix</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	I
<i>Thamnophis sauritus</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	A I
<i>Thamnophis sirtalis</i>	1-2	0,3	40	-	-	0,15	-	I

Tabel VII. Bijkomende eisen

Tableau VII. Exigences particulières

Klimmogelijkheid	A	Possibilité de grimper
Graafmogelijkheid	B	Possibilité de creuser
Elk individu moet over een aparte schuilmogelijkheid beschikken	C	Chaque individu doit disposer d'une possibilité séparée de se cacher
Relatieve vochtigheid van minstens 60 %	D	Humidité relative d'au moins 60 %
Temperatuur minimaal 20° C	E	Température minimal de 20° C
Voor alle individuen een verwarmingsspot of vloerverwarming voorzien die zorgt voor een plaatselijk significant hogere temperatuur	F	Pour tous les individus prévoir une lampe chauffante ou un chauffage au sol qui permet d'avoir une température locale significativement plus élevée
Baadmogelijkheid	G	Possibilité de se baigner
Watertemperatuur minimaal 21° C	H	Température minimale de l'eau de 21° C
De waterdiepte moet toelaten dat het lichaam onder water komt zonder risico op verdrinking	I	La profondeur de l'eau doit permettre que le corps soit complètement immergé sans risque de noyade
Zee- of zout water	J	Eau de mer ou salée
Drinkschaal	K	Récipient d'eau
Maximum één mannelijk dier per vivarium	L	Au maximum un mâle par vivarium
Maximum één mannelijk en één vrouwelijk dier per vivarium	M	Au maximum un mâle et une femelle par vivarium
UV-bron en warmtespot met dag- en nachtritme; vochtvoorziening door drupsysteem of waterverstuiving; geen reflecterend glas; goede verluchting	N	Source UV et lampe chauffante avec alternance jour et nuit; équipement de régulation de l'humidité par système à goutte ou de nébulisation; pas de verre réfléchissant; bonne aération

Vu pour être annexé à l' arrêté du 7 avril 2003.

J. TAVERNIER

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 7 april 2003.

J. TAVERNIER

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2003 — 2038 (2003 — 980) [C — 2003/22394]

3 FEVRIER 2003. — Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. — Erratum

FEDERALE OVERHEIDSSTIJL  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2003 — 2038 (2003 — 980) [C — 2003/22394]

3 FEBRUARI 2003. — Wet houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. — Erratum

A la page 12076 du *Moniteur belge* du 13 mars 2003 les tableaux ci-dessous doivent être insérés comme annexes à la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

Op pagina 12076 van het *Belgisch Staatsblad* van 13 maart 2003 moeten onderstaande tabellen worden ingevoegd als bijlagen bij de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector.