

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2011 — 3383

[C - 2011/22442]

**19 DECEMBRE 2011.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 35*ter*, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010 et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009 et l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11 et 13, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8*ter*, 55*bis*, 56 et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2*bis*, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 4 mai 2009 et 16 mars 2010;

Vu la communication aux demandeurs le 27 octobre 2011;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 17 novembre 2011;

Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 17 novembre 2011;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 22 novembre 2011;

Vu l'avis n° 50.608/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2011 — 3383

[C - 2011/22442]

**19 DECEMBER 2011.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 et § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 et 23 december 2009 et artikel 35*ter*, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 et gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009 et 29 december 2010 et § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 et gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009 et 29 december 2010 et § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 et gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 et 23 december 2009 et artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001, 27 december 2005 et 27 december 2006;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde en dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8*ter*, 55*bis*, 56 et 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2*bis*, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 et gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007, 4 mei 2009 et 16 maart 2010;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 oktober 2011;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 17 november 2011;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 17 november 2011;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 22 november 2011;

Gelet op advies nr 50.608/2 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
		CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		6,9400	6,9400		
B-112 **	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,3600	7,3600		
		CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		13,7000	13,7000		
B-112 **	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	14,5200	14,5200		
		CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		3,5700	3,5700		
B-112 **	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,7800	3,7800		
		CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02
	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		6,9400	6,9400		
B-112 **	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,3600	7,3600		
		CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02
	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg		13,7000	13,7000		
B-112 **	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	14,5200	14,5200		

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	34,34	34,34	5,43	9,14
	<b>2734-523</b>				<b>24,5900</b>	<b>24,5900</b>		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	44,90	44,90	6,92	11,65
	<b>2734-531</b>				<b>33,9000</b>	<b>33,9000</b>		
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,4782	0,4782	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3992	0,3992	B-21	1729-201
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	17,33	17,33	2,72	4,53
	<b>2595-569</b>				<b>10,2500</b>	<b>10,2500</b>		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	34,37	34,37	5,44	9,14
	<b>2595-551</b>				<b>24,6100</b>	<b>24,6100</b>		
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,3529	0,3529	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2899	0,2899		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		6,9400	6,9400		
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	7,3600	7,3600		
GLAZIDIM 1000 mg PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		6,9400	6,9400		
B-112 **	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	7,3600	7,3600		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg		13,7000	13,7000		
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	14,5200	14,5200		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg		13,7000	13,7000		
B-112 **	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	14,5200	14,5200		
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		3,5700	3,5700		
B-112 **	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	3,7800	3,7800		
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		15,3900	15,3900		
B-112 **	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	16,3100	16,3100		
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		7,7900	7,7900		
B-112 **	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	8,2600	8,2600		
MICROGYNON 30		BAYER				ATC: G03AA07		
Cx-2	0057-489	63 comprimés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	R	9,93	7,94	6,13	6,13
	<b>0057-489</b>				<b>4,4900</b>	<b>2,9300</b>		
Cx-2 *	0732-875	21 comprimé, 0,15 mg / 0,03 mg	21 tablet, 0,15 mg / 0,03 mg	R	1,9300	1,2600	+0,6700	+0,6700
Cx-2 **	0732-875	21 comprimé, 0,15 mg / 0,03 mg	21 tablet, 0,15 mg / 0,03 mg	R	1,5867	1,0367		

MICROGYNON 50		BAYER		ATC: G03AA07				
Cx-2	0119-768 <b>0119-768</b>	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	R	9,71 <b>4,3100</b>	7,77 <b>2,8000</b>	5,90 <b>5,90</b>	5,90 <b>5,90</b>
Cx-2 *	0732-883	21 comprimé, 0,125 mg / 0,05 mg	21 tablet, 0,125 mg / 0,05 mg	R	1,8533	1,2033	+0,6500	+0,6500
Cx-2 **	0732-883	21 comprimé, 0,125 mg / 0,05 mg	21 tablet, 0,125 mg / 0,05 mg	R	1,5233	0,9900		
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-514 <b>2824-514</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	73,24 <b>58,9000</b>	73,24 <b>58,9000</b>	7,50	11,30
B-72	2859-742 <b>2859-742</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	188,91 <b>164,9100</b>	188,91 <b>164,9100</b>	9,30	14,10
B-72 *	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,8562	1,8562		
B-72 **	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,7837	1,7837		
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-530 <b>2824-530</b>	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	73,24 <b>58,9000</b>	73,24 <b>58,9000</b>	7,50	11,30
B-72	2859-726 <b>2859-726</b>	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	188,91 <b>164,9100</b>	188,91 <b>164,9100</b>	9,30	14,10
B-72 *	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,8562	1,8562		
B-72 **	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,7837	1,7837		
OLANZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2842-656 <b>2842-656</b>	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	105,41 <b>88,3500</b>	105,41 <b>88,3500</b>	7,50	11,30
B-72 *	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	3,5986	3,5986		
B-72 **	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	3,3446	3,3446		
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-498 <b>2824-498</b>	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,85 <b>29,4400</b>	39,85 <b>29,4400</b>	6,21	10,45
B-72	2859-734 <b>2859-734</b>	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	98,94 <b>82,4300</b>	98,94 <b>82,4300</b>	9,30	14,10
B-72 *	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,9642	0,9642		
B-72 **	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,8916	0,8916		
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-522 <b>2824-522</b>	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,85 <b>29,4400</b>	39,85 <b>29,4400</b>	6,21	10,45
B-72	2859-718 <b>2859-718</b>	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	98,94 <b>82,4300</b>	98,94 <b>82,4300</b>	9,30	14,10
B-72 *	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,9642	0,9642		
B-72 **	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,8916	0,8916		
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-506 <b>2824-506</b>	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	100,82 <b>84,1400</b>	100,82 <b>84,1400</b>	7,50	11,30
B-72 *	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,7196	1,7196		
B-72 **	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,5927	1,5927		
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299 <b>2805-299</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	73,24 <b>58,9000</b>	73,24 <b>58,9000</b>	7,50	11,30
B-72	2805-224 <b>2805-224</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	188,91 <b>164,9100</b>	188,91 <b>164,9100</b>	9,30	14,10
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,8562	1,8562		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,7837	1,7837		

OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,85	39,85	6,21	10,45	
	<b>2805-232</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>			
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	98,94	98,94	9,30	14,10	
	<b>2805-257</b>				<b>82,4300</b>	<b>82,4300</b>			
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,9642	0,9642			
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,8916	0,8916			
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	100,82	100,82	7,50	11,30	
	<b>2805-273</b>				<b>84,1400</b>	<b>84,1400</b>			
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30	
	<b>2760-684</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>			
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	188,91	188,91	9,30	14,10	
	<b>2745-198</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>			
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,8562	1,8562			
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,7837	1,7837			
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,85	39,85	6,21	10,45	
	<b>2760-676</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>			
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	98,94	98,94	9,30	14,10	
	<b>2745-214</b>				<b>82,4300</b>	<b>82,4300</b>			
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,9642	0,9642			
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,8916	0,8916			
OLANZAPINE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: N05AH03			
B-72	2838-951	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30	
	<b>2838-951</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>			
B-72	2876-449	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	188,91	188,91	9,30	14,10	
	<b>2876-449</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>			
B-72	2838-977	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	192,58	192,58	9,30	14,10	
	<b>2838-977</b>				<b>168,2700</b>	<b>168,2700</b>			
B-72 *	0755-165	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,8548	1,8548			
B-72 **	0755-165	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,7837	1,7837			
OLANZAPINE MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: N05AH03			
B-72	2838-902	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,85	39,85	6,21	10,45	
	<b>2838-902</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>			
B-72	2876-456	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	98,94	98,94	9,30	14,10	
	<b>2876-456</b>				<b>82,4300</b>	<b>82,4300</b>			
B-72	2838-928	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	100,78	100,78	9,30	14,10	
	<b>2838-928</b>				<b>84,1100</b>	<b>84,1100</b>			
B-72 *	0755-181	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,9627	0,9627			
B-72 **	0755-181	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,8916	0,8916			
OLANZAPINE MYLAN 7,5 mg		MYLAN				ATC: N05AH03			
B-72	2842-540	28 comprimés pelliculés, 7,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	54,16	54,16	7,50	11,30	
	<b>2842-540</b>				<b>42,0700</b>	<b>42,0700</b>			
B-72	2838-936	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	100,82	100,82	7,50	11,30	
	<b>2838-936</b>				<b>84,1400</b>	<b>84,1400</b>			
OLANZAPINE RANBAXY 10 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AH03			
B-72	2839-439	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30	
	<b>2839-439</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>			
B-72 *	0755-835	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	2,4836	2,4836			
B-72 **	0755-835	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	2,2296	2,2296			

OLANZAPINE RANBAXY 10 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2839-462	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30
	<b>2839-462</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>		
B-72 *	0755-827	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	2,4836	2,4836		
B-72 **	0755-827	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	2,2296	2,2296		
OLANZAPINE RANBAXY 5 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2839-421	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	39,85	39,85	6,21	10,45
	<b>2839-421</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>		
B-72 *	0755-868	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	1,3568	1,3568		
B-72 **	0755-868	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	1,1146	1,1146		
OLANZAPINE RANBAXY 5 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2839-454	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	39,85	39,85	6,21	10,45
	<b>2839-454</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>		
B-72 *	0755-850	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,3568	1,3568		
B-72 **	0755-850	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,1146	1,1146		
OLANZAPINE RANBAXY 7,5 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2839-447	56 comprimés, 7,5 mg	56 tabletten, 7,5 mg	G	100,82	100,82	7,50	11,30
	<b>2839-447</b>				<b>84,1400</b>	<b>84,1400</b>		
B-72 *	0755-843	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	1,7196	1,7196		
B-72 **	0755-843	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	1,5927	1,5927		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30
	<b>2775-674</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>		
B-72	2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	188,91	188,91	9,30	14,10
	<b>2775-666</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,8562	1,8562		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,7837	1,7837		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2775-815	30 films orodispersibles, 10 mg	30 orodispergeerbare films, 10 mg	G	77,87	77,87	7,50	11,30
	<b>2775-815</b>				<b>63,1000</b>	<b>63,1000</b>		
B-72	2775-807	100 films orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare films, 10 mg	G	192,58	192,58	9,30	14,10
	<b>2775-807</b>				<b>168,2700</b>	<b>168,2700</b>		
B-72 *	0757-047	1 film orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare film, 10 mg	G	1,8548	1,8548		
B-72 **	0757-047	1 film orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare film, 10 mg	G	1,7837	1,7837		
OLANZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2888-543	98 films orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare films, 15 mg	G	278,84	278,84	9,30	14,10
	<b>2888-543</b>				<b>247,3600</b>	<b>247,3600</b>		
B-72 *	0753-798	1 film orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare film, 15 mg	G	2,7481	2,7481		
B-72 **	0753-798	1 film orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare film, 15 mg	G	2,6755	2,6755		
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2775-799	30 films orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare films, 5 mg	G	42,23	42,23	6,55	11,02
	<b>2775-799</b>				<b>31,5400</b>	<b>31,5400</b>		
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	100,82	100,82	7,50	11,30
	<b>2775-708</b>				<b>84,1400</b>	<b>84,1400</b>		
OLANZAPINE-RATIOPHARM 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2858-421	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	105,41	105,41	7,50	11,30
	<b>2858-421</b>				<b>88,3500</b>	<b>88,3500</b>		
B-72	2843-134	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	278,84	278,84	9,30	14,10
	<b>2843-134</b>				<b>247,3600</b>	<b>247,3600</b>		
B-72 *	0755-728	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7481	2,7481		
B-72 **	0755-728	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,6755	2,6755		

PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04			
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	22,30	22,30	3,75	6,25	
	<b>2877-314</b>				<b>14,1300</b>	<b>14,1300</b>			
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	44,90	44,90	6,92	11,65	
	<b>2747-681</b>				<b>33,9000</b>	<b>33,9000</b>			
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,4782	0,4782	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3992	0,3992			
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04			
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	16,15	16,15	2,48	4,13	
	<b>2595-510</b>				<b>9,3400</b>	<b>9,3400</b>			
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	31,86	31,86	5,09	8,55	
	<b>2595-528</b>				<b>22,4100</b>	<b>22,4100</b>			
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	R	0,3213	0,3213	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	R	0,2639	0,2639			
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04			
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	17,33	17,33	2,72	4,53	
	<b>2595-536</b>				<b>10,2500</b>	<b>10,2500</b>			
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	34,37	34,37	5,44	9,14	
	<b>2595-544</b>				<b>24,6100</b>	<b>24,6100</b>			
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,3529	0,3529	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2899	0,2899			
RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-542	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	6,49	6,49	0,46	0,76	
	<b>1101-542</b>				<b>1,7300</b>	<b>1,7300</b>			
B-220	2447-761	20 comprimés pelliculés, 1 mg	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	11,54	11,54	1,52	2,54	
	<b>2447-761</b>				<b>5,7400</b>	<b>5,7400</b>			
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	23,90	23,90	3,96	6,65	
	<b>1493-618</b>				<b>15,3800</b>	<b>15,3800</b>			
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	35,52	35,52	5,60	9,42	
	<b>2447-803</b>				<b>25,6300</b>	<b>25,6300</b>			
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,3308	0,3308	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2717	0,2717			
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	23,90	23,90	3,96	6,65	
	<b>2631-034</b>				<b>15,3800</b>	<b>15,3800</b>			
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	35,52	35,52	5,60	9,42	
	<b>2631-042</b>				<b>25,6300</b>	<b>25,6300</b>			
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,3308	0,3308	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2717	0,2717			
RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	15,91	15,27	2,93	4,46	
	<b>1660-026</b>				<b>9,1500</b>	<b>8,6500</b>			
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	35,52	35,52	5,60	9,42	
	<b>1334-499</b>				<b>25,6300</b>	<b>25,6300</b>			
B-220 *	0760-389	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,3308	0,3308	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0760-389	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,2717	0,2717			
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2710-341	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	35,52	35,52	5,60	9,42	
	<b>2710-341</b>				<b>25,6300</b>	<b>25,6300</b>			
B-220 *	0798-090	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,3308	0,3308	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0798-090	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,2717	0,2717			

RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	18,98	18,98	3,06	5,10
	<b>1101-559</b>				<b>11,5400</b>	<b>11,5400</b>		
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,34	41,34	6,42	10,81
	<b>1101-567</b>				<b>30,7600</b>	<b>30,7600</b>		
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	64,58	64,58	9,30	14,10
	<b>2447-795</b>				<b>51,2600</b>	<b>51,2600</b>		
B-220 *	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,6145	0,6145	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,5434	0,5434		
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,34	41,34	6,42	10,81
	<b>2630-937</b>				<b>30,7600</b>	<b>30,7600</b>		
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	64,58	64,58	9,30	14,10
	<b>2630-952</b>				<b>51,2600</b>	<b>51,2600</b>		
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,6145	0,6145	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,5434	0,5434		
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1101-575	20 comprimés pelliculés, 3 mg	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	25,83	25,83	4,23	7,11
	<b>1101-575</b>				<b>17,0800</b>	<b>17,0800</b>		
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	58,77	58,77	7,50	11,30
	<b>1101-583</b>				<b>46,1300</b>	<b>46,1300</b>		
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	92,90	92,90	9,30	14,10
	<b>2447-787</b>				<b>76,8900</b>	<b>76,8900</b>		
B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,8861	0,8861	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,8150	0,8150		
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	58,77	58,77	7,50	11,30
	<b>2630-978</b>				<b>46,1300</b>	<b>46,1300</b>		
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	92,90	92,90	9,30	14,10
	<b>2630-994</b>				<b>76,8900</b>	<b>76,8900</b>		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,8861	0,8861	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,8150	0,8150		
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	76,12	76,12	7,50	11,30
	<b>1101-609</b>				<b>61,5000</b>	<b>61,5000</b>		
B-220	2447-779	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	120,83	120,83	9,30	14,10
	<b>2447-779</b>				<b>102,5000</b>	<b>102,5000</b>		
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,1576	1,1576	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0865	1,0865		
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	76,12	76,12	7,50	11,30
	<b>2631-000</b>				<b>61,5000</b>	<b>61,5000</b>		
B-220	2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	120,83	120,83	9,30	14,10
	<b>2631-018</b>				<b>102,5000</b>	<b>102,5000</b>		
B-220 *	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,1576	1,1576	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,0865	1,0865		
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	109,68	109,68	7,50	11,30
	<b>2391-241</b>				<b>92,2700</b>	<b>92,2700</b>		
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,7487	1,7487	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,6302	1,6302		

RISPERDAL Instasolv 1 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	2074-888 <b>2074-888</b>	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	R	16,08 <b>9,2800</b>	16,08 <b>9,2800</b>	2,46 <b>2,46</b>	4,10 <b>4,10</b>
B-220 *	0775-981	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R	0,4279	0,4279	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0775-981	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R	0,3514	0,3514		
RISPERDAL Instasolv 2 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	2074-995 <b>2074-995</b>	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	R	27,46 <b>18,5200</b>	27,46 <b>18,5200</b>	4,46 <b>4,46</b>	7,50 <b>7,50</b>
B-220 *	0775-999	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,8536	0,8536	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0775-999	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,7011	0,7011		
RISPERIDON ODIS MYLAN 3 mg		MYLAN		ATC: N05AX08				
B-220	2767-572 <b>2767-572</b>	20 comprimés orodispersibles, 3 mg	20 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	G	28,97 <b>19,8500</b>	28,97 <b>19,8500</b>	4,68 <b>4,68</b>	7,86 <b>7,86</b>
B-220	2767-580 <b>2767-580</b>	60 comprimés orodispersibles, 3 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	G	73,97 <b>59,5400</b>	73,97 <b>59,5400</b>	7,50 <b>7,50</b>	11,30 <b>11,30</b>
B-220	2767-598 <b>2767-598</b>	100 comprimés orodispersibles, 3 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	G	117,28 <b>99,2300</b>	117,28 <b>99,2300</b>	9,30 <b>9,30</b>	14,10 <b>14,10</b>
B-220 *	0758-441	1 comprimé orodispersible, 3 mg	1 orodispergeerbare tablet, 3 mg	G	1,1229	1,1229		
B-220 **	0758-441	1 comprimé orodispersible, 3 mg	1 orodispergeerbare tablet, 3 mg	G	1,0518	1,0518		
RISPERIDON ODIS MYLAN 4 mg		MYLAN		ATC: N05AX08				
B-220	2767-606 <b>2767-606</b>	20 comprimés orodispersibles, 4 mg	20 orodispergeerbare tabletten, 4 mg	G	36,46 <b>26,4600</b>	36,46 <b>26,4600</b>	5,73 <b>5,73</b>	9,64 <b>9,64</b>
B-220	2767-614 <b>2767-614</b>	60 comprimés orodispersibles, 4 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 4 mg	G	95,62 <b>79,3800</b>	95,62 <b>79,3800</b>	7,50 <b>7,50</b>	11,30 <b>11,30</b>
B-220	2767-622 <b>2767-622</b>	100 comprimés orodispersibles, 4 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 4 mg	G	153,34 <b>132,3000</b>	153,34 <b>132,3000</b>	9,30 <b>9,30</b>	14,10 <b>14,10</b>
B-220 *	0758-433	1 comprimé orodispersible, 4 mg	1 orodispergeerbare tablet, 4 mg	G	1,4735	1,4735		
B-220 **	0758-433	1 comprimé orodispersible, 4 mg	1 orodispergeerbare tablet, 4 mg	G	1,4024	1,4024		
RISPERIDON SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2788-768 <b>2788-768</b>	28 films orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare films, 1 mg	G	16,08 <b>9,2800</b>	16,08 <b>9,2800</b>	2,46 <b>2,46</b>	4,10 <b>4,10</b>
B-220	2788-784 <b>2788-784</b>	56 films orodispersibles, 1 mg	56 orodispergeerbare films, 1 mg	G	27,51 <b>18,5600</b>	27,51 <b>18,5600</b>	4,47 <b>4,47</b>	7,51 <b>7,51</b>
B-220	2788-800 <b>2788-800</b>	98 films orodispersibles, 1 mg	98 orodispergeerbare films, 1 mg	G	43,28 <b>32,4800</b>	43,28 <b>32,4800</b>	6,70 <b>6,70</b>	11,27 <b>11,27</b>
B-220 *	0758-359	1 film orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare film, 1 mg	G	0,4239	0,4239		
B-220 **	0758-359	1 film orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare film, 1 mg	G	0,3513	0,3513		
RISPERIDON SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2788-776 <b>2788-776</b>	28 films orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare films, 2 mg	G	27,46 <b>18,5200</b>	27,46 <b>18,5200</b>	4,46 <b>4,46</b>	7,50 <b>7,50</b>
B-220	2788-792 <b>2788-792</b>	56 films orodispersibles, 2 mg	56 orodispergeerbare films, 2 mg	G	48,46 <b>37,0400</b>	48,46 <b>37,0400</b>	7,43 <b>7,43</b>	11,30 <b>11,30</b>
B-220	2788-818 <b>2788-818</b>	98 films orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare films, 2 mg	G	79,75 <b>64,8300</b>	79,75 <b>64,8300</b>	9,30 <b>9,30</b>	14,10 <b>14,10</b>
B-220 *	0758-342	1 film orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare film, 2 mg	G	0,7738	0,7738		
B-220 **	0758-342	1 film orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare film, 2 mg	G	0,7012	0,7012		
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2451-441 <b>2451-441</b>	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,49 <b>1,7300</b>	6,49 <b>1,7300</b>	0,46 <b>0,46</b>	0,76 <b>0,76</b>
B-220	2451-458 <b>2451-458</b>	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,90 <b>15,3800</b>	23,90 <b>15,3800</b>	3,96 <b>3,96</b>	6,65 <b>6,65</b>

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	15,27	15,27	2,29	3,82	
	<b>2476-356</b>				<b>8,6500</b>	<b>8,6500</b>			
B-220	2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	35,52	35,52	5,60	9,42	
	<b>2476-349</b>				<b>25,6300</b>	<b>25,6300</b>			
B-220 *	0789-107	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,3308	0,3308			
B-220 **	0789-107	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,2717	0,2717			
RISPERIDONE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	18,98	18,98	3,06	5,10	
	<b>2451-474</b>				<b>11,5400</b>	<b>11,5400</b>			
B-220	2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	41,34	41,34	6,42	10,81	
	<b>2451-482</b>				<b>30,7600</b>	<b>30,7600</b>			
RISPERIDONE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-508	20 comprimés pelliculés, 3 mg	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	25,83	25,83	4,23	7,11	
	<b>2451-508</b>				<b>17,0800</b>	<b>17,0800</b>			
B-220	2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,77	58,77	7,50	11,30	
	<b>2451-516</b>				<b>46,1300</b>	<b>46,1300</b>			
RISPERIDONE EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	76,12	76,12	7,50	11,30	
	<b>2451-532</b>				<b>61,5000</b>	<b>61,5000</b>			
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	120,83	120,83	9,30	14,10	
	<b>2451-540</b>				<b>102,5000</b>	<b>102,5000</b>			
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,1576	1,1576			
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,0865	1,0865			
RISPERIDONE EG 6 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-557	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	109,68	109,68	7,50	11,30	
	<b>2451-557</b>				<b>92,2700</b>	<b>92,2700</b>			
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	176,78	176,78	9,30	14,10	
	<b>2451-433</b>				<b>153,7800</b>	<b>153,7800</b>			
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,7012	1,7012			
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,6301	1,6301			
RISPERIDONE RANBAXY 1 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2489-268	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,90	23,90	3,96	6,65	
	<b>2489-268</b>				<b>15,3800</b>	<b>15,3800</b>			
B-220 *	0788-570	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,3308	0,3308			
B-220 **	0788-570	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2717	0,2717			
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,22	6,22	0,40	0,66	
	<b>2463-677</b>				<b>1,4900</b>	<b>1,4900</b>			
B-220	2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,54	21,54	3,59	5,98	
	<b>2463-685</b>				<b>13,5300</b>	<b>13,5300</b>			
B-220	2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,99	30,99	4,96	8,34	
	<b>2463-693</b>				<b>21,6300</b>	<b>21,6300</b>			
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2791	0,2791			
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2293	0,2293			
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	15,79	15,79	2,40	4,00	
	<b>2477-552</b>				<b>9,0500</b>	<b>9,0500</b>			
B-220	2477-560	56 comprimés orodispersibles, 1 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	27,51	27,51	4,47	7,51	
	<b>2477-560</b>				<b>18,5600</b>	<b>18,5600</b>			
B-220	2548-063	98 comprimés orodispersibles, 1 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	43,28	43,28	6,70	11,27	
	<b>2548-063</b>				<b>32,4800</b>	<b>32,4800</b>			
B-220 *	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,4239	0,4239			
B-220 **	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,3513	0,3513			

RISPERIDONE SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2398-519	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,98	14,98	2,23	3,72
	<b>2398-519</b>				<b>8,4200</b>	<b>8,4200</b>		
B-220	2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	33,43	33,43	5,30	8,92
	<b>2398-527</b>				<b>23,7800</b>	<b>23,7800</b>		
B-220 *	0786-491	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,3069	0,3069		
B-220 **	0786-491	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,2521	0,2521		
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	18,69	18,69	3,00	5,00
	<b>2463-701</b>				<b>11,3100</b>	<b>11,3100</b>		
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	39,24	39,24	6,13	10,31
	<b>2463-719</b>				<b>28,9100</b>	<b>28,9100</b>		
B-220	2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	50,21	50,21	7,67	12,92
	<b>2463-727</b>				<b>38,5900</b>	<b>38,5900</b>		
B-220 *	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4802	0,4802		
B-220 **	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4091	0,4091		
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	27,05	27,05	4,40	7,40
	<b>2477-578</b>				<b>18,1500</b>	<b>18,1500</b>		
B-220	2477-586	56 comprimés orodispersibles, 2 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	48,46	48,46	7,43	11,30
	<b>2477-586</b>				<b>37,0400</b>	<b>37,0400</b>		
B-220	2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	79,75	79,75	9,30	14,10
	<b>2548-071</b>				<b>64,8300</b>	<b>64,8300</b>		
B-220 *	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,7738	0,7738		
B-220 **	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,7012	0,7012		
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-800	20 comprimés pelliculés, 3 mg	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	25,41	25,41	4,17	7,01
	<b>2463-800</b>				<b>16,7100</b>	<b>16,7100</b>		
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,77	58,77	7,50	11,30
	<b>2463-818</b>				<b>46,1300</b>	<b>46,1300</b>		
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-834	20 comprimés pelliculés, 4 mg	20 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	29,71	29,71	4,78	8,03
	<b>2463-834</b>				<b>20,5000</b>	<b>20,5000</b>		
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	76,12	76,12	7,50	11,30
	<b>2463-842</b>				<b>61,5000</b>	<b>61,5000</b>		
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,2050	1,2050		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,0865	1,0865		
RISPERIDONE-RATIOPHARM 2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX08		
B-220	2430-445	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	18,98	18,98	3,06	5,10
	<b>2430-445</b>				<b>11,5400</b>	<b>11,5400</b>		
RISPERIPHAR 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX08		
B-220	2824-647	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	76,12	76,12	7,50	11,30
	<b>2824-647</b>				<b>61,5000</b>	<b>61,5000</b>		
B-220	2824-654	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	120,83	120,83	9,30	14,10
	<b>2824-654</b>				<b>102,5000</b>	<b>102,5000</b>		
B-220 *	0757-393	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,1576	1,1576		
B-220 **	0757-393	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,0865	1,0865		
TRIGYNON		BAYER				ATC: G03AB03		
Cx-2	0074-963	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	12,80	10,25	9,24	9,24
	<b>0074-963</b>				<b>6,7200</b>	<b>4,7300</b>		
Cx-2 *	0733-006	21 comprimé (triphase)	21 tablet (trifasisch)	R	2,8900	2,0333	+0,8567	+0,8567
Cx-2 **	0733-006	21 comprimé (triphase)	21 tablet (trifasisch)	R	2,3733	1,6700		

ZYPREXA 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-926	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	73,24	73,24	7,50	11,30	
	<b>1302-926</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>			
B-72	2783-413	70 comprimés enrobés, 10 mg	70 omhulde tabletten, 10 mg	R	137,51	137,51	9,30	14,10	
	<b>2783-413</b>				<b>117,7900</b>	<b>117,7900</b>			
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	188,91	188,91	9,30	14,10	
	<b>2783-389</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>			
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,8562	1,8562	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,7837	1,7837			
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	73,24	73,24	7,50	11,30	
	<b>2839-488</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>			
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	2,4836	2,4836	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	2,2296	2,2296			
ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-892	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	39,85	39,85	6,21	10,45	
	<b>1302-892</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>			
B-72	2783-397	70 comprimés enrobés, 5 mg	70 omhulde tabletten, 5 mg	R	73,20	73,20	9,30	14,10	
	<b>2783-397</b>				<b>58,8700</b>	<b>58,8700</b>			
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	98,94	98,94	9,30	14,10	
	<b>2783-405</b>				<b>82,4300</b>	<b>82,4300</b>			
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,9642	0,9642	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,8916	0,8916			
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	39,85	39,85	6,21	10,45	
	<b>2839-470</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>			
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	1,3568	1,3568	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	1,1146	1,1146			
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1718-279	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	73,24	73,24	7,50	11,30	
	<b>1718-279</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>			
B-72	2789-063	70 comprimés orodispersibles, 10 mg	70 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	137,51	137,51	9,30	14,10	
	<b>2789-063</b>				<b>117,7900</b>	<b>117,7900</b>			
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	188,91	188,91	9,30	14,10	
	<b>2789-089</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>			
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	1,8562	1,8562	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	1,7837	1,7837			
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1718-253	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	39,85	39,85	6,21	10,45	
	<b>1718-253</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>			
B-72	2789-055	70 comprimés orodispersibles, 5 mg	70 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	73,20	73,20	9,30	14,10	
	<b>2789-055</b>				<b>58,8700</b>	<b>58,8700</b>			
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	98,94	98,94	9,30	14,10	
	<b>2789-071</b>				<b>82,4300</b>	<b>82,4300</b>			
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,9642	0,9642	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,8916	0,8916			
ZYPREXA		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	100,82	100,82	7,50	11,30	
	<b>1302-900</b>				<b>84,1400</b>	<b>84,1400</b>			
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	1,7196	1,7196	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	1,5927	1,5927			

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs					
				Opm					
BI PRETERAX 4 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04					
B-21	1729-193 <b>1729-193</b>	30 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	30 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	R					
B-21	2647-493 <b>2647-493</b>	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	R					
B-21 *	0770-982	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	R					
B-21 **	0770-982	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	R					
COVERSYL PLUS 4 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04					
B-21	1729-201 <b>1729-201</b>	30 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	30 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	R					
B-21	2647-501 <b>2647-501</b>	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	R					
B-21 *	0770-974	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	R					
B-21 **	0770-974	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	R					
PRETERAX 2 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04					
B-21	1729-185 <b>1729-185</b>	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	R					
B-21	2647-485 <b>2647-485</b>	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	R					
B-21 *	0770-990	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	R					
B-21 **	0770-990	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	R					

2° au chapitre IV-B :

2° in hoofdstuk IV-B :

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragraphe 440100

Paragraaf 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base de remb.	I	II	
				Opm	Prijs	Basis van tegemoetk			
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16 *	0795-047 <b>0795-047</b>	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,9400	6,9400			
		1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		8,9600	8,9600			
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16 *	0795-054 <b>0795-054</b>	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	13,7000	13,7000			
		1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		17,6800	17,6800			

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,5700	3,5700			
A-16 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	4,6100	4,6100			
CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G/M	13,08	13,08	0,00	0,00	
A-16 *	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,9400	6,9400			
A-16 *	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	8,9600	8,9600			
CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G/M	21,76	21,76	0,00	0,00	
A-16 *	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	13,7000	13,7000			
A-16 *	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	17,6800	17,6800			
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R/M	13,08	13,08	0,00	0,00	
A-16 *	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	6,9400	6,9400			
A-16 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	8,9600	8,9600	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 1000 mg PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R/M	13,08	13,08	0,00	0,00	
A-16 *	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	6,9400	6,9400			
A-16 *	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	8,9600	8,9600	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R/M	21,76	21,76	0,00	0,00	
A-16 *	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	13,7000	13,7000			
A-16 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	17,6800	17,6800	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	0869-701	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R/M	21,76	21,76	0,00	0,00	
A-16 *	0869-701	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	13,7000	13,7000			
A-16 *	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	17,6800	17,6800	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R/M	8,77	8,77	0,00	0,00	
A-16 *	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	3,5700	3,5700			
A-16 *	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	4,6100	4,6100	+0,0000	+0,0000	
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	0669-465	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R/M	23,91	23,91	0,00	0,00	
A-16 *	0669-465	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	15,3900	15,3900			
A-16 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	19,8600	19,8600	+0,0000	+0,0000	
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DD02	
A-16	0669-457	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R/M	14,17	14,17	0,00	0,00	
A-16 *	0669-457	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	7,7900	7,7900			
A-16 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	10,0500	10,0500	+0,0000	+0,0000	

## Paragraphe 440201

## Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112 *	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,9400	6,9400		
B-112 *	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	8,9600	8,9600		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112 *	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	13,7000	13,7000		
B-112 *	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	17,6800	17,6800		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,5700	3,5700		
B-112 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	4,6100	4,6100		
CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	13,08	13,08	1,84	3,07
B-112 *	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,9400	6,9400		
B-112 *	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	8,9600	8,9600		
CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	21,76	21,76	3,63	6,06
B-112 *	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	13,7000	13,7000		
B-112 *	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	17,6800	17,6800		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	13,08	13,08	1,84	3,07
B-112 *	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	6,9400	6,9400		
B-112 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	8,9600	8,9600	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 1000 mg PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	13,08	13,08	1,84	3,07
B-112 *	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	6,9400	6,9400		
B-112 *	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	8,9600	8,9600	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	21,76	21,76	3,63	6,06
B-112 *	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	13,7000	13,7000		
B-112 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	17,6800	17,6800	+0,0000	+0,0000

GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	0869-701	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	21,76	21,76	3,63	6,06
	<b>0869-701</b>				<b>13,7000</b>	<b>13,7000</b>		
B-112 *	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	17,6800	17,6800	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	8,77	8,77	0,95	1,58
	<b>0869-685</b>				<b>3,5700</b>	<b>3,5700</b>		
B-112 *	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	4,6100	4,6100	+0,0000	+0,0000
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	0669-465	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	23,91	23,91	3,96	6,66
	<b>0669-465</b>				<b>15,3900</b>	<b>15,3900</b>		
B-112 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	19,8600	19,8600	+0,0000	+0,0000
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	0669-457	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	14,17	14,17	2,07	3,44
	<b>0669-457</b>				<b>7,7900</b>	<b>7,7900</b>		
B-112 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	10,0500	10,0500	+0,0000	+0,0000

Paragraphe 1000100

Paragraaf 1000100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYTRIL 1 mg		ROCHE		ATC: A04AA02				
B-200	1250-661	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	57,29	57,29	7,50	11,30
	<b>1250-661</b>				<b>44,8300</b>	<b>44,8300</b>		
B-200 *	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	5,4630	5,4630	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,7520	4,7520		

Paragraphe 1000200

Paragraaf 1000200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYTRIL 1 mg		ROCHE		ATC: A04AA02				
B-200	1250-661	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	57,29	57,29	7,50	11,30
	<b>1250-661</b>				<b>44,8300</b>	<b>44,8300</b>		
B-200 *	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	5,4630	5,4630	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,7520	4,7520		

Paragraphe 1450100

Paragraaf 1450100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,9000	11,9000		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	55,1500	55,1500		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	59,5000	59,5000		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	14,0360	14,0360		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6140	12,6140		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	55,1500	55,1500		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	110,3000	110,3000		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE ACTAVIS 1 g		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	55,1500	55,1500		
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE ACTAVIS 200 mg		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,9000	11,9000		
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		

GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	110,3000	110,3000	
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,9000	11,9000	
A-24 *	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600	
A-24 **	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	55,1500	55,1500	
A-24 *	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700	
A-24 **	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	110,3000	110,3000	
A-24 *	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	11,9000	11,9000	
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	15,3600	15,3600	+0,0000
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	55,1500	55,1500	
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	65,5700	65,5700	+0,0000
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,7100	82,7100	
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	94,7800	94,7800	+0,0000
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	87,6700	87,6700	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	110,3000	110,3000	
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	124,0300	124,0300	+0,0000
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,9000	11,9000	
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600	
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	<b>0799-510</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	<b>0799-528</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	<b>0796-649</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	<b>0796-656</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	<b>0796-631</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05				
	<b>0796-201</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05				
	<b>0796-219</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0792-515</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0792-507</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05		
	0755-363	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		11,9000	11,9000
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05		
	0755-355	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		55,1500	55,1500
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05		
	0755-348	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		110,3000	110,3000
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05		
	0799-460	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		55,1500	55,1500
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05		
	0799-452	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		11,9000	11,9000
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100

Paragraphe 1450200

Paragraaf 1450200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0799-544	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		11,9000	11,9000		
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0799-569	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		55,1500	55,1500		
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	58,4600	58,4600		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
A-24 *	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	59,5000	59,5000
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	14,0360	14,0360
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6140	12,6140
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	55,1500	55,1500
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	110,3000	110,3000
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE ACTAVIS 1 g		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	55,1500	55,1500
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE ACTAVIS 200 mg		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,9000	11,9000
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	110,3000	110,3000
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
A-24 *	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,9000	11,9000
A-24 **	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
A-24 *	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	55,1500	55,1500
A-24 **	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
A-24 *	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	110,3000	110,3000
A-24 **	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200

GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01BC05	
	<b>0796-599</b>	<b>1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>	
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	15,3600	15,3600	+0,0000 +0,0000
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01BC05	
	<b>0796-607</b>	<b>1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>	
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	65,5700	65,5700	+0,0000 +0,0000
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01BC05	
	<b>0796-615</b>	<b>1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>82,7100</b>	<b>82,7100</b>	
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	94,7800	94,7800	+0,0000 +0,0000
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	87,6700	87,6700	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01BC05	
	<b>0796-623</b>	<b>1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>	
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	124,0300	124,0300	+0,0000 +0,0000
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05	
	<b>0799-502</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>	
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600	
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05	
	<b>0799-510</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>	
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700	
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05	
	<b>0799-528</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>	
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA				ATC: L01BC05	
	<b>0796-649</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>	
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700	
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA				ATC: L01BC05	
	<b>0796-656</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>	
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200	

GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	<b>0796-631</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05				
	<b>0796-201</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05				
	<b>0796-219</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0792-515</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0792-507</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	<b>0755-363</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	<b>0755-355</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	<b>0755-348</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	<b>0799-460</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		

GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05		
	<b>0799-452</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100

Paragrafe 1450300

Paragraaf 1450300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb.  Basis van tegemeentk  <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0799-544</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0799-569</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0756-635</b>	<b>5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>59,5000</b>	<b>59,5000</b>		
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	14,0360	14,0360		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6140	12,6140		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0756-627</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0756-619</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE ACTAVIS 1 g		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
	<b>0795-542</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		

GEMCITABINE ACTAVIS 200 mg		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
	<b>0795-534</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
	<b>0757-633</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
	<b>0756-775</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
	<b>0756-767</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
	<b>0756-759</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05				
	<b>0796-599</b>	<b>1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	15,3600	15,3600	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05				
	<b>0796-607</b>	<b>1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	65,5700	65,5700	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05				
	<b>0796-615</b>	<b>1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>82,7100</b>	<b>82,7100</b>		
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	94,7800	94,7800	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	87,6700	87,6700		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05				
	<b>0796-623</b>	<b>1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	124,0300	124,0300	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	116,9200	116,9200		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05		
A-24 *	0799-502	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>
	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05		
A-24 *	0799-510	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05		
A-24 *	0799-528	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>
	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-649	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-656	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>
	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-631	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>
	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-201	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>
	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-219	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05		
A-24 *	0792-515	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600

GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0792-507	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		11,9000	11,9000		
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-363	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		11,9000	11,9000		
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-355	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		55,1500	55,1500		
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-348	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		110,3000	110,3000		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-460	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		55,1500	55,1500		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-452	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		11,9000	11,9000		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		

Paragraphe 1450400

Paragraaf 1450400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoeftk  ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0799-544	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		11,9000	11,9000		
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	12,6100	12,6100		

GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	<b>0799-569</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	58,4600	58,4600
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	<b>0756-635</b>	<b>5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>59,5000</b>	<b>59,5000</b>
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	14,0360	14,0360
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6140	12,6140
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	<b>0756-627</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	<b>0756-619</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE ACTAVIS 1 g		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
	<b>0795-542</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE ACTAVIS 200 mg		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
	<b>0795-534</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
	<b>0757-633</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
	<b>0756-775</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>
A-24 *	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05		
	<b>0756-767</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>
A-24 *	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600

GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
	<b>0756-759</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>	
A-24 *	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
	<b>0796-599</b>	<b>1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>	
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	15,3600	15,3600	+0,0000
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
	<b>0796-607</b>	<b>1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>	
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	65,5700	65,5700	+0,0000
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
	<b>0796-615</b>	<b>1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>82,7100</b>	<b>82,7100</b>	
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	94,7800	94,7800	+0,0000
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	87,6700	87,6700	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
	<b>0796-623</b>	<b>1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>	
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	124,0300	124,0300	+0,0000
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	<b>0799-502</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>	
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600	
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	<b>0799-510</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>	
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700	
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	<b>0799-528</b>	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>	
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05			
	<b>0796-201</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>	
A-24 *	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600	
A-24 **	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100	

GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05				
	<b>0796-219</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0792-515</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	<b>0792-507</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	<b>0755-363</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	<b>0755-355</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	<b>0755-348</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		<b>110,3000</b>	<b>110,3000</b>		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	<b>0799-460</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		<b>55,1500</b>	<b>55,1500</b>		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	<b>0799-452</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		

Paragraphe 1450500

Paragraaf 1450500

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,9000	11,9000		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	55,1500	55,1500		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	59,5000	59,5000		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	14,0360	14,0360		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6140	12,6140		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	55,1500	55,1500		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	110,3000	110,3000		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE ACTAVIS 1 g		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	55,1500	55,1500		
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE ACTAVIS 200 mg		ACTAVIS		ATC: L01BC05				
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,9000	11,9000		
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		

GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	110,3000	110,3000	
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,9000	11,9000	
A-24 *	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600	
A-24 **	0756-775	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	55,1500	55,1500	
A-24 *	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700	
A-24 **	0756-767	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	110,3000	110,3000	
A-24 *	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300	
A-24 **	0756-759	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	11,9000	11,9000	
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	15,3600	15,3600	+0,0000
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	12,6100	12,6100	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	55,1500	55,1500	
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	65,5700	65,5700	+0,0000
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	58,4600	58,4600	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,7100	82,7100	
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	94,7800	94,7800	+0,0000
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	87,6700	87,6700	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	110,3000	110,3000	
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	124,0300	124,0300	+0,0000
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	116,9200	116,9200	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,9000	11,9000	
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600	
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05		
A-24 *	0799-510	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>	G	55,1500	55,1500
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05		
A-24 *	0799-528	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>	G	110,3000	110,3000
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-649	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>	G	55,1500	55,1500
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-656	<b>1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g</b>	<b>1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g</b>	G	110,3000	110,3000
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	124,0300	124,0300
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	116,9200	116,9200
GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-631	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>	G	11,9000	11,9000
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-201	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>	G	11,9000	11,9000
A-24 *	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-24 **	0796-201	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100
GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml		MYLAN		ATC: L01BC05		
A-24 *	0796-219	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>	G	55,1500	55,1500
A-24 *	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-24 **	0796-219	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05		
A-24 *	0792-515	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>	G	55,1500	55,1500
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700
A-25 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05		
A-25 *	0792-507	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>	G	11,9000	11,9000
A-25 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600
A-25 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-363	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		11,9000	11,9000		
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,6100	12,6100		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-355	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		55,1500	55,1500		
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-348	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml</b>		110,3000	110,3000		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	124,0300	124,0300		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	116,9200	116,9200		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-460	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		55,1500	55,1500		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	65,5700	65,5700		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	58,4600	58,4600		
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-452	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		11,9000	11,9000		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	15,3600	15,3600		
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,6100	12,6100		

Paragraphe 1540000

Paragraaf 1540000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NAVELBINE		PIERRE FABRE MEDICAMENT BENELUX		ATC: L01CA04				
	0760-488	<b>10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		122,7900	122,7900		
A-26 *	0760-488	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	13,7270	13,7270	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0760-488	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	13,0160	13,0160		
NAVELBINE		PIERRE FABRE MEDICAMENT BENELUX		ATC: L01CA04				
	0760-470	<b>10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		583,2600	583,2600		
A-26 *	0760-470	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	62,5370	62,5370	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0760-470	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	61,8260	61,8260		

Paragraphe 1550100

Paragraaf 1550100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAMPTO 20 mg/ml			PFIZER			ATC: L01XX19		
	<b>0760-504</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml</b>		<b>82,1200</b>	<b>82,1200</b>		
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	94,1600	94,1600	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	87,0500	87,0500		
CAMPTO 20 mg/ml			PFIZER			ATC: L01XX19		
	<b>0760-496</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml</b>		<b>32,8400</b>	<b>32,8400</b>		
A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	41,9200	41,9200	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	34,8100	34,8100		
CAMPTO 20 mg/ml			PFIZER			ATC: L01XX19		
	<b>0791-319</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>279,2900</b>	<b>279,2900</b>		
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	303,1600	303,1600	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	296,0500	296,0500		
IRINOSIN 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XX19		
	<b>0791-459</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>32,8400</b>	<b>32,8400</b>		
A-28 *	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		
IRINOSIN 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XX19		
	<b>0791-467</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>82,1200</b>	<b>82,1200</b>		
A-28 *	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOSIN 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XX19		
	<b>0793-331</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>465,4900</b>	<b>465,4900</b>		
A-28 *	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml			ACTAVIS			ATC: L01XX19		
	<b>0793-497</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>32,8400</b>	<b>32,8400</b>		
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		

IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	82,1200	82,1200		
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	465,4900	465,4900		
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	279,2900	279,2900		
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600		
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500		
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	28,5400	28,5400		
A-28 **	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	36,8300	36,8300	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	30,2500	30,2500		
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	67,6400	67,6400		
A-28 **	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	78,8100	78,8100	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	71,7000	71,7000		
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	197,9700	197,9700		
A-28 **	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	216,9600	216,9600	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	209,8500	209,8500		
IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	32,8400	32,8400		
A-28 **	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		
IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
A-28 *	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	82,1200	82,1200		
A-28 **	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XX19				
A-28 *	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	32,8400	32,8400		
A-28 **	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		

IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XX19				
	<b>0794-339</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>82,1200</b>	<b>82,1200</b>		
A-28 *	0794-339	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0794-339	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XX19				
	<b>0794-917</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>465,4900</b>	<b>465,4900</b>		
A-28 *	0794-917	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0794-917	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19				
	<b>0799-478</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>32,8400</b>	<b>32,8400</b>		
A-28 *	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19				
	<b>0759-803</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>82,1200</b>	<b>82,1200</b>		
A-28 *	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19				
	<b>0758-755</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>279,2900</b>	<b>279,2900</b>		
A-28 *	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600		
A-28 **	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19				
	<b>0756-726</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>465,4900</b>	<b>465,4900</b>		
A-28 *	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN MYLAN 100 mg/5 ml		MYLAN		ATC: L01XX19				
	<b>0792-465</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>82,1200</b>	<b>82,1200</b>		
A-28 *	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml		MYLAN		ATC: L01XX19				
	<b>0795-435</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>279,2900</b>	<b>279,2900</b>		
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600		
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500		
IRINOTECAN MYLAN 40 mg/2 ml		MYLAN		ATC: L01XX19				
	<b>0792-457</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>32,8400</b>	<b>32,8400</b>		
A-28 *	0792-457	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0792-457	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		

IRINOTECAN MYLAN 500 mg/25 ml		MYLAN		ATC: L01XX19				
	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		465,4900	465,4900		
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XX19				
	0799-106	5 flacons injectables 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	5 injectieflacons 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		164,2200	164,2200		
A-28 *	0799-106	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	36,2360	36,2360		
A-28 **	0799-106	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8140	34,8140		
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XX19				
	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		279,2900	279,2900		
A-28 *	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600		
A-28 **	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500		
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XX19				
	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		465,4900	465,4900		
A-28 *	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN VIANEX 100 mg/5 ml		EUROCEPT		ATC: L01XX19				
	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		82,1200	82,1200		
A-28 *	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOTECAN VIANEX 40 mg/2 ml		EUROCEPT		ATC: L01XX19				
	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		32,8400	32,8400		
A-28 *	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		

Paragraphe 1550200

Paragraaf 1550200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
						ATC: L01XX19		
	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		82,1200	82,1200		
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	94,1600	94,1600	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	87,0500	87,0500		

CAMPITO 20 mg/ml		PFIZER		ATC: L01XX19				
	0760-496	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml</b>		32,8400	32,8400		
A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	41,9200	41,9200	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	34,8100	34,8100		
CAMPITO 20 mg/ml		PFIZER		ATC: L01XX19				
	0791-319	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		279,2900	279,2900		
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	303,1600	303,1600	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	296,0500	296,0500		
IRINOSIN 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XX19				
	0791-459	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		32,8400	32,8400		
A-28 *	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		
IRINOSIN 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XX19				
	0791-467	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		82,1200	82,1200		
A-28 *	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOSIN 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XX19				
	0793-331	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		465,4900	465,4900		
A-28 *	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01XX19				
	0793-497	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		32,8400	32,8400		
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200		
A-28 **	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01XX19				
	0793-505	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		82,1200	82,1200		
A-28 *	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600		
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01XX19				
	0793-943	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		465,4900	465,4900		
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300		
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01XX19				
	0755-074	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		279,2900	279,2900		
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600		
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500		

IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01XX19	
A-28 *	0795-401	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	R	28,5400	28,5400	
A-28 **	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	36,8300	36,8300	+0,0000 +0,0000
A-28 **	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	30,2500	30,2500	
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01XX19	
A-28 *	0795-419	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	R	67,6400	67,6400	
A-28 **	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	78,8100	78,8100	+0,0000 +0,0000
A-28 **	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	71,7000	71,7000	
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01XX19	
A-28 *	0795-427	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	R	197,9700	197,9700	
A-28 **	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	216,9600	216,9600	+0,0000 +0,0000
A-28 **	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	209,8500	209,8500	
IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01XX19	
A-28 *	0796-011	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	G	32,8400	32,8400	
A-28 **	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200	
A-28 **	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100	
IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01XX19	
A-28 *	0796-029	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	G	82,1200	82,1200	
A-28 **	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600	
A-28 **	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500	
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA				ATC: L01XX19	
A-28 *	0794-321	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	G	32,8400	32,8400	
A-28 **	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200	
A-28 **	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100	
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA				ATC: L01XX19	
A-28 *	0794-339	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	G	82,1200	82,1200	
A-28 **	0794-339	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600	
A-28 **	0794-339	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500	
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA				ATC: L01XX19	
A-28 *	0794-917	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	G	465,4900	465,4900	
A-28 **	0794-917	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300	
A-28 **	0794-917	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200	
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19	
A-28 *	0799-478	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>	G	32,8400	32,8400	
A-28 **	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200	
A-28 **	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100	

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19	
A-28 *	0759-803	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		82,1200	82,1200	
A-28 *	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600	
A-28 **	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500	
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19	
A-28 *	0758-755	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		279,2900	279,2900	
A-28 *	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600	
A-28 **	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500	
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19	
A-28 *	0756-726	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		465,4900	465,4900	
A-28 *	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300	
A-28 **	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200	
IRINOTECAN MYLAN 100 mg/5 ml		MYLAN				ATC: L01XX19	
A-28 *	0792-465	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		82,1200	82,1200	
A-28 *	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600	
A-28 **	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500	
IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml		MYLAN				ATC: L01XX19	
A-28 *	0795-435	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		279,2900	279,2900	
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600	
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500	
IRINOTECAN MYLAN 40 mg/2 ml		MYLAN				ATC: L01XX19	
A-28 *	0792-457	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		32,8400	32,8400	
A-28 *	0792-457	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200	
A-28 **	0792-457	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100	
IRINOTECAN MYLAN 500 mg/25 ml		MYLAN				ATC: L01XX19	
A-28 *	0796-045	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		465,4900	465,4900	
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300	
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200	
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01XX19	
A-28 *	0799-106	<b>5 flacons injectables 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>5 injectieflacons 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		164,2200	164,2200	
A-28 *	0799-106	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	36,2360	36,2360	
A-28 **	0799-106	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8140	34,8140	
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01XX19	
A-28 *	0799-122	<b>1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		279,2900	279,2900	
A-28 *	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	303,1600	303,1600	
A-28 **	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	296,0500	296,0500	

IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml				SANDOZ		ATC: L01XX19			
	<b>0759-860</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>465,4900</b>	<b>465,4900</b>			
A-28 *	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	500,5300	500,5300			
A-28 **	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	493,4200	493,4200			
IRINOTECAN VIANEX 100 mg/5 ml				EUROCEPT		ATC: L01XX19			
	<b>0799-197</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>82,1200</b>	<b>82,1200</b>			
A-28 *	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	94,1600	94,1600			
A-28 **	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	87,0500	87,0500			
IRINOTECAN VIANEX 40 mg/2 ml				EUROCEPT		ATC: L01XX19			
	<b>0799-189</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>32,8400</b>	<b>32,8400</b>			
A-28 *	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	41,9200	41,9200			
A-28 **	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	34,8100	34,8100			

Paragraphe 1650000

Paragraaf 1650000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
TOPAMAX 100 mg				JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11			
A-5	1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	41,44	41,44	0,00	0,00	
	<b>1356-641</b>				<b>30,8500</b>	<b>30,8500</b>			
A-5	2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	58,19	58,19	0,00	0,00	
	<b>2561-546</b>				<b>45,6300</b>	<b>45,6300</b>			
A-5 *	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,5548	0,5548	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4837	0,4837			
TOPAMAX 25 mg				JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11			
A-5	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	17,09	17,09	0,00	0,00	
	<b>1356-625</b>				<b>10,0600</b>	<b>10,0600</b>			
A-5	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	23,26	23,26	0,00	0,00	
	<b>2561-520</b>				<b>14,8700</b>	<b>14,8700</b>			
A-5 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1919	0,1919	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1576	0,1576			
TOPAMAX 50 mg				JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11			
A-5	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	25,27	25,27	0,00	0,00	
	<b>1356-633</b>				<b>16,5900</b>	<b>16,5900</b>			
A-5	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	34,27	34,27	0,00	0,00	
	<b>2561-538</b>				<b>24,5300</b>	<b>24,5300</b>			
A-5 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3166	0,3166	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2600	0,2600			
TOPAMAX Capsules met granulaat				JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11			
A-5	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	25,27	25,27	0,00	0,00	
	<b>1573-682</b>				<b>16,5900</b>	<b>16,5900</b>			
A-5 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3568	0,3568	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2932	0,2932			

TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11			
A-5	1573-690 <b>1573-690</b>	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	17,09 <b>10,0600</b>	17,09 <b>10,0600</b>	0,00 0,00
A-5 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,2163	0,2163	+0,0000 +0,0000
A-5 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1777	0,1777	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11			
A-5	1573-708 <b>1573-708</b>	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	12,72 <b>6,6600</b>	12,72 <b>6,6600</b>	0,00 0,00
A-5 *	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1432	0,1432	+0,0000 +0,0000
A-5 **	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1177	0,1177	
TOPIRAMATE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11			
A-5	2572-774 <b>2572-774</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,44 <b>30,8500</b>	41,44 <b>30,8500</b>	0,00 0,00
A-5	2572-766 <b>2572-766</b>	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	58,19 <b>45,6300</b>	58,19 <b>45,6300</b>	0,00 0,00
A-5 *	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5548	0,5548	
A-5 **	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4837	0,4837	
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11			
A-5	2572-709 <b>2572-709</b>	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,09 <b>10,0600</b>	17,09 <b>10,0600</b>	0,00 0,00
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11			
A-5	2572-675 <b>2572-675</b>	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,27 <b>16,5900</b>	25,27 <b>16,5900</b>	0,00 0,00
TOPIRAMATE MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: N03AX11			
A-5	2612-091 <b>2612-091</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,44 <b>30,8500</b>	41,44 <b>30,8500</b>	0,00 0,00
A-5	2681-294 <b>2681-294</b>	200 comprimés pelliculés, 100 mg	200 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	108,58 <b>91,2600</b>	108,58 <b>91,2600</b>	0,00 0,00
A-5 *	0793-786	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5193	0,5193	
A-5 **	0793-786	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4837	0,4837	
TOPIRAMATE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: N03AX11			
A-5	2627-453 <b>2627-453</b>	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	108,58 <b>91,2600</b>	108,58 <b>91,2600</b>	0,00 0,00
A-5 *	0793-794	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,0385	1,0385	
A-5 **	0793-794	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,9674	0,9674	
TOPIRAMATE MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: N03AX11			
A-5	2612-083 <b>2612-083</b>	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,09 <b>10,0600</b>	17,09 <b>10,0600</b>	0,00 0,00
A-5	2681-443 <b>2681-443</b>	200 comprimés pelliculés, 25 mg	200 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	40,18 <b>29,7400</b>	40,18 <b>29,7400</b>	0,00 0,00
A-5 *	0793-760	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1919	0,1919	
A-5 **	0793-760	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1576	0,1576	
TOPIRAMATE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: N03AX11			
A-5	2612-109 <b>2612-109</b>	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,27 <b>16,5900</b>	25,27 <b>16,5900</b>	0,00 0,00
A-5	2627-420 <b>2627-420</b>	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	34,27 <b>24,5300</b>	34,27 <b>24,5300</b>	0,00 0,00
A-5	2681-302 <b>2681-302</b>	200 comprimés pelliculés, 50 mg	200 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	62,08 <b>49,0700</b>	62,08 <b>49,0700</b>	0,00 0,00
A-5 *	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2956	0,2956	
A-5 **	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2601	0,2601	

TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: N03AX11			
A-5	2588-986 <b>2588-986</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,44 <b>30,8500</b>	41,44 <b>30,8500</b>	0,00	0,00	
A-5	2588-994 <b>2588-994</b>	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	58,19 <b>45,6300</b>	58,19 <b>45,6300</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5548	0,5548			
A-5 **	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4837	0,4837			
TOPIRAMATE SANDOZ 200 mg				SANDOZ		ATC: N03AX11			
A-5	2589-083 <b>2589-083</b>	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	108,58 <b>91,2600</b>	108,58 <b>91,2600</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,0385	1,0385			
A-5 **	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,9674	0,9674			
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg				SANDOZ		ATC: N03AX11			
A-5	2588-945 <b>2588-945</b>	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,61 <b>8,9100</b>	15,61 <b>8,9100</b>	0,00	0,00	
A-5	2588-952 <b>2588-952</b>	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	21,62 <b>13,6000</b>	21,62 <b>13,6000</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1755	0,1755			
A-5 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1442	0,1442			
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: N03AX11			
A-5	2588-960 <b>2588-960</b>	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,09 <b>14,7400</b>	23,09 <b>14,7400</b>	0,00	0,00	
A-5	2588-978 <b>2588-978</b>	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,92 <b>18,9300</b>	27,92 <b>18,9300</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2443	0,2443			
A-5 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2007	0,2007			
TOPIRAMATE TEVA 100 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11			
A-5	2595-163 <b>2595-163</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,44 <b>30,8500</b>	41,44 <b>30,8500</b>	0,00	0,00	
A-5	2595-171 <b>2595-171</b>	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	68,53 <b>54,7500</b>	68,53 <b>54,7500</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0792-820	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5429	0,5429			
A-5 **	0792-820	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4837	0,4837			
TOPIRAMATE TEVA 200 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11			
A-5	2616-274 <b>2616-274</b>	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,34 <b>61,7000</b>	76,34 <b>61,7000</b>	0,00	0,00	
A-5	2616-266 <b>2616-266</b>	120 comprimés pelliculés, 200 mg	120 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	128,48 <b>109,5100</b>	128,48 <b>109,5100</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0793-844	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,0266	1,0266			
A-5 **	0793-844	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,9673	0,9673			
TOPIRAMATE TEVA 25 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11			
A-5	2595-197 <b>2595-197</b>	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,09 <b>10,0600</b>	17,09 <b>10,0600</b>	0,00	0,00	
A-5	2595-189 <b>2595-189</b>	120 comprimés pelliculés, 25 mg	120 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	26,69 <b>17,8400</b>	26,69 <b>17,8400</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0792-804	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1918	0,1918			
A-5 **	0792-804	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1576	0,1576			
TOPIRAMATE TEVA 50 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11			
A-5	2595-148 <b>2595-148</b>	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,27 <b>16,5900</b>	25,27 <b>16,5900</b>	0,00	0,00	
A-5	2595-155 <b>2595-155</b>	120 comprimés pelliculés, 50 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	39,85 <b>29,4400</b>	39,85 <b>29,4400</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3166	0,3166			
A-5 **	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2601	0,2601			

## Paragraphe 1960000

## Paragraaf 1960000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYTRIL 1 mg ROCHE ATC: A04AA02								
B-200	1250-661	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	57,29	57,29	7,50	11,30
	<b>1250-661</b>				<b>44,8300</b>	<b>44,8300</b>		
B-200 *	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	5,4630	5,4630	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,7520	4,7520		

## Paragraphe 2020000

## Paragraaf 2020000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg MYLAN ATC: N03AF02								
A-5	2442-218	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	31,83	31,83	0,00	0,00
	<b>2442-218</b>				<b>22,3800</b>	<b>22,3800</b>		
TRILEPTAL 150 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1595-628	50 comprimés pelliculés, 150 mg	50 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	14,83	11,86	2,97	2,97
	<b>1595-628</b>				<b>8,3000</b>	<b>5,9900</b>		
A-5 *	0768-069	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2142	0,1546	+0,0596	+0,0596
A-5 **	0768-069	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,1760	0,1270		
TRILEPTAL 300 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1595-636	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	23,17	18,54	4,63	4,63
	<b>1595-636</b>				<b>14,8100</b>	<b>11,1900</b>		
A-5 *	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,3822	0,2888	+0,0934	+0,0934
A-5 **	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,3140	0,2372		
TRILEPTAL 600 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1295-419	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	39,79	31,83	7,96	7,96
	<b>1295-419</b>				<b>29,3900</b>	<b>22,3800</b>		
A-5 *	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,7586	0,5776	+0,1810	+0,1810
A-5 **	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,6230	0,4744		

Paragraphe 3500000

Paragraaf 3500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	17,09	17,09	2,67	4,45
	<b>1356-625</b>				<b>10,0600</b>	<b>10,0600</b>		
B-277	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	23,26	23,26	3,88	6,51
	<b>2561-520</b>				<b>14,8700</b>	<b>14,8700</b>		
B-277 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1919	0,1919	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1576	0,1576		
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	25,27	25,27	4,15	6,98
	<b>1356-633</b>				<b>16,5900</b>	<b>16,5900</b>		
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	34,27	34,27	5,42	9,12
	<b>2561-538</b>				<b>24,5300</b>	<b>24,5300</b>		
B-277 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3166	0,3166	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2600	0,2600		
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	25,27	25,27	4,15	6,98
	<b>1573-682</b>				<b>16,5900</b>	<b>16,5900</b>		
B-277 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3568	0,3568	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2932	0,2932		
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	17,09	17,09	2,67	4,45
	<b>1573-690</b>				<b>10,0600</b>	<b>10,0600</b>		
B-277 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,2163	0,2163	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1777	0,1777		
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11				
B-277	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,09	17,09	2,67	4,45
	<b>2572-709</b>				<b>10,0600</b>	<b>10,0600</b>		
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11				
B-277	2572-675	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,27	25,27	4,15	6,98
	<b>2572-675</b>				<b>16,5900</b>	<b>16,5900</b>		
TOPIRAMATE MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: N03AX11				
B-277	2612-083	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,09	17,09	2,67	4,45
	<b>2612-083</b>				<b>10,0600</b>	<b>10,0600</b>		
B-277	2681-443	200 comprimés pelliculés, 25 mg	200 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	40,18	40,18	6,26	10,53
	<b>2681-443</b>				<b>29,7400</b>	<b>29,7400</b>		
B-277 *	0793-760	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1919	0,1919		
B-277 **	0793-760	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1576	0,1576		
TOPIRAMATE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: N03AX11				
B-277	2612-109	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,27	25,27	4,15	6,98
	<b>2612-109</b>				<b>16,5900</b>	<b>16,5900</b>		
B-277	2627-420	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	34,27	34,27	5,42	9,12
	<b>2627-420</b>				<b>24,5300</b>	<b>24,5300</b>		
B-277	2681-302	200 comprimés pelliculés, 50 mg	200 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	62,08	62,08	9,30	14,10
	<b>2681-302</b>				<b>49,0700</b>	<b>49,0700</b>		
B-277 *	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2956	0,2956		
B-277 **	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2601	0,2601		

TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg				SANDOZ		ATC: N03AX11			
B-277	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,61	15,61	2,36	3,94	
	<b>2588-945</b>				<b>8,9100</b>	<b>8,9100</b>			
B-277	2588-952	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	21,62	21,62	3,61	6,01	
	<b>2588-952</b>				<b>13,6000</b>	<b>13,6000</b>			
B-277 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1755	0,1755			
B-277 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1442	0,1442			
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: N03AX11			
B-277	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,09	23,09	3,86	6,48	
	<b>2588-960</b>				<b>14,7400</b>	<b>14,7400</b>			
B-277	2588-978	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,92	27,92	4,53	7,61	
	<b>2588-978</b>				<b>18,9300</b>	<b>18,9300</b>			
B-277 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2443	0,2443			
B-277 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2007	0,2007			
TOPIRAMATE TEVA 25 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11			
B-277	2595-197	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,09	17,09	2,67	4,45	
	<b>2595-197</b>				<b>10,0600</b>	<b>10,0600</b>			
B-277	2595-189	120 comprimés pelliculés, 25 mg	120 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	26,69	26,69	4,35	7,32	
	<b>2595-189</b>				<b>17,8400</b>	<b>17,8400</b>			
B-277 *	0792-804	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1918	0,1918			
B-277 **	0792-804	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1576	0,1576			
TOPIRAMATE TEVA 50 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11			
B-277	2595-148	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,27	25,27	4,15	6,98	
	<b>2595-148</b>				<b>16,5900</b>	<b>16,5900</b>			
B-277	2595-155	120 comprimés pelliculés, 50 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	39,85	39,85	6,21	10,45	
	<b>2595-155</b>				<b>29,4400</b>	<b>29,4400</b>			
B-277 *	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3166	0,3166			
B-277 **	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2601	0,2601			

Paragraphe 3890000

Paragraaf 3890000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg								
FERRING				ATC: H01BA02				
B-236	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	81,76	81,76	9,30	14,10
	<b>2186-773</b>				<b>66,6700</b>	<b>66,6700</b>		
B-236 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,7778	0,7778	+0,0000	+0,0000
B-236 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,7067	0,7067		

Paragraphe 4290000

Paragraaf 4290000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		

DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg				FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	81,76	81,76	0,00	0,00		
	<b>2186-773</b>				<b>66,6700</b>	<b>66,6700</b>				
A-9 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,7778	0,7778	+0,0000	+0,0000		
A-9 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,7067	0,7067				

Paragraphe 4710000

Paragraaf 4710000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II		
FLUDARA				GENZYME BELGIUM			ATC: L01BB05			
	<b>0745-216</b>	<b>5 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg</b>	<b>5 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg</b>		<b>287,0900</b>	<b>276,2900</b>				
A-24 *	0745-216	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	R	62,2860	59,9960	+2,2900	+2,2900		
A-24 **	0745-216	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	R	60,8640	58,5740				
FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml				SANDOZ			ATC: L01BB05			
	<b>0794-628</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml</b>		<b>55,2600</b>	<b>55,2600</b>				
A-24 *	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	65,6900	65,6900				
A-24 **	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	58,5800	58,5800				
FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml				TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01BB05			
	<b>0789-065</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml</b>		<b>55,2600</b>	<b>55,2600</b>				
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	65,6900	65,6900				
A-24 **	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	58,5800	58,5800				

Paragraphe 5210000

Paragraaf 5210000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Opm Obs	Prijs Prix	Base de remb. Basis van tegemeotk	I	II		
VINORELBIN ACTAVIS 10 mg/ml				ACTAVIS			ATC: L01CA04			
	<b>0793-885</b>	<b>10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>122,7900</b>	<b>122,7900</b>				
A-26 *	0793-885	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	13,7270	13,7270				
A-26 **	0793-885	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	13,0160	13,0160				

VINORELBIN ACTAVIS 10 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01CA04		
	<b>0793-893</b>	<b>10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>583,2600</b>	<b>583,2600</b>
A-26 *	0793-893	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	62,5370	62,5370
A-26 **	0793-893	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	61,8260	61,8260
VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CA04		
	<b>0793-901</b>	<b>5 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>5 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>61,4000</b>	<b>61,4000</b>
A-26 *	0793-901	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	14,4380	14,4380
A-26 **	0793-901	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	13,0160	13,0160
VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CA04		
	<b>0793-919</b>	<b>5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>291,6300</b>	<b>291,6300</b>
A-26 *	0793-919	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	63,2480	63,2480
A-26 **	0793-919	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	61,8260	61,8260

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Paragraphe 1450100

Paragraaf 1450100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Opm
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-436</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		
A-24 *	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
A-24 **	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-444</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		
A-24 *	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	
A-24 **	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	

Paragraphe 1450200

Paragraaf 1450200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Opm
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-436</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		
A-24 *	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
A-24 **	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	

GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-444</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		
A-24 *	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	
A-24 **	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	

Paragraphe 1450300

Paragraaf 1450300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Opm
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-436</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		
A-24 *	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
A-24 **	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-444</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		
A-24 *	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	
A-24 **	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	

Paragraphe 1450400

Paragraaf 1450400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Opm
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-436</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		
A-24 *	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
A-24 **	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-444</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		
A-24 *	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	
A-24 **	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	

Paragraphe 1450500

Paragraaf 1450500

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Opm
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-436</b>	<b>1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg</b>	<b>1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg</b>		
A-24 *	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
A-24 **	0747-436	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	R	
GEMZAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: L01BC05	
	<b>0747-444</b>	<b>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g</b>		
A-24 *	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	
A-24 **	0747-444	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	R	

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2012.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Brussel, 19 december 2011.

Mme L. ONKELINX

Mevr. L. ONKELINX