

FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2012 — 2444

[2012/22322]

**17 AUGUSTUS 2012.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009 en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 8 augustus 2012;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 september 2012, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrijf op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. 51.941/2 van de Raad van State, gegeven op 13 augustus 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2012 — 2444

[2012/22322]

**17 AOUT 2012.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 8 août 2012;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1<sup>er</sup> septembre 2012, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° 51.941/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 août 2012, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suite:

I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.

II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>ACETYLCYSTEINE TEVA 600 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R05CB01								
C-27	1328-087	30 sachets 600 mg poeder voor drank, 600 mg <b>1328-087</b>	30 sachet-doses 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	C	7,89 <b>2,8000</b>	7,89 <b>2,8000</b>	2,47	2,47
C-27 *	0761-213	1 sachet 600 mg poeder voor drank, 600 mg	1 sachet-dose 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	C	0,1203	0,1203		
C-27 **	0761-213	1 sachet 600 mg poeder voor drank, 600 mg	1 sachet-dose 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	C	0,0990	0,0990		
<b>ADALAT Oros 30 (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C08CA05								
B-6	2341-469	28 tabletten, 30 mg <b>2341-469</b>	28 comprimés, 30 mg	R	12,69 <b>6,5400</b>	11,64 <b>5,7200</b>	2,57	3,58
B-6 *	0783-605	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,3014	0,2636	+0,0378	+0,0378
B-6 **	0783-605	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,2475	0,2164		
<b>ADALAT retard 20 (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C08CA05								
B-6	2341-477	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg <b>2341-477</b>	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	R	10,76 <b>5,0400</b>	8,64 <b>3,3900</b>	3,02	3,62
B-6 *	0783-597	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,2167	0,1457	+0,0710	+0,0710
B-6 **	0783-597	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,1780	0,1197		
<b>ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: M05BA04								
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg <b>2616-498</b>	12 comprimés, 70 mg	G	27,59 <b>18,5300</b>	27,59 <b>18,5300</b>	4,46	7,50
B-230 *	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9925	1,9925		
B-230 **	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,6367	1,6367		
<b>ALENDRONATE MYLAN 70 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: M05BA04								
B-230	2612-828	12 tabletten, 70 mg <b>2612-828</b>	12 comprimés, 70 mg	G	27,59 <b>18,5300</b>	27,59 <b>18,5300</b>	4,46	7,50
B-230 *	0792-721	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9925	1,9925		
B-230 **	0792-721	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,6367	1,6367		
<b>ALLOPURINOL EG 300 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	2646-925	90 tabletten, 300 mg <b>2646-925</b>	90 comprimés, 300 mg	G	10,54 <b>4,8700</b>	10,54 <b>4,8700</b>	1,29	2,15
B-68 *	0794-131	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0698	0,0698		
B-68 **	0794-131	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0573	0,0573		

AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg							EUROGENERICCS		ATC: C08CA01		
B-20	2430-361	28 tabletten, 5 mg 2430-361		28 comprimés, 5 mg		G	11,45 5,5700	11,45 5,5700	1,48	2,46	
AMLODIPINE EG 10 mg							EUROGENERICCS		ATC: C08CA01		
B-20	2155-786	30 tabletten, 10 mg 2155-786		30 comprimés, 10 mg		C	12,60 6,4800	12,60 6,4800	1,72	2,86	
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma)							PI-PHARMA		ATC: C08CA01		
B-20	2630-770	100 tabletten, 10 mg 2630-770		100 comprimés, 10 mg		C	29,82 20,4900	29,82 20,4900	4,78	8,03	
B-20 *	0794-156	1 tablet, 10 mg		1 comprimé, 10 mg		C	0,2644	0,2644			
B-20 **	0794-156	1 tablet, 10 mg		1 comprimé, 10 mg		C	0,2172	0,2172			
AMLODIPINE EG 5 mg							EUROGENERICCS		ATC: C08CA01		
B-20	2155-794	28 tabletten, 5 mg 2155-794		28 comprimés, 5 mg		C	11,45 5,5700	11,45 5,5700	1,48	2,46	
AMLODIPINE SANDOZ 10 mg (PI-Pharma)							PI-PHARMA		ATC: C08CA01		
B-20	2375-756	100 tabletten, 10 mg 2375-756		100 comprimés, 10 mg		C	31,83 22,2700	31,83 22,2700	5,06	8,51	
B-20 *	0784-926	1 tablet, 10 mg		1 comprimé, 10 mg		C	0,2874	0,2874			
B-20 **	0784-926	1 tablet, 10 mg		1 comprimé, 10 mg		C	0,2361	0,2361			
AMOXICILLINE EG 500 mg (PI-Pharma)							PI-PHARMA		ATC: J01CA04		
B-107	2646-933	16 capsules, hard, 500 mg 2646-933		16 gélules, 500 mg		G	6,86 1,9500	6,86 1,9500	0,52	0,86	
B-107 *	0794-164	1 capsule, hard, 500 mg		1 gélule, 500 mg		G	0,1575	0,1575			
B-107 **	0794-164	1 capsule, hard, 500 mg		1 gélule, 500 mg		G	0,1294	0,1294			
AMOXICILLINE MYLAN							MYLAN		ATC: J01CA04		
B-107	1480-714	16 capsules, hard, 500 mg 1480-714		16 gélules, 500 mg		G	7,08 2,1500	7,08 2,1500	0,57	0,95	
B-107 *	0747-089	1 capsule, hard, 500 mg		1 gélule, 500 mg		G	0,3133	0,3133			
B-107 **	0747-089	1 capsule, hard, 500 mg		1 gélule, 500 mg		G	0,2575	0,2575			
ANAFRANIL Retard 75 (PI-Pharma)							PI-PHARMA		ATC: N06AA04		
B-73	2326-916	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg 2326-916		42 comprimés à libération prolongée, 75 mg			15,94 9,0800	15,94 9,0800	2,41	4,01	
B-73 *	0782-920	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		1 comprimé à libération prolongée, 75 mg			0,2790	0,2790			
B-73 **	0782-920	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		1 comprimé à libération prolongée, 75 mg			0,2290	0,2290			
ATENOLOL EG 100 mg							EUROGENERICCS		ATC: C07AB03		
B-15	1384-353	56 tabletten, 100 mg 1384-353		56 comprimés, 100 mg		G	13,98 7,5500	13,98 7,5500	2,00	3,34	
ATENOLOL EG 100 mg (PI-Pharma)							PI-PHARMA		ATC: C07AB03		
B-15	2342-673	28 tabletten, 100 mg 2342-673		28 comprimés, 100 mg		G	10,05 4,4900	10,05 4,4900	1,19	1,98	
B-15	2342-731	56 tabletten, 100 mg 2342-731		56 comprimés, 100 mg		G	15,83 8,9900	15,83 8,9900	2,38	3,97	
B-15 *	0783-811	1 tablet, 100 mg		1 comprimé, 100 mg		G	0,2071	0,2071			
B-15 **	0783-811	1 tablet, 100 mg		1 comprimé, 100 mg		G	0,1702	0,1702			
ATENOLOL EG 50 mg							EUROGENERICCS		ATC: C07AB03		
B-15	1334-721	56 tabletten, 50 mg 1334-721		56 comprimés, 50 mg		G	10,39 4,7500	10,39 4,7500	1,26	2,10	
BURINEX 1 mg (PI-Pharma)							PI-PHARMA		ATC: C03CA02		
B-25	2195-584	30 tabletten, 1 mg 2195-584		30 comprimés, 1 mg			7,96 2,8600	7,96 2,8600	0,76	1,26	
B-25 *	0778-910	1 tablet, 1 mg		1 comprimé, 1 mg			0,1230	0,1230			
B-25 **	0778-910	1 tablet, 1 mg		1 comprimé, 1 mg			0,1010	0,1010			

CIPROFLOXACINE EG 500 mg							EUROGENERIC		ATC: J01MA02		
B-125	2049-831	20 filmomhulde tabletten, 500 mg  2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,78  10,5100	17,78  10,5100	2,79	4,65			
B-125 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6780	0,6780					
B-125 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5570	0,5570					
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)										ATC: J01MA02	
B-125	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg  2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,07  10,7400	18,07  10,7400	2,85	4,75			
B-125 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6930	0,6930					
B-125 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5690	0,5690					
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg										ATC: J01MA02	
B-125	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg  1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,01  10,6900	18,01  10,6900	2,83	4,72			
B-125 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6900	0,6900					
B-125 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5665	0,5665					
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg										ATC: J01MA02	
B-125	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg  1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,77  10,5000	17,77  10,5000	2,78	4,64			
B-125 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,6775	0,6775					
B-125 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5565	0,5565					
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg										ATC: J01MA02	
B-125	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg  2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,93  9,8500	16,93  9,8500	2,61	4,35			
B-125 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6355	0,6355					
B-125 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5220	0,5220					
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)										ATC: N06AB04	
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg  2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,26  14,7800	23,26  14,7800	3,86	6,49			
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)										ATC: N06AB04	
B-73	2630-804	56 filmomhulde tabletten, 20 mg  2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,74  14,3700	22,74  14,3700	3,81	6,35			
CLAMOXYL (PI-Pharma)										ATC: J01CA04	
B-107	1665-371	16 capsules, hard, 500 mg  1665-371	16 gélules, 500 mg	R	6,78  1,8900	6,78  1,8900	0,50	0,84			
B-107 *	0771-220	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,1525	0,1525	+0,0000	+0,0000			
B-107 **	0771-220	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,1250	0,1250					
CLAMOXYL 1 g (PI-Pharma)										ATC: J01CA04	
B-107	2600-286	8 dispergeerbare tabletten, 1 g  2600-286	8 comprimés dispersibles, 1 g	R	7,76  2,7000	7,76  2,7000	0,72	1,19			
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)										ATC: C09BB04	
B-21	2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg  2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg		63,40  50,1200	63,40  50,1200	7,50	11,30			
B-21	2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg  2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg		91,16  75,1800	91,16  75,1800	9,30	14,10			
B-21 *	0759-027	1 tablet, 10 mg / 10 mg	1 comprimé, 10 mg / 10 mg		0,9644	0,9644					
B-21 **	0759-027	1 tablet, 10 mg / 10 mg	1 comprimé, 10 mg / 10 mg		0,8854	0,8854					
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)										ATC: C09BB04	
B-21	2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg  2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg		56,50  44,0300	56,50  44,0300	7,50	11,30			
B-21	2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg		81,22	81,22	9,30	14,10			

B-21 *	2765-022 0759-035	1 tablet, 10 mg / 5 mg	1 comprimé, 10 mg / 5 mg		66,0600 0,8570	66,0600 0,8570		
B-21 **	0759-035	1 tablet, 10 mg / 5 mg	1 comprimé, 10 mg / 5 mg		0,7780	0,7780		
<b>DAONIL (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: A10BB01								
A-12	1589-191 <b>1589-191</b>	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		16,85 <b>9,7900</b>	16,85 <b>9,7900</b>	0,00	0,00
A-12 *	0771-253	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1263	0,1263		
A-12 **	0771-253	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1038	0,1038		
<b>DEPAKINE Chrono 300 (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: N03AG01								
A-5	2195-626 <b>2195-626</b>	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	9,06 <b>3,7200</b>	9,06 <b>3,7200</b>	0,00	0,00
A-5 *	0779-041	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,0960	0,0960	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0779-041	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,0788	0,0788		
<b>DESLORATADINE EG 5 mg</b> EUROGENERICs ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-297 <b>2948-297</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	22,10 <b>13,8800</b>	22,10 <b>13,8800</b>	14,72	14,72
Cs-7 *	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1791	0,1791		
Cs-7 **	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1471	0,1471		
<b>DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg</b> SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1645-092 <b>1645-092</b>	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,73 <b>5,8000</b>	11,73 <b>5,8000</b>	1,54	2,56
B-60 *	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1247	0,1247	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1025	0,1025		
<b>DIFLUCAN (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2195-634 <b>2195-634</b>	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	6,68 <b>1,7900</b>	6,68 <b>1,7900</b>	0,47	0,79
B-134 *	0779-009	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,3100	2,3100	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0779-009	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,9000	1,9000		
<b>DIFLUCAN (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2195-642 <b>2195-642</b>	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	33,17 <b>23,4500</b>	33,17 <b>23,4500</b>	5,25	8,83
B-134 *	0779-025	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	3,0260	3,0260	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0779-025	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,4860	2,4860		
<b>EUGLUCON 5 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: A10BB01								
A-12	2442-093 <b>2442-093</b>	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		16,68 <b>9,6600</b>	16,68 <b>9,6600</b>	0,00	0,00
A-12 *	0786-012	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1247	0,1247		
A-12 **	0786-012	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1024	0,1024		
<b>FLUCONAZOL EG 150 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2650-653 <b>2650-653</b>	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,68 <b>1,7900</b>	6,68 <b>1,7900</b>	0,47	0,79
B-134 *	0794-982	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,3100	2,3100		
B-134 **	0794-982	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9000	1,9000		
<b>FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2650-661 <b>2650-661</b>	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	33,17 <b>23,4500</b>	33,17 <b>23,4500</b>	5,25	8,83
B-134	2675-742 <b>2675-742</b>	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	75,75 <b>61,0500</b>	75,75 <b>61,0500</b>	7,50	11,30
B-134 *	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,5910	3,5910		
B-134 **	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,2355	3,2355		

FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J02AC01						
B-134	2650-646	10 capsules, hard, 50 mg <b>2650-646</b>	10 gélules, 50 mg	G	13,26 <b>6,9900</b>	13,26 <b>6,9900</b>
B-134 *	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,9020	0,9020
B-134 **	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7410	0,7410
FRAXIPARINE (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AB06						
B-33	1781-392	10 voor gevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 5700 IU/ml <b>1781-392</b>	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 5700 IU/ml		38,36 <b>28,0400</b>	38,36 <b>28,0400</b>
B-33 *	0772-939	1 voor gevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 5700 IU/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 5700 IU/ml		3,6190	3,6190
B-33 **	0772-939	1 voor gevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 5700 IU/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 5700 IU/ml		2,9720	2,9720
IRBESARTAN EG 150 mg EUROGENERICAS ATC: C09CA04						
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2909-281</b>	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	45,64 <b>34,4600</b>	45,64 <b>34,4600</b>
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4453	0,4453
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3728	0,3728
ITRACONAZOLE EG 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J02AC02						
B-134	2729-762	60 capsules, hard, 100 mg <b>2729-762</b>	60 gélules, 100 mg	G	50,09 <b>38,3700</b>	50,09 <b>38,3700</b>
B-134 *	0798-520	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,7963	0,7963
B-134 **	0798-520	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6778	0,6778
LEVOFLOXACIN APOTEX 250 mg APOTEX ATC: J01MA12						
B-125	2786-028	10 filmomhulde tabletten, 250 mg <b>2786-028</b>	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,13 <b>8,4400</b>	15,13 <b>8,4400</b>
B-125 *	0758-193	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	1,0890	1,0890
B-125 **	0758-193	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8950	0,8950
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN ATC: J01MA12						
B-125	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg <b>2786-044</b>	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,13 <b>8,4400</b>	15,13 <b>8,4400</b>
B-125 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	1,4750	1,4750
B-125 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	1,2114	1,2114
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EUROGENERICAS ATC: C09DA01						
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg <b>2926-780</b>	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	32,47 <b>22,8300</b>	32,47 <b>22,8300</b>
B-224 *	0751-610	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 100 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 100 mg	G	0,3006	0,3006
B-224 **	0751-610	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 100 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 100 mg	G	0,2469	0,2469
MEDROL 4 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: H02AB04						
B-83	2195-667	30 tabletten, 4 mg <b>2195-667</b>	30 comprimés, 4 mg	R	7,89 <b>2,8000</b>	7,89 <b>2,8000</b>
B-83 *	0778-951	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1203	0,1203
B-83 **	0778-951	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0990	0,0990
MINITRAN 10 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01DA02						
B-3	2339-091	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 2,7 mg/cm <sup>2</sup> <b>2339-091</b>	30 dispositifs transdermiques, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>		24,18 <b>15,5200</b>	24,18 <b>15,5200</b>
B-3 *	0782-623	1 dispositif transdermique, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>	1 pleister voor transdermaal gebruik, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>		0,6677	0,6677
B-3 **	0782-623	1 dispositif transdermique, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>	1 pleister voor transdermaal gebruik, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>		0,5483	0,5483
MINITRAN 15 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01DA02						
B-3	2339-109	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 2,7	30 dispositifs transdermiques, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>		32,44	32,44
					5,15	8,66

		mg/cm <sup>2</sup>						
B-3 *	0783-274	2339-109 1 dispositif transdermique, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>	1 pleister voor transdermaal gebruik, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>		22,8000	22,8000		
B-3 **	0783-274	2339-109 1 dispositif transdermique, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>	1 pleister voor transdermaal gebruik, 2,7 mg/cm <sup>2</sup>		0,9807	0,9807		
<b>MIRTAZAPINE APOTEX 15 mg</b>								
APOTEX ATC: N06AX11								
B-73	2919-868	2919-868 30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,33 7,0400	13,33 7,0400	1,87	3,11
B-73	2896-116	2896-116 90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,19 19,9500	29,19 19,9500	4,69	7,89
B-73 *	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2861	0,2861		
B-73 **	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2350	0,2350		
<b>MIRTAZAPINE APOTEX 30 mg</b>								
APOTEX ATC: N06AX11								
B-73	2919-876	2919-876 30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	21,80 13,6500	21,80 13,6500	3,62	6,03
B-73	2896-124	2896-124 90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,80 31,9500	42,80 31,9500	6,61	11,13
B-73 *	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,4553	0,4553		
B-73 **	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3763	0,3763		
<b>MIRTAZAPINE APOTEX 45 mg</b>								
APOTEX ATC: N06AX11								
B-73	2896-132	2896-132 90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	39,62 29,1500	39,62 29,1500	6,16	10,37
B-73 *	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,4180	0,4180		
B-73 **	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3433	0,3433		
<b>MOBIC 15 mg (PI-Pharma)</b>								
PI-PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	2732-758	2732-758 30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	10,38 4,7400	10,38 4,7400	1,26	2,09
B-63 *	0798-132	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,2040	0,2040	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0798-132	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1673	0,1673		
<b>NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)</b>								
PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034	2594-034 28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	13,00 6,7800	13,00 6,7800	1,80	3,00
B-15	2630-903	2630-903 56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	18,17 10,8200	18,17 10,8200	2,87	4,78
B-15	2804-466	2804-466 100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	28,51 19,3400	28,51 19,3400	4,59	7,72
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2496	0,2496	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2050	0,2050		
<b>OLANZAPINE EG 10 mg</b>								
EUROGENERIC ATC: N05AH03								
B-72	2805-224	2805-224 98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	174,50 151,5800	174,50 151,5800	9,30	14,10
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,7120	1,7120		
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,6395	1,6395		
<b>OLANZAPINE EG 5 mg</b>								
EUROGENERIC ATC: N05AH03								
B-72	2805-240	2805-240 56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	62,75 49,5500	62,75 49,5500	7,50	11,30
B-72	2805-257	2805-257 98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	91,80 75,7700	91,80 75,7700	9,30	14,10
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,9642	0,9642		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,8916	0,8916		

OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EUROGENERIC							ATC: N05AH03	
B-72   2745-198   98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg <b>2745-198</b>		98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	174,50 <b>151,5800</b>	174,50 <b>151,5800</b>	9,30	14,10	
B-72 *   0759-373   1 orodispergeerbare tablet, 10 mg		1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,7120	1,7120			
B-72 **   0759-373   1 orodispergeerbare tablet, 10 mg		1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,6395	1,6395			
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERIC							ATC: N05AH03	
B-72   2769-453   56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg <b>2769-453</b>		56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	62,75 <b>49,5500</b>	62,75 <b>49,5500</b>	7,50	11,30	
B-72   2745-214   98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg <b>2745-214</b>		98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	91,80 <b>75,7700</b>	91,80 <b>75,7700</b>	9,30	14,10	
B-72 *   0759-381   1 orodispergeerbare tablet, 5 mg		1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,9642	0,9642			
B-72 **   0759-381   1 orodispergeerbare tablet, 5 mg		1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,8916	0,8916			
PAROXETINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: N06AB05	
B-73   2233-674   56 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2233-674</b>		56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,06 <b>12,2900</b>	20,06 <b>12,2900</b>	3,26	5,43	
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC							ATC: C10AA03	
B-41   2199-347   28 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2199-347</b>		28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,40 <b>3,9800</b>	9,40 <b>3,9800</b>	1,06	1,76	
B-41   2199-321   98 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2199-321</b>		98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,26 <b>18,2400</b>	27,26 <b>18,2400</b>	4,42	7,42	
B-41 *   0780-114   1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2402	0,2402			
B-41 **   0780-114   1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1972	0,1972			
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA							ATC: C10AA03	
B-41   2727-378   98 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2727-378</b>		98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,26 <b>20,0000</b>	29,26 <b>20,0000</b>	4,70	7,90	
B-41 *   0798-538   1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2634	0,2634			
B-41 **   0798-538   1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2163	0,2163			
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg SANDOZ							ATC: C10AA03	
B-41   2614-899   28 tabletten, 30 mg <b>2614-899</b>		28 comprimés, 30 mg	R	15,73 <b>8,9100</b>	15,73 <b>8,9100</b>	2,36	3,94	
B-41   2614-907   98 tabletten, 30 mg <b>2614-907</b>		98 comprimés, 30 mg	R	36,09 <b>26,0300</b>	36,09 <b>26,0300</b>	5,66	9,53	
QUETIAPINE EG 100 mg EUROGENERIC							ATC: N05AH04	
B-220   2866-614   100 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2866-614</b>		100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	49,84 <b>38,1600</b>	49,84 <b>38,1600</b>	7,61	12,80	
QUETIAPINE EG 200 mg EUROGENERIC							ATC: N05AH04	
B-220   2866-648   100 filmomhulde tabletten, 200 mg <b>2866-648</b>		100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	92,39 <b>76,3100</b>	92,39 <b>76,3100</b>	9,30	14,10	
QUETIAPINE EG 300 mg EUROGENERIC							ATC: N05AH04	
B-220   2866-671   100 filmomhulde tabletten, 300 mg <b>2866-671</b>		100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	130,89 <b>111,6000</b>	130,89 <b>111,6000</b>	9,30	14,10	
RENITEC (PI-Pharma) PI-PHARMA							ATC: C09AA02	
B-21   1665-447   28 tabletten, 20 mg <b>1665-447</b>		28 comprimés, 20 mg	R	10,65 <b>4,9600</b>	10,10 <b>4,5300</b>	1,75	2,55	
B-21   1665-454   56 tabletten, 20 mg <b>1665-454</b>		56 comprimés, 20 mg	R	14,49 <b>7,9500</b>	13,59 <b>7,2400</b>	2,82	4,10	
B-21 *   0771-402   1 tablet, 20 mg		1 comprimé, 20 mg	R	0,1832	0,1668	+0,0164	+0,0164	
B-21 **   0771-402   1 tablet, 20 mg		1 comprimé, 20 mg	R	0,1505	0,1370			
ROACCUTANE (PI-Pharma) PI-PHARMA							ATC: D10BA01	
B-160   2125-359   30 capsules, zacht, 20 mg		30 capsules molles, 20 mg	R	26,14	26,14	4,26	7,16	

B-160 *	2125-359 0776-427	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	17,2500 0,7420	17,2500 0,7420	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0776-427	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,6097	0,6097		
<b>ROACCUTANE (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: D10BA01								
B-160	2125-367 2125-367	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	17,04 9,9400	17,04 9,9400	2,64	4,39
B-160 *	0776-419	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,4277	0,4277	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0776-419	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3513	0,3513		
<b>RYTMONORM (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	2125-342 2125-342	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg		15,59 8,8100	15,59 8,8100	2,34	3,89
B-8	2125-334 2125-334	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		23,37 14,8700	23,37 14,8700	3,88	6,51
B-8 *	0776-435	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		0,1919	0,1919		
B-8 **	0776-435	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		0,1576	0,1576		
<b>RYTMONORM 150 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	2195-675 2195-675	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg		10,50 4,8400	10,50 4,8400	1,28	2,14
B-8	2195-683 2195-683	100 tabletten, 150 mg	100 comprimés, 150 mg		14,63 8,0500	14,63 8,0500	2,13	3,56
B-8 *	0778-977	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1039	0,1039		
B-8 **	0778-977	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,0853	0,0853		
<b>SALAZOPYRINE E.C. 500 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: A07EC01								
B-55	2354-439 2354-439	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		30,74 21,3100	30,74 21,3100	4,91	8,25
B-55 *	0783-860	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0917	0,0917		
B-55 **	0783-860	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0753	0,0753		
<b>SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C10AA01								
C-32	2339-117 2339-117	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,43 14,1400	22,43 14,1400	9,30	12,50
C-32 *	0783-365	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1862	0,1862		
C-32 **	0783-365	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1530	0,1530		
<b>SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C10AA01								
C-32	2339-158 2339-158	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,36 14,8600	23,36 14,8600	9,30	13,02
C-32 *	0783-373	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957		
C-32 **	0783-373	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1607	0,1607		
<b>SPORANOX 100 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: J02AC02								
B-134	1729-425 1729-425	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	15,85 9,0100	15,85 9,0100	2,39	3,98
<b>TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	2713-097 2713-097	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	52,11 40,1600	52,11 40,1600	7,50	11,30
B-134 *	0798-371	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,8871	0,8871		
B-134 **	0798-371	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7602	0,7602		
<b>TILCOTIL 20 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: M01AC02								
B-63	1589-167 1589-167	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		10,87 5,1200	10,87 5,1200	1,36	2,26
B-63 *	0771-352	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2203	0,2203		

B-63 **	0771-352	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1810	0,1810	
TRAMADOL EG 50 mg			EUROGENERICSTM				ATC: N02AX02
B-56	1754-738	30 bruistabletten, 50 mg <b>1754-738</b>	30 comprimés effervescents, 50 mg	C	7,48 <b>2,4900</b>	7,48 <b>2,4900</b>	0,66 1,10
B-56	1754-746	60 bruistabletten, 50 mg <b>1754-746</b>	60 comprimés effervescents, 50 mg	C	10,05 <b>4,4900</b>	10,05 <b>4,4900</b>	1,19 1,98
B-56 *	0772-178	1 bruistablet, 50 mg	1 comprimé effervescent, 50 mg	C	0,0965	0,0965	
B-56 **	0772-178	1 bruistablet, 50 mg	1 comprimé effervescent, 50 mg	C	0,0793	0,0793	
VALSARTAN APOTEX 80 mg			APOTEX				ATC: C09CA03
B-224	2879-278	98 filmomhulde tabletten, 80 mg <b>2879-278</b>	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	35,83 <b>25,8000</b>	35,83 <b>25,8000</b>	5,63 9,47
B-224 *	0754-267	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3397	0,3397	
B-224 **	0754-267	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2791	0,2791	
ZANIDIP (Aktuapharma)			PI-PHARMA				ATC: C08CA13
B-20	2125-318	28 tabletten, 10 mg <b>2125-318</b>	28 comprimés, 10 mg	R	11,90 <b>5,9300</b>	11,90 <b>5,9300</b>	1,57 2,62
B-20 *	0776-468	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2732	0,2732	+0,0000
B-20 **	0776-468	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2246	0,2246	+0,0000
ZANTAC (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A02BA02
C-30	1665-488	112 tabletten, 150 mg <b>1665-488</b>	112 comprimés, 150 mg	R	12,17 <b>6,1400</b>	12,17 <b>6,1400</b>	5,43 5,43
C-30 *	0771-360	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,0707	0,0707	+0,0000
C-30 **	0771-360	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,0581	0,0581	+0,0000
ZANTAC (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A02BA02
C-30	1665-496	28 tabletten, 300 mg <b>1665-496</b>	28 comprimés, 300 mg	R	8,12 <b>2,9800</b>	8,12 <b>2,9800</b>	2,63 2,63
C-30	1665-504	56 tabletten, 300 mg <b>1665-504</b>	56 comprimés, 300 mg	R	9,60 <b>4,1400</b>	9,60 <b>4,1400</b>	3,66 3,66
C-30 *	0771-378	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1111	0,0954	+0,0157
C-30 **	0771-378	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0913	0,0784	+0,0157
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C10AA01
B-41	1516-640	28 tabletten, 20 mg <b>1516-640</b>	28 comprimés, 20 mg	R	10,10 <b>4,5300</b>	10,10 <b>4,5300</b>	1,20 2,00
ZYLORIC 100 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: M04AA01
B-68	2195-816	100 tabletten, 100 mg <b>2195-816</b>	100 comprimés, 100 mg	R	7,05 <b>2,1200</b>	7,05 <b>2,1200</b>	0,56 0,94
B-68 *	0779-017	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0274	0,0274	+0,0000
B-68 **	0779-017	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0225	0,0225	+0,0000
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg <b>2839-488</b>	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	67,96 <b>54,1400</b>	67,96 <b>54,1400</b>	7,50 11,30
B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	2,3036	2,3036	+0,0000
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	2,0496	2,0496	+0,0000

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suite:

## Paragraaf 10000

## Paragraphe 10000

## Paragraaf 20000

## Paragraphe 20000

B-48	1767-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg <b>1767-342</b>	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	22,77 <b>14,4000</b>	22,77 <b>14,4000</b>	3,80	6,39
<b>OMEPPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01</b>								
B-48	2753-200	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg <b>2753-200</b>	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	22,60 <b>14,2700</b>	22,60 <b>14,2700</b>	3,78	6,31
B-48	2753-218	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg <b>2753-218</b>	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	27,54 <b>18,4800</b>	27,54 <b>18,4800</b>	4,46	7,49
B-48 *	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2385	0,2385		
B-48 **	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1959	0,1959		
<b>OMEPPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01</b>								
B-48	2600-559	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg <b>2600-559</b>	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	43,08 <b>32,20</b>	43,08 <b>32,20</b>	6,65	11,19
B-48	2669-273	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg <b>2669-273</b>	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	51,36 <b>39,4900</b>	51,36 <b>39,4900</b>	7,82	13,16
B-48 *	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4897	0,4897		
B-48 **	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4186	0,4186		
<b>OMEPPRAZOLE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: A02BC01</b>								
B-48	1712-249	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg <b>1712-249</b>	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	16,13 <b>9,2300</b>	16,13 <b>9,2300</b>	2,45	4,08
<b>OMEPPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC01</b>								
B-48	1705-466	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg <b>1705-466</b>	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	G	23,32 <b>14,8300</b>	23,32 <b>14,8300</b>	3,87	6,50
B-48	2417-749	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg <b>2417-749</b>	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	28,68 <b>19,4900</b>	28,68 <b>19,4900</b>	4,62	7,76
B-48 *	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2515	0,2515		
B-48 **	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2066	0,2066		
<b>OMEPPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01</b>								
B-48	1712-231	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg <b>1712-231</b>	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	22,78 <b>14,4100</b>	22,78 <b>14,4100</b>	3,81	6,39
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg <b>2119-584</b>	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,61 <b>34,4300</b>	45,61 <b>34,4300</b>	7,01	11,30

## Paragraaf 30000

## Paragraphe 30000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prijs <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ESOBAX 20 mg		RANBAXY BELGIUM					ATC: A02BC05		
C-31	2950-822	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,88  <b>5,9100</b>	11,88  <b>5,9100</b>	5,22	5,22	
	<b>2950-822</b>								
C-31 *	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,2188	0,2188			
C-31 **	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1797	0,1797			
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICSS					ATC: A02BC05		
C-31	2873-750	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	11,88  <b>5,9100</b>	11,88  <b>5,9100</b>	5,22	5,22	
	<b>2873-750</b>								
C-31 *	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2188	0,2188			
C-31 **	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1797	0,1797			
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: A02BC01		

C-31	1767-250 1767-250	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	9,39 3,9700	9,39 3,9700	3,51	3,51
<b>OMEPRAZOLE MYLAN 10 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: A02BC01								
C-31	1712-215 1712-215	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	9,49 4,0500	9,49 4,0500	3,58	3,58
<b>OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: A02BC01								
C-31	1712-223 1712-223	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	9,04 3,7000	9,04 3,7000	3,27	3,27
C-31	1705-441 1705-441	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	14,52 7,9700	14,52 7,9700	7,04	7,04
C-31 *	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2515	0,2515		
C-31 **	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2066	0,2066		

3° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragraaf 160101

3° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suite:

Paragraphe 160101

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>TICLID (Aktuapharma)</b> <b>PI-PHARMA</b> ATC: B01AC05								
A-1	2442-184 2442-184	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	24,46 15,7800	24,46 15,7800	0,00	0,00
A-1 *	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3393	0,3393	+0,0000	+0,0000
A-1 **	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2788	0,2788		

Paragraaf 160102

Paragraphe 160102

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>TICLID (Aktuapharma)</b> <b>PI-PHARMA</b> ATC: B01AC05								
A-1	2442-184 2442-184	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	24,46 15,7800	24,46 15,7800	0,00	0,00
A-1 *	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3393	0,3393	+0,0000	+0,0000
A-1 **	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2788	0,2788		

Paragraaf 160200

Paragraphe 160200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>TICLID (Aktuapharma)</b> PI-PHARMA ATC: B01AC05									
C-25	2442-184	60 filmomhulde tabletten, 250 mg <b>2442-184</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	24,46 <b>15,7800</b>	24,46 <b>15,7800</b>	9,30	13,52	
C-25 *	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3393	0,3393	+0,0000	+0,0000	
C-25 **	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2788	0,2788			

Paragraaf 160300

Paragraphe 160300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>TICLID (Aktuapharma)</b> PI-PHARMA ATC: B01AC05									
B-217	2442-184	60 filmomhulde tabletten, 250 mg <b>2442-184</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	24,46 <b>15,7800</b>	24,46 <b>15,7800</b>	4,02	6,76	
B-217 *	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3393	0,3393	+0,0000	+0,0000	
B-217 **	0786-004	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2788	0,2788			

Paragraaf 470101

Paragraphe 470101

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>LUCRIN DEPOT 3,75 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: L02AE02									
A-27	2195-832	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml <b>2195-832</b>	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable, 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	R	106,05 <b>88,8400</b>	95,25 <b>78,9400</b>	10,80	10,80	
A-27 *	0778-936	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable, 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	R	101,2800	90,7900	+10,4900	+10,4900	
A-27 **	0778-936	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable, 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	R	94,1700	83,6800			

## Paragraaf 580000

## Paragraphe 580000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ELDEPRYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BD01			
B-77	2195-840	60 tabletten, 5 mg  <b>2195-840</b>	60 comprimés, 5 mg		47,22  <b>35,8500</b>	47,22  <b>35,8500</b>	7,24	11,30	
B-77 *	0779-058	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,7518	0,7518			
B-77 **	0779-058	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,6333	0,6333			

## Paragraaf 1170000

## Paragraphe 1170000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA</b>									
							ATC: N03AX09		
A-5	2883-411	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg  <i>2883-411</i>	90 comprimés dispersibles, 100 mg	R	44,55  <i>33,5000</i>	44,55  <i>33,5000</i>	0,00	0,00	
A-5 *	0754-556	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,4736	0,4736	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0754-556	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,3946	0,3946			
<b>LAMICTAL DISPERSIBLE 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA</b>									
							ATC: N03AX09		
A-5	2883-429	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg  <i>2883-429</i>	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	36,25  <i>26,1700</i>	36,25  <i>26,1700</i>	0,00	0,00	
A-5 *	0754-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,1257	1,1257	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0754-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9247	0,9247			
<b>LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA</b>									
							ATC: N03AX09		
A-5	2883-403	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg  <i>2883-403</i>	90 comprimés dispersibles, 50 mg	R	28,84  <i>19,6300</i>	28,84  <i>19,6300</i>	0,00	0,00	
A-5 *	0754-564	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2814	0,2814	+0,0000	+0,0000	
A-5 **	0754-564	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2312	0,2312			

## Paragraaf 1330100

## Paragraphe 1330100

A-53	2195-642	10 capsules, hard, 200 mg 2195-642	10 gélules, 200 mg	R	33,17 23,4500	33,17 23,4500	0,00	0,00
A-53 *	0779-025	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	3,0260	3,0260	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0779-025	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,4860	2,4860		
<b>FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: J02AC01								
A-53	2650-661	10 capsules, hard, 200 mg 2650-661	10 gélules, 200 mg	G	33,17 23,4500	33,17 23,4500	0,00	0,00
A-53	2675-742	20 capsules, hard, 200 mg 2675-742	20 gélules, 200 mg	G	75,75 61,0500	75,75 61,0500	0,00	0,00
A-53 *	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,5910	3,5910		
A-53 **	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,2355	3,2355		
<b>FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: J02AC01								
A-53	2650-646	10 capsules, hard, 50 mg 2650-646	10 gélules, 50 mg	G	13,26 6,9900	13,26 6,9900	0,00	0,00
A-53 *	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,9020	0,9020		
A-53 **	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7410	0,7410		

Paragraaf 1510000

Paragraphe 1510000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>HYTRIN 2 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: G04CA03								
B-13	2195-857	28 tabletten, 2 mg 2195-857	28 comprimés, 2 mg	R	12,15 6,1200	9,76 4,2600	3,52	4,27
B-13 *	0779-066	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,2821	0,1964	+0,0857	+0,0857
B-13 **	0779-066	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,2318	0,1614		
<b>HYTRIN 5 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: G04CA03								
B-13	2195-865	28 tabletten, 5 mg 2195-865	28 comprimés, 5 mg	R	19,68 12,0000	15,80 8,9700	6,26	7,84
B-13 *	0779-074	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,5532	0,4136	+0,1396	+0,1396
B-13 **	0779-074	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,4543	0,3396		
<b>TERAZOSAB 10 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: G04CA03								
B-13	2805-620	84 tabletten, 10 mg 2805-620	84 comprimés, 10 mg	G	49,97 38,2700	49,97 38,2700	7,62	12,83
B-13 *	0757-617	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,5676	0,5676		
B-13 **	0757-617	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4830	0,4830		
<b>TERAZOSAB 5 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: G04CA03								
B-13	2805-612	84 tabletten, 5 mg 2805-612	84 comprimés, 5 mg	G	35,31 25,3400	35,31 25,3400	5,55	9,34
B-13 *	0757-625	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3893	0,3893		
B-13 **	0757-625	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3198	0,3198		

Paragraaf 2230000

Paragraphe 2230000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>DONEPEZIL EG 10 mg</b> <b>EUROGENERIC</b> ATC: N06DA02									
B-254	2876-431	98 filmomhulde tabletten, 10 mg <b>2876-431</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	136,77 <b>117,0000</b>	136,77 <b>117,0000</b>	9,30	14,10	
B-254 *	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,3381	1,3381			
B-254 **	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,2655	1,2655			

Paragraaf 2780100

Paragraphe 2780100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>CRESTOR 40 mg (PI-Pharma)</b> <b>PI-PHARMA</b> ATC: C10AA07									
A-45	2630-747	98 filmomhulde tabletten, 40 mg <b>2630-747</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg		204,30 <b>178,9200</b>	204,30 <b>178,9200</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0794-180	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg		2,0079	2,0079			
A-45 **	0794-180	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg		1,9353	1,9353			

Paragraaf 3310100

Paragraphe 3310100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>BONDRONAT 2 mg/2 ml</b> <b>ROCHE</b> ATC: M05BA06									
B-279 *	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	55,8900	55,8900			
B-279 **	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	66,3500	66,3500	+0,0000	+0,0000	
B-279 **	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	59,2400	59,2400			

Paragraaf 3310200

Paragraphe 3310200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>BONDRONAT 2 mg/2 ml</b> ROCHE ATC: M05BA06								
B-279 *	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	55,8900	55,8900		
	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	66,3500	66,3500	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	59,2400	59,2400		
<b>BONDRONAT 6 mg/6 ml</b> ROCHE ATC: M05BA06								
B-279 *	0779-132	5 injectieflacons 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	5 flacons injectables 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	558,9000	558,9000		
	0779-132	1 injectieflacon 6 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	119,9080	119,9080	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0779-132	1 injectieflacon 6 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	118,4860	118,4860		

Paragraaf 3320000

Paragraphe 3320000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>BONDRONAT 50 mg</b> ROCHE ATC: M05BA06								
B-279	2090-686	84 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2090-686</b>	84 comprimés pelliculés, 50 mg	R	398,61	398,61	9,30	14,10
B-279 *	0779-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	4,5902	4,5902	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0779-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	4,5056	4,5056		

Paragraaf 3380100

Paragraphe 3380100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48 **	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1959	0,1959		

Paragraaf 3380200

Paragraphe 3380200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>ESOMEPRAZOLE EG 40 mg</b> <b>EUROGENERIC</b> ATC: A02BC05									
B-48 **	0755-256	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3793	0,3793			

Paragraaf 4730000

Paragraphe 4730000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>PRAVASTATINE EG 20 mg</b> <b>EUROGENERIC</b> ATC: C10AA03									
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2199-347</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,40 <b>3,9800</b>	9,40 <b>3,9800</b>	0,00	0,00	
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2199-321</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,26 <b>18,2400</b>	27,26 <b>18,2400</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2402	0,2402			
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1972	0,1972			
<b>PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)</b> <b>PI-PHARMA</b> ATC: C10AA03									
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2727-378</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,26 <b>20,0000</b>	29,26 <b>20,0000</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2634	0,2634			
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2163	0,2163			
<b>PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: C10AA03									
A-45	2614-899	28 tabletten, 30 mg <b>2614-899</b>	28 comprimés, 30 mg	R	15,73 <b>8,9100</b>	15,73 <b>8,9100</b>	0,00	0,00	
A-45	2614-907	98 tabletten, 30 mg <b>2614-907</b>	98 comprimés, 30 mg	R	36,09 <b>26,0300</b>	36,09 <b>26,0300</b>	0,00	0,00	
<b>SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)</b> <b>PI-PHARMA</b> ATC: C10AA01									
A-45	2339-117	98 filmomhulde tabletten, 20 mg <b>2339-117</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,43 <b>14,1400</b>	22,43 <b>14,1400</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0783-365	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1862	0,1862			
A-45 **	0783-365	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1530	0,1530			
<b>SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)</b> <b>PI-PHARMA</b> ATC: C10AA01									
A-45	2339-158	98 filmomhulde tabletten, 40 mg <b>2339-158</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,36 <b>14,8600</b>	23,36 <b>14,8600</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0783-373	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957			
A-45 **	0783-373	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1607	0,1607			

ZOCOR 20 mg (Pl-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C10AA01			
A-45	1516-640	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	10,10	10,10	0,00	0,00
	<b>1516-640</b>				<b>4,5300</b>	<b>4,5300</b>		

## Paragraaf 5670100

## Paragraphe 5670100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg	SANDOZ								
							ATC: L02BG03		
A-28	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg  <b>2681-401</b>	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	60,96  <b>47,9700</b>	60,96  <b>47,9700</b>	0,00	0,00	
A-28	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg  <b>2681-419</b>	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	155,64  <b>134,3000</b>	155,64  <b>134,3000</b>	0,00	0,00	
A-28 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5252	1,5252			
A-28 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,4527	1,4527			
ANASTROZOLE EG 1 mg	EUROGENERICCS						ATC: L02BG03		
A-28	2664-639	28 filmomhulde tabletten, 1 mg  <b>2664-639</b>	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	63,55  <b>50,2500</b>	63,55  <b>50,2500</b>	0,00	0,00	
A-28	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg  <b>2664-621</b>	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	162,54  <b>140,6200</b>	162,54  <b>140,6200</b>	0,00	0,00	
A-28 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5936	1,5936			
A-28 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5210	1,5210			

## Paragraaf 5670200

## Paragraphe 5670200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: L02BG03			
A-28	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2681-401</b>	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	60,96 <b>47,9700</b>	60,96 <b>47,9700</b>	0,00	0,00	
A-28	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2681-419</b>	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	155,64 <b>134,3000</b>	155,64 <b>134,3000</b>	0,00	0,00	
A-28 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5252	1,5252			
A-28 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,4527	1,4527			
ANASTROZOLE EG 1 mg		EUROGENERICs				ATC: L02BG03			
A-28	2664-639	28 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2664-639</b>	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	63,55 <b>50,2500</b>	63,55 <b>50,2500</b>	0,00	0,00	
A-28	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2664-621</b>	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	162,54 <b>140,6200</b>	162,54 <b>140,6200</b>	0,00	0,00	
A-28 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5936	1,5936			
A-28 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5210	1,5210			

Paragraaf 5670300

Paragraphe 5670300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>ANASTROZOL SANDOZ 1 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: L02BG03								
A-28	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2681-401</b>	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	60,96 <b>47,9700</b>	60,96 <b>47,9700</b>	0,00	0,00
A-28	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2681-419</b>	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	155,64 <b>134,3000</b>	155,64 <b>134,3000</b>	0,00	0,00
A-28 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5252	1,5252		
A-28 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,4527	1,4527		
<b>ANASTROZOLE EG 1 mg</b> <b>EUROGENERIC</b> ATC: L02BG03								
A-28	2664-639	28 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2664-639</b>	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	63,55 <b>50,2500</b>	63,55 <b>50,2500</b>	0,00	0,00
A-28	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2664-621</b>	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	162,54 <b>140,6200</b>	162,54 <b>140,6200</b>	0,00	0,00
A-28 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5936	1,5936		
A-28 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	1,5210	1,5210		

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur Belge*.

Brussel, 17 augustus 2012.

Bruxelles, le 17 août 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Mme L. ONKELINX