

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2014/22106]

18 MAART 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010, 17 februari 2012 en 30 juli 2013, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wet van 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55bis, vervangen bij de koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 56, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 57, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 januari 2014;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 12 februari 2014;

Gelet op de mededeling aan Onze Minister van Begroting op 12 februari 2014;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 25 februari 2014;

Gelet op advies nr 55.385/2 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2014/22106]

18 MARS 2014. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 30 juillet 2013, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'articles 55bis, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 56, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication aux demandeurs le 30 janvier 2014;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 12 février 2014;

Vu la communication à Notre Ministre du Budget le 12 février 2014;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 25 février 2014;

Vu l'avis n° 55.385/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° In hoofdstuk I wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° Au chapitre I l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		I	II
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 0,05 mg/ml AGUETTANT ATC: M03BX01									
B-80 *	0751-305	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	G	9,8700	9,8700			
B-80 *	0751-305	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	G	1,2740	1,2740			
B-80 **	0751-305	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	G	1,0460	1,0460			
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01									
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	45,4500	45,4500			
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	55,2900	55,2900			
B-80 **	0751-289	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	48,1800	48,1800			
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml AGUETTANT ATC: M03BX01									
B-80 *	0751-297	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	454,5000	454,5000			
B-80 *	0751-297	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	48,8880	48,8880			
B-80 **	0751-297	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	48,1770	48,1770			
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01									
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	163,6400	163,6400			
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	180,5700	180,5700			
B-80 **	0751-271	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	173,4600	173,4600			
BICLAR I.V. ABBOTT ATC: J01FA09									
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	R	14,96	12,96	3,77	4,95	
	1375-930				8,2200	6,6700			
B-119 *	0747-493	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	R	10,6100	8,6100	+2,0000	+2,0000	
B-119 **	0747-493	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	R	8,7100	7,0700			
CELLCEPT I.V. ROCHE ATC: L04AA06									
A-29 *	0764-605	4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	R	48,3100	38,6500			
A-29 *	0764-605	1 ampul 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	R	14,5800	12,0200	+2,5600	+2,5600	
A-29 **	0764-605	1 ampul 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	R	12,8025	10,2425			

CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
B-107 *	0703-132	30 ampullen 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml + 6 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml	30 ampoules 5 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml + 6 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml		30,3300	30,3300		
B-107 **	0703-132	1 ampul 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml + 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 5 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml + 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml	R	1,3047	1,3047	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0703-132	1 ampul 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml + 1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 5 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml + 1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml	R	1,0717	1,0717		
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg					NOVARTIS PHARMA			
B-224 2204-162 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg					ATC: C09DA03			
2204-162					18,68	14,94	5,91	7,36
B-224 2204-154 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg					11,1200	8,2000		
2204-154					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 0781-740 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 0781-740 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 3041-449 98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg					0,2589	0,2589		
3041-449					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 7702-848 1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 7702-848 1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 2088-367 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
2088-367					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 2092-948 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					11,1200	8,2000		
2092-948					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 0777-292 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 0777-292 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 3041-456 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
3041-456					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 7702-830 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 7702-830 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 3041-464 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
3041-464					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 7702-822 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					11,1200	8,2000		
B-224 ** 7702-822 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 1415-397 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
1415-397					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 * 0760-736 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
B-224 ** 0760-736 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					0,2191	0,2191	+0,0000	+0,0000
B-224 3000-809 14 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					0,2191	0,2191		
3000-809					19,27	19,27	3,07	5,12
B-224 3000-817 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					11,1200	8,2000		
3000-817					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 3000-825 56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
3000-825					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA)					PI-PHARMA			
B-224 3041-449 98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg					0,2589	0,2589		
3041-449					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 7702-848 1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 7702-848 1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
CO-DIOVANE 160/12,5 mg					NOVARTIS PHARMA			
B-224 2088-367 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
2088-367					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 2092-948 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					11,1200	8,2000		
2092-948					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 0777-292 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 0777-292 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 3041-456 98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
3041-456					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 7702-830 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 7702-830 1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 3041-464 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
3041-464					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 7702-822 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 7702-822 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 1415-397 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
1415-397					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 0760-736 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 0760-736 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
CO-DIOVANE 80/12,5 mg (PI-PHARMA)					PI-PHARMA			
B-224 3041-464 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
3041-464					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 7702-822 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 7702-822 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
B-224 1415-397 56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
1415-397					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 * 0760-736 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					23,9300	23,9300		
B-224 ** 0760-736 1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
CO-VALSARTAN ABDI 160 mg/12,5 mg					ABDI PHARMA			
B-224 3000-809 14 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
3000-809					19,27	19,27	3,07	5,12
B-224 3000-817 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					11,1200	8,0400		
3000-817					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 3000-825 56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					23,9300	14,3400		
3000-825					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000
CO-VALSARTAN ABDI 160 mg/12,5 mg					ABDI PHARMA			
B-224 3000-809 14 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					0,2589	0,2589		
3000-809					19,27	19,27	3,07	5,12
B-224 3000-817 28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					11,1200	8,0400		
3000-817					33,84	33,84	5,33	8,96
B-224 3000-825 56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg					23,9300	14,3400		
3000-825					0,3151	0,3151	+0,0000	+0,0000

B-224	3000-833	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 3000-833	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	33,84 23,9300	33,84 23,9300	5,33	8,96
B-224 *	7700-958	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,3151	0,3151		
B-224 **	7700-958	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2589	0,2589		
CO-VALSARTAN ABDI 160 mg/25 mg								
ABDI PHARMA								
B-224	3000-841	14 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 3000-841	14 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	9,55 4,0100	9,55 4,0100	1,06	1,77
B-224	3000-858	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 3000-858	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,73 8,0400	14,73 8,0400	2,13	3,55
B-224	3000-866	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 3000-866	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	22,81 14,3400	22,81 14,3400	3,80	6,34
B-224	3000-874	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 3000-874	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	33,84 23,9300	33,84 23,9300	5,33	8,96
B-224 *	7700-966	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,3151	0,3151		
B-224 **	7700-966	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,2589	0,2589		
CO-VALSARTAN ABDI 80 mg/12,5 mg								
ABDI PHARMA								
B-224	3000-791	14 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 3000-791	14 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	8,55 3,2300	8,55 3,2300	0,86	1,43
B-224	3000-783	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 3000-783	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	12,72 6,4800	12,72 6,4800	1,72	2,86
B-224	3000-775	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 3000-775	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	21,85 13,5900	21,85 13,5900	3,60	6,01
B-224	3000-767	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 3000-767	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	29,61 20,2100	29,61 20,2100	4,73	7,96
B-224 *	7700-941	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2661	0,2661		
B-224 **	7700-941	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2186	0,2186		
CO-VALSARTAN APOTEX 160 mg/12,5 mg								
APOTEX								
B-224	2949-014	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 160 mg 2949-014	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 160 mg	G	29,71 20,3000	29,71 20,3000	4,75	7,98
B-224 *	0750-927	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	G	0,2673	0,2673		
B-224 **	0750-927	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	G	0,2196	0,2196		
CO-VALSARTAN APOTEX 160 mg/25 mg								
APOTEX								
B-224	2948-990	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg 2948-990	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	G	29,71 20,3000	29,71 20,3000	4,75	7,98
B-224 *	0750-919	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	G	0,2673	0,2673		
B-224 **	0750-919	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	G	0,2196	0,2196		
CO-VALSARTAN APOTEX 80 mg/12,5 mg								
APOTEX								
B-224	2948-966	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg 2948-966	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	G	11,47 5,5000	11,47 5,5000	1,46	2,43
B-224	2948-974	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg 2948-974	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	G	19,24 11,5600	19,24 11,5600	3,07	5,11
B-224 *	0750-935	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2834	0,2834		
B-224 **	0750-935	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2329	0,2329		
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg								
EUROGENERIC								
B-224	2854-685	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 2854-685	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	14,94 8,2000	14,94 8,2000	2,17	3,62
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	27,34 18,2000	27,34 18,2000	4,41	7,41
B-224 *	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2397	0,2397		
B-224 **	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,1968	0,1968		

CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg							EUROGENERICs		ATC: C09DA03		
B-224	2854-719	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 2854-719	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,94 8,2000	14,94 8,2000	2,17	3,62			
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	27,34 18,2000	27,34 18,2000	4,41	7,41			
B-224 *	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,2397	0,2397					
B-224 **	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,1968	0,1968					
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg							EUROGENERICs		ATC: C09DA03		
B-224	2854-644	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 2854-644	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	11,53 5,5500	11,53 5,5500	1,47	2,45			
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,22 17,2200	26,22 17,2200	4,26	7,15			
B-224 *	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2267	0,2267					
B-224 **	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,1862	0,1862					
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/12,5 mg							MYLAN		ATC: C09DA03		
B-224	2899-300	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 160 mg 2899-300	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 160 mg	G	14,73 8,0400	14,73 8,0400	2,13	3,55			
B-224	2899-292	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 160 mg 2899-292	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 160 mg	G	30,19 20,7200	30,19 20,7200	4,82	8,09			
B-224 *	0751-982	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	G	0,2729	0,2729					
B-224 **	0751-982	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	G	0,2241	0,2241					
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/25 mg							MYLAN		ATC: C09DA03		
B-224	2899-284	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg 2899-284	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	G	14,73 8,0400	14,73 8,0400	2,13	3,55			
B-224	2899-276	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg 2899-276	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	G	30,19 20,7200	30,19 20,7200	4,82	8,09			
B-224 *	0751-396	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	G	0,2729	0,2729					
B-224 **	0751-396	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	G	0,2241	0,2241					
CO-VALSARTAN MYLAN 80 mg/12,5 mg							MYLAN		ATC: C09DA03		
B-224	2899-326	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg 2899-326	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	G	12,00 5,9100	12,00 5,9100	1,57	2,61			
B-224	2899-318	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg 2899-318	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	G	29,61 20,2100	29,61 20,2100	4,73	7,96			
B-224 *	0751-990	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2661	0,2661					
B-224 **	0751-990	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2186	0,2186					
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg							SANDOZ		ATC: C09DA03		
B-224	2748-481	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	14,94 8,2000	14,94 8,2000	2,17	3,62			
B-224	2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	23,16 14,6200	23,16 14,6200	3,84	6,45			
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	29,79 20,3600	29,79 20,3600	4,76	8,00			
B-224 *	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2681	0,2681					
B-224 **	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2202	0,2202					
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg							SANDOZ		ATC: C09DA03		
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,94 8,2000	14,94 8,2000	2,17	3,62			
B-224	2748-358	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	23,16 14,6200	23,16 14,6200	3,84	6,45			
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	29,79 20,3600	29,79 20,3600	4,76	8,00			
B-224 *	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,2681	0,2681					
B-224 **	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,2202	0,2202					

CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg SANDOZ							ATC: C09DA03	
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	19,24 11,5600	19,24 11,5600	3,07	5,11
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,20 17,2000	26,20 17,2000	4,25	7,14
B-224 *	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 **	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,1860	0,1860		
CO-VALSARTAN TEVA 160 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: C09DA03	
B-224	2736-833	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 2736-833	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	14,65 7,9800	14,65 7,9800	2,12	3,53
B-224	2736-841	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg 2736-841	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	27,42 18,2800	27,42 18,2800	4,42	7,44
B-224 *	0799-858	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2407	0,2407		
B-224 **	0799-858	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	G	0,1978	0,1978		
CO-VALSARTAN TEVA 160 mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: C09DA03	
B-224	2736-858	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 2736-858	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,65 7,9800	14,65 7,9800	2,12	3,53
B-224	2736-866	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg 2736-866	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	27,42 18,2800	27,42 18,2800	4,42	7,44
B-224 *	0799-866	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,2407	0,2407		
B-224 **	0799-866	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	G	0,1978	0,1978		
CO-VALSARTAN TEVA 80 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: C09DA03	
B-224	2736-817	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 2736-817	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	11,48 5,5100	11,48 5,5100	1,46	2,44
B-224	2736-825	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg 2736-825	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	29,61 20,2100	29,61 20,2100	4,73	7,96
B-224 *	0799-841	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2661	0,2661		
B-224 **	0799-841	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2186	0,2186		
CORDARONE SANOFI-AVENTIS BELGIUM							ATC: C01BD01	
B-11 *	0703-595	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	3,3300	2,7000		
B-11 **	0703-595	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	0,7167	0,5800	+0,1367	+0,1367
					0,5883	0,4767		
DEPAKINE I.V. SANOFI-AVENTIS BELGIUM							ATC: N03AG01	
A-5	1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 1 ampul 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 1 ampoule 4 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	R	10,93	10,93	0,00	0,00
	1085-380				5,0800	5,0800		
A-5 *	0743-864	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 1 ampul 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 1 ampoule 4 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	R	6,5600	6,5600	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0743-864	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 1 ampul 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 1 ampoule 4 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	R	5,3800	5,3800		

DEPO-MEDROL 200 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml 0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	23,90 15,1900	20,25 12,3400	6,92	9,10
B-83 *	0728-139	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	3,9200	3,1840	+0,7360	+0,7360
B-83 **	0728-139	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	3,2200	2,6160		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml 0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	9,55 4,0100	8,60 3,2600	1,81	2,39
B-83	0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml 0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	18,21 10,7600	15,62 8,7400	4,91	6,45
B-83 *	0704-551	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	4,6300	3,7600	+0,8700	+0,8700
B-83 **	0704-551	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	3,8033	3,0867		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml 0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	9,55 4,0100	8,60 3,2600	1,81	2,39
B-83	0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml 0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	18,21 10,7600	15,62 8,7400	4,91	6,45
B-83 *	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 séringue prérempli 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	4,6300	3,7600	+0,8700	+0,8700
B-83 **	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 séringue prérempli 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	3,8033	3,0867		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml 0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	14,17 7,6100	12,34 6,1800	3,47	4,56
B-83 *	0704-569	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	9,8200	7,9800	+1,8400	+1,8400
B-83 **	0704-569	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	8,0700	6,5500		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml 0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	14,17 7,6100	12,34 6,1800	3,47	4,56
B-83 *	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 séringue prérempli 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	9,8200	7,9800	+1,8400	+1,8400
B-83 **	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 séringue prérempli 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	R	8,0700	6,5500		
DEPO-PROVERA 150		PFIZER		ATC: G03AC06				
B-90	0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml 0108-423	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	R	8,65 3,3000	7,84 2,6800	1,52	1,99
B-90 *	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 séringue prérempli 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	R	4,2600	3,4600	+0,8000	+0,8000
B-90 **	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 séringue prérempli 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	R	3,5000	2,8400		
DEPO-PROVERA 500		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml 0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	R	12,64 6,4100	12,64 6,4100	0,00	0,00
A-27 *	0704-627	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	R	8,2700	8,2700	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0704-627	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	R	6,7900	6,7900		

DIOVANE 160							NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03	
B-224	1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg 1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	18,44 10,9400	14,94 8,2000	5,67	7,12		
B-224	1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg 1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	23,16 14,6200	23,16 14,6200	3,84	6,45		
B-224	1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg 1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	33,09 23,2800	33,09 23,2800	5,22	8,79		
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,3065	0,3065	+0,0000	+0,0000		
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2518	0,2518				
DIOVANE 160 mg (PI-PHARMA)							PI-PHARMA		ATC: C09CA03	
B-224	3041-217	98 filmomhulde tabletten, 160 mg 3041-217	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	33,09 23,2800	33,09 23,2800	5,22	8,79		
B-224 *	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,3065	0,3065	+0,0000	+0,0000		
B-224 **	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2518	0,2518				
DIOVANE 320 mg							NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03	
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg 2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	42,56 31,6300	34,05 24,1200	13,87	17,52		
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg 1729-326	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,4147	0,3177	+0,0970	+0,0970		
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,3421	0,2609				
DIOVANE 80							NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03	
B-224	1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg 1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	13,36 6,9700	13,36 6,9700	1,85	3,08		
B-224	1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg 1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	18,71 11,1500	18,71 11,1500	2,96	4,93		
B-224 *	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2570	0,2570	+0,0000	+0,0000		
B-224 **	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2111	0,2111				
DOGMATIL							SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL01	
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml 0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	7,02 1,9900	6,59 1,6100	0,86	1,14		
B-72 *	0705-582	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	0,4283	0,3467	+0,0816	+0,0816		
B-72 **	0705-582	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	0,3517	0,2850				
ELVORINE							PFIZER		ATC: V03AF04	
A-33 *	0746-768	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 0746-768	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	3,6100	3,6100				
A-33 **	0746-768	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	4,6600	4,6600	+0,0000	+0,0000		
A-33 **	0746-768	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	3,8300	3,8300				
ELVORINE							PFIZER		ATC: V03AF04	
A-33 *	0746-776	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 0746-776	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	7,2200	7,2200				
A-33 **	0746-776	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	9,3200	9,3200	+0,0000	+0,0000		
A-33 **	0746-776	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	7,6500	7,6500				
ESCITALOPRAM EG 10 mg							EUROGENERIC		ATC: N06AB10	
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,34 12,4200	20,34 12,4200	3,29	5,49		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,21 19,8600	29,21 19,8600	4,68	7,86		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,08 34,7400	46,08 34,7400	7,06	11,88		
B-73 *	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4483	0,4483				
B-73 **	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3757	0,3757				

ESCITALOPRAM EG 20 mg							EUROGENERICs		ATC: N06AB10	
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,21 19,8600	29,21 19,8600	4,68	7,86		
B-73	3110-749	56 filmomhulde tabletten, 20 mg 3110-749	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	49,69 37,9300	49,69 37,9300	7,57	11,80		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	81,67 66,3800	81,67 66,3800	9,70	14,70		
B-73 *	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7905	0,7905				
B-73 **	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7180	0,7180				
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg							SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	3054-186	14 filmomhulde tabletten, 10 mg 3054-186	14 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38 6,2100	12,38 6,2100	1,65	2,74		
B-73	2983-088	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,22 9,2000	16,22 9,2000	2,44	4,07		
B-73	2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,84 12,0300	19,84 12,0300	3,19	5,32		
B-73	2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,08 34,7400	46,08 34,7400	7,06	11,88		
B-73 *	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4483	0,4483				
B-73 **	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3757	0,3757				
ESCITALOPRAM SANDOZ 15 mg							SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	3046-182	28 filmomhulde tabletten, 15 mg 3046-182	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	27,04 17,9500	27,04 17,9500	4,37	7,35		
B-73	3046-208	56 filmomhulde tabletten, 15 mg 3046-208	56 comprimés pelliculés, 15 mg	G	39,24 28,7100	39,24 28,7100	6,09	10,25		
B-73	3046-216	98 filmomhulde tabletten, 15 mg 3046-216	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	63,64 50,2400	63,64 50,2400	9,54	14,70		
B-73 *	7706-120	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,6159	0,6159				
B-73 **	7706-120	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,5434	0,5434				
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg							SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	2983-070	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2983-070	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	33,58 23,7100	33,58 23,7100	5,29	8,90		
B-73	2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg 2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	50,10 38,2800	50,10 38,2800	7,62	11,80		
B-73	2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,32 66,9800	82,32 66,9800	9,70	14,70		
B-73 *	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7970	0,7970				
B-73 **	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7245	0,7245				
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg							SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	3046-141	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,38 6,2100	12,38 6,2100	1,65	2,74		
B-73	3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg 3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	17,15 9,9300	17,15 9,9300	2,63	4,39		
B-73	3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg 3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,39 17,3700	26,39 17,3700	4,28	7,19		
B-73 *	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2288	0,2288				
B-73 **	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1879	0,1879				
ESCITATEVA 10 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB10	
B-73	3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,34 12,4200	20,34 12,4200	3,29	5,49		
B-73	3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,21 19,8600	29,21 19,8600	4,68	7,86		

B-73	3093-093 3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,08 34,7400	46,08 34,7400	7,06	11,88
B-73 *	7706-310	1 filmomhulde tabletten, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4483	0,4483		
B-73 **	7706-310	1 filmomhulde tabletten, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3757	0,3757		
ESCITATEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3093-135 3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	26,85 17,7800	26,85 17,7800	4,34	7,30
B-73	3118-320 3118-320	56 filmomhulde tabletten, 15 mg	56 comprimés pelliculés, 15 mg	G	47,01 35,5600	47,01 35,5600	7,19	11,80
B-73	3093-143 3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	77,14 62,2200	77,14 62,2200	9,70	14,70
B-73 *	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7455	0,7455		
B-73 **	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,6730	0,6730		
ESCITATEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3093-150 3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,21 19,8600	29,21 19,8600	4,68	7,86
B-73	3118-338 3118-338	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	49,69 37,9300	49,69 37,9300	7,57	11,80
B-73	3093-168 3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	81,67 66,3800	81,67 66,3800	9,70	14,70
B-73 *	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7905	0,7905		
B-73 **	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7180	0,7180		
ESCITATEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3093-119 3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,92 7,4100	13,92 7,4100	1,97	3,28
B-73	3118-312 3118-312	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,62 11,8500	19,62 11,8500	3,14	5,24
B-73	3093-127 3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	30,21 20,7400	30,21 20,7400	4,82	8,10
B-73 *	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2731	0,2731		
B-73 **	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2243	0,2243		
EUSAPRIM ASPEN EUROPE (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01EE01								
B-131 *	0706-846	10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml	R	8,2400	6,6900		
B-131 **	0706-846	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6 ampullen)	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6 ampoules)	R	1,0630	0,8630	+0,2000	+0,2000
B-131 **	0706-846	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6 ampullen)	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6 ampoules)	R	0,8730	0,7090		
IMURAN 50 mg ASPEN EUROPE ATC: L04AX01								
A-29 *	0709-162	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	6,4100	5,1300		
A-29 **	0709-162	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	8,2700	6,6200	+1,6500	+1,6500
A-29 **	0709-162	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	6,7900	5,4400		
LATANOPROST APOTEX 0,005 % APOTEX ATC: S01EE01								
B-168	2886-455 2886-455	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	21,62 13,4200	21,62 13,4200	3,56	5,93

B-168 *	0754-283	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	5,7733	5,7733		
B-168 **	0754-283	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	4,7433	4,7433		
LATANOPROST DR MANN PHARMA 50 µg/ml			DR GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK	ATC: S01EE01				
B-168	2941-045 2941-045	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,15 4,4800	10,15 4,4800	1,19	1,98
B-168	2941-052 2941-052	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	21,66 13,4400	21,66 13,4400	3,56	5,94
B-168 *	0751-370	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	5,7800	5,7800		
B-168 **	0751-370	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	4,7500	4,7500		
LATANOPROST EG 50 microgram/ml			EUROGENERIC	ATC: S01EE01				
B-168	2804-631 2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,15 4,4800	10,15 4,4800	1,19	1,98
B-168	2802-858 2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	19,68 11,9000	19,68 11,9000	3,16	5,26
B-168 *	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	5,1200	5,1200		
B-168 **	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	4,2033	4,2033		
LATANOPROST SANDOZ 0,05 mg/ml			SANDOZ	ATC: S01EE01				
B-168	2898-526 2898-526	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,15 4,4800	10,15 4,4800	1,19	1,98
B-168	2886-463 2886-463	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	19,28 11,5900	19,28 11,5900	3,07	5,12
B-168 *	0754-275	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	4,9867	4,9867		
B-168 **	0754-275	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	4,0967	4,0967		
LATANOTEARS 50 µg/ml			MEDA PHARMA	ATC: S01EE01				
B-168	2889-533 2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	21,66 13,4400	21,66 13,4400	3,56	5,94
B-168 *	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	5,7800	5,7800		
B-168 **	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	4,7500	4,7500		
LERCANIDIPIN APOTEX 10 mg			APOTEX	ATC: C08CA13				
B-20	2824-431 2824-431	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66 4,8800	10,66 4,8800	1,29	2,16
B-20	2824-449 2824-449	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,06 9,0800	16,06 9,0800	2,41	4,01
B-20	2824-456 2824-456	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,89 12,0600	19,89 12,0600	3,20	5,33
B-20 *	0757-146	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
B-20 **	0757-146	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1304	0,1304		
LERCANIDIPIN APOTEX 20 mg			APOTEX	ATC: C08CA13				
B-20	2824-464 2824-464	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,09 9,1000	16,09 9,1000	2,41	4,02
B-20	2824-472 2824-472	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,09 13,7800	22,09 13,7800	3,65	6,09

B-20	2824-480	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2824-480	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,02 18,8000	28,02 18,8000	4,51	7,58
B-20 *	0757-138	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2476	0,2476		
B-20 **	0757-138	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66 4,8800	10,66 4,8800	1,29	2,16
B-20	2669-331	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,13 9,1400	16,13 9,1400	2,42	4,04
B-20	2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,72 11,9300	19,72 11,9300	3,16	5,27
B-20 *	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 **	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1291	0,1291		
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg 2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,09 13,7800	22,09 13,7800	3,65	6,09
B-20	2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,02 18,8000	28,02 18,8000	4,51	7,58
B-20 *	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2476	0,2476		
B-20 **	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
LERCANIDIPINE ACTAVIS 10 mg ACTAVIS ATC: C08CA13								
B-20	2695-567	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2695-567	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,82 5,0000	10,82 5,0000	1,33	2,21
B-20	3118-049	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 3118-049	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,95 9,7700	16,95 9,7700	2,59	4,32
B-20	2695-682	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2695-682	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,29 12,3700	20,29 12,3700	3,28	5,47
B-20 *	0796-755	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1629	0,1629		
B-20 **	0796-755	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1338	0,1338		
LERCANIDIPINE ACTAVIS 20 mg ACTAVIS ATC: C08CA13								
B-20	2675-890	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2675-890	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,00 9,0300	16,00 9,0300	2,39	3,99
B-20	2695-708	56 filmomhulde tabletten, 20 mg 2695-708	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-20	2675-965	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2675-965	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,02 18,8000	28,02 18,8000	4,51	7,58
B-20 *	0796-763	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2476	0,2476		
B-20 **	0796-763	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
LERCANIDIPINE EG 10 mg EUROGENERICOS ATC: C08CA13								
B-20	2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66 4,8800	10,66 4,8800	1,29	2,16
B-20	2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,88 9,7100	16,88 9,7100	2,57	4,29
B-20 *	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1279	0,1279		
B-20 **	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1050	0,1050		
LERCANIDIPINE EG 20 mg EUROGENERICOS ATC: C08CA13								
B-20	2680-163	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2680-163	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,53 8,6700	15,53 8,6700	2,30	3,83
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,12 13,0200	21,12 13,0200	3,45	5,75
B-20 *	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1714	0,1714		
B-20 **	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1408	0,1408		

LERCANIDIPINE MYLAN 10 mg							MYLAN		ATC: C08CA13		
B-20	2633-386	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66	10,66	1,29	2,16		
	2633-386					4,8800	4,8800				
B-20	2633-436	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,88	16,88	2,57	4,29		
	2633-436					9,7100	9,7100				
B-20	2633-428	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,43	20,43	3,31	5,52		
	2633-428					12,4900	12,4900				
B-20 *	0795-716	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1741	0,1741				
B-20 **	0795-716	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1430	0,1430				
LERCANIDIPINE MYLAN 20 mg							MYLAN		ATC: C08CA13		
B-20	2633-402	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,09	16,09	2,41	4,02		
	2633-402					9,1000	9,1000				
B-20	2633-394	56 filmomhulde tabletten, 20 mg		56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,95	22,95	3,81	6,40		
	2633-394					14,4500	14,4500				
B-20	2633-410	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,02	28,02	4,51	7,58		
	2633-410					18,8000	18,8000				
B-20 *	0795-724	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2476	0,2476				
B-20 **	0795-724	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2034	0,2034				
LERCANIDIPINE TEVA 10 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C08CA13		
B-20	2748-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,27	2,12		
	2748-077					4,7900	4,7900				
B-20	2748-085	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,95	18,95	3,01	5,01		
	2748-085					11,3400	11,3400				
B-20 *	0758-219	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1493	0,1493				
B-20 **	0758-219	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1227	0,1227				
LERCANIDIPINE TEVA 20 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C08CA13		
B-20	2748-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,97	15,97	2,39	3,99		
	2748-093					9,0200	9,0200				
B-20	2748-127	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,95	25,95	4,22	7,08		
	2748-127					16,9800	16,9800				
B-20 *	0758-201	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2236	0,2236				
B-20 **	0758-201	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1837	0,1837				
LEVO CETIRIZINE ACTAVIS 5 mg							ACTAVIS		ATC: R06AE09		
Cs-7	3095-049	20 filmomhulde tabletten, 5 mg		20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,97	6,97	2,07	2,07		
	3095-049					1,9500	1,9500				
Cs-7	3095-056	40 filmomhulde tabletten, 5 mg		40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,96	8,96	3,77	3,77		
	3095-056					3,5500	3,5500				
Cs-7	3095-064	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,65	14,65	8,46	8,46		
	3095-064					7,9800	7,9800				
Cs-7 *	7705-841	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1030	0,1030				
Cs-7 **	7705-841	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0846	0,0846				
LEVO CETIRIZINE APOTEX 5 mg							APOTEX		ATC: R06AE09		
Cs-7	2839-363	20 filmomhulde tabletten, 5 mg		20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,52	7,52	2,57	2,57		
	2839-363					2,4200	2,4200				
Cs-7	2839-371	40 filmomhulde tabletten, 5 mg		40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,77	10,77	5,26	5,26		
	2839-371					4,9600	4,9600				
Cs-7	3060-258	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,39	14,39	8,25	8,25		
	3060-258					7,7800	7,7800				
Cs-7 *	0756-080	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1004	0,1004				
Cs-7 **	0756-080	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825				

LEVO CETIRIZINE EG 5 mg EUROGENERICs ATC: R06AE09						
Cs-7	2661-007 2661-007	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,85 2,6900	7,85 2,6900
Cs-7	2660-983 2660-983	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,81 4,9900	10,81 4,9900
Cs-7	2660-884 2660-884	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,90 9,7300	16,90 9,7300
Cs-7 *	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1256	0,1256
Cs-7 **	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1031	0,1031
LEVO CETIRIZINE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: R06AE09						
Cs-7	2948-347 2948-347	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,53 2,4300	7,53 2,4300
Cs-7 *	0750-539	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1570	0,1570
Cs-7 **	0750-539	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1290	0,1290
LEVO CETIRIZINE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: R06AE09						
Cs-7	2948-354 2948-354	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,90 9,7300	16,90 9,7300
Cs-7 *	0750-739	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1256	0,1256
Cs-7 **	0750-739	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1031	0,1031
LEVO CETIRIZINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AE09						
Cs-7	2659-043 2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,89 2,7100	7,89 2,7100
Cs-7	2659-050 2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,79 4,9700	10,79 4,9700
Cs-7	2659-068 2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,90 9,7300	16,90 9,7300
Cs-7 *	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1256	0,1256
Cs-7 **	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1031	0,1031
LEVO CETIRIZINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE09						
Cs-7	2657-583 2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,85 2,6900	7,85 2,6900
Cs-7	2657-591 2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,79 4,9700	10,79 4,9700
Cs-7	2657-609 2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,92 7,4100	13,92 7,4100
Cs-7	2686-434 2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,82 9,6800	16,82 9,6800
Cs-7 *	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1249	0,1249
Cs-7 **	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1026	0,1026
LEVO CETIRIZINE-RATIO 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE09						
Cs-7	2662-732 2662-732	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,24 4,5500	10,24 4,5500
Cs-7	2672-624 2672-624	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,41 12,4700	20,41 12,4700
Cs-7 *	0797-332	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1788	0,1788
Cs-7 **	0797-332	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1469	0,1469
LEVOFOLIC 50 mg/ml LAMEPRO ATC: V03AF						
	0792-077 0792-077	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		11,5900	11,5900
A-33 *	0792-077	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	14,9600	14,9600
A-33 **	0792-077	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	12,2900	12,2900

LEVOFOLIC 50 mg/ml LAMEPRO ATC: V03AF						
A-33 *	0792-085	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	46,3600	46,3600
A-33 *	0792-085	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	56,2500	56,2500
A-33 **	0792-085	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	49,1400	49,1400
LEVOFOLIC 50 mg/ml LAMEPRO ATC: V03AF						
A-33 *	0792-093	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	104,3200	104,3200
A-33 *	0792-093	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	117,6900	117,6900
A-33 **	0792-093	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	110,5800	110,5800
LIORESAL INTRATHECAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01						
B-80 *	0763-938	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	46,2900	46,2900
B-80 *	0763-938	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	56,1800	56,1800
B-80 **	0763-938	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	49,0700	49,0700
LIORESAL INTRATHECAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01						
B-80 *	0763-912	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	R	1,2600	1,0100
B-80 *	0763-912	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	R	1,6300	1,3000
B-80 **	0763-912	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	R	1,3400	1,0700
LIORESAL INTRATHECAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01						
B-80 *	0763-920	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	57,0900	46,2900
B-80 *	0763-920	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	67,6300	56,1800
B-80 **	0763-920	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	60,5200	49,0700
LYSOMUCIL 10 % ZAMBON (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: R05CB01						
B-101	0055-376	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	R	8,88	8,03
	0055-376				3,4900	2,8300
B-101 *	0711-143	1 ampul 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	R	0,2250	0,1825
B-101 **	0711-143	1 ampul 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	R	0,1850	0,1500
METHYLPREDNISOLONE TEVA 1000 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: H02AB04						
B-83	3094-927	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	G	58,87	58,87
	3094-927				46,0200	46,0200
B-83 *	7706-203	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	G	55,8900	55,8900
B-83 **	7706-203	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	G	48,7800	48,7800
METHYLPREDNISOLONE TEVA 125 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: H02AB04						
B-83	3094-877	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 125 mg	G	13,48	13,48
	3094-877				7,0700	7,0700
B-83	3094-885	3 injectieflacons 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg	3 flacons injectables 125 mg poudre pour solution injectable, 125 mg	G	30,74	30,74
	3094-885				21,2100	21,2100
B-83	3094-893	10 injectieflacons 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg	10 flacons injectables 125 mg poudre pour solution injectable, 125 mg	G	86,40	86,40
	3094-893				70,7100	70,7100
B-83 *	7706-187	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 125 mg	G	8,2060	8,2060
B-83 **	7706-187	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 125 mg	G	7,4950	7,4950

METHYLPREDNISOLONE TEVA 40 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: H02AB04			
B-83	3094-844	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg 3094-844	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	8,20	8,20	0,78	1,31				
B-83	3094-851	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg 3094-851	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	14,16	14,16	2,02	3,36				
B-83	3094-869	10 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg 3094-869	10 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	35,44	35,44	5,56	9,34				
B-83 *	7706-179	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	3,2710	3,2710						
B-83 **	7706-179	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	2,6870	2,6870						
METHYLPREDNISOLONE TEVA 500 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: H02AB04			
B-83	3094-901	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg 3094-901	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	35,68	35,68	5,59	9,40				
B-83	3094-919	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg 3094-919	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	92,94	92,94	7,80	11,80				
B-83 *	7706-195	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	29,4733	29,4733						
B-83 **	7706-195	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	27,1033	27,1033						
MINIRIN							FERRING		ATC: H01BA02			
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml 0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	R	33,23	27,16	6,07	6,07				
A-9 *	0729-574	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	R	3,0210	2,3290	+0,6920	+0,6920				
A-9 **	0729-574	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	R	2,4810	1,9130						
MOBIC							SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: M01AC06			
B-63	1661-131	5 ampullen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 1661-131	5 ampoules 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	8,00	8,00	0,74	1,24				
B-63 *	0770-388	1 ampul 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	0,7220	0,7220	+0,0000	+0,0000				
B-63 **	0770-388	1 ampul 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	0,5940	0,5940						
NASONEX							MSD BELGIUM		ATC: R01AD09			
B-103	1468-164	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis 1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	11,73	11,73	1,51	2,52				
B-103 *	0767-061	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	R	7,3700	7,3700	+0,0000	+0,0000				
B-103 **	0767-061	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	R	6,0500	6,0500						
PRIMPERAN							SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A03FA01			
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml 0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	R	6,10	5,85	0,50	0,67				
B-54 *	0715-656	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	R	0,2517	0,2050	+0,0467	+0,0467				
B-54 **	0715-656	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	R	0,2067	0,1683						
PROGRAFT							ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02			
A-29 *	0760-975	10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	441,6200	441,6200						
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	47,5230	47,5230	+0,0000	+0,0000				
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	46,8120	46,8120						

SIPRALEXA 10 mg							LUNDBECK			ATC: N06AB10		
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	24,94 16,0900	23,43 14,8200	5,38	8,01				
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	35,87 25,7400	33,58 23,7100	7,58	11,19				
B-73	2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	57,76 45,0400	53,73 41,4800	12,17	17,73				
B-73 *	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5597	0,5212	+0,0385	+0,0385				
B-73 **	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4871	0,4487						
SIPRALEXA 20 mg							LUNDBECK			ATC: N06AB10		
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	35,87 25,7400	33,58 23,7100	7,58	11,19				
B-73 *	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8128	0,7905	+0,0223	+0,0223				
B-73 **	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,7402	0,7180						
SIPRALEXA ODIS 10 mg							LUNDBECK			ATC: N06AB10		
B-73	2956-266	30 orodispergeerbare tabletten, 10 mg 2956-266	30 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	26,25 17,2400	24,70 15,8800	5,59	8,34				
B-73	2956-274	60 orodispergeerbare tabletten, 10 mg 2956-274	60 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	37,97 27,5800	35,48 25,3900	8,05	11,85				
B-73 *	7700-420	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,7417	0,6830	+0,0587	+0,0587				
B-73 **	7700-420	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,6090	0,5610						
SOLU-MEDROL 1000 mg							PFIZER			ATC: H02AB04		
B-83	0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml + 1 injectieflacon 15,6 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml 0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml + 1 flacon injectable 15,6 ml solvant pour solution injectable, 64,1 mg/ml	R	69,67 55,5500	58,87 46,0200	18,60	22,60				
B-83 *	0717-389	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml + 1 injectieflacon 15,6 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml + 1 flacon injectable 15,6 ml solvant pour solution injectable, 64,1 mg/ml	R	65,9900	55,8900	+10,1000	+10,1000				
B-83 **	0717-389	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml + 1 injectieflacon 15,6 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml + 1 flacon injectable 15,6 ml solvant pour solution injectable, 64,1 mg/ml	R	58,8800	48,7800						
SOLU-MEDROL 125 mg							PFIZER			ATC: H02AB04		
B-83	0078-360	1 weekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml 0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	R	15,59 8,7100	13,48 7,0700	3,98	5,23				
B-83 *	0717-363	1 weekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	R	11,2400	9,1200	+2,1200	+2,1200				
B-83 **	0717-363	1 weekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	R	9,2300	7,4900						
SOLU-MEDROL 40 mg							PFIZER			ATC: H02AB04		
B-83	0130-336	1 weekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml 0130-336	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	9,09 3,6500	8,20 2,9600	1,67	2,20				
B-83	0081-034	3 weekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml 0081-034	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	16,42 9,3600	14,16 7,6000	4,28	5,62				
B-83 *	0717-355	1 weekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	4,0267	3,2700	+0,7567	+0,7567				
B-83 **	0717-355	1 weekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	3,3067	2,6867						

SOLU-MEDROL 500 mg PFIZER ATC: H02AB04						
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml + 1 injectieflacon 7,8 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml 0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml + 1 flacon injectable 7,8 ml solvant pour solution injectable, 64,1 mg/ml	R	42,39	35,68
B-83 *	0717-371	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml + 1 injectieflacon 7,8 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml + 1 flacon injectable 7,8 ml solvant pour solution injectable, 64,1 mg/ml	R	31,4800	25,5700
B-83 **	0717-371	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml + 1 injectieflacon 7,8 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml + 1 flacon injectable 7,8 ml solvant pour solution injectable, 64,1 mg/ml	R	40,4800	33,0000
					+7,4800	+7,4800
SOLU-MEDROL SAB 125 mg PFIZER ATC: H02AB04						
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml + 1 ampul 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml 0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml + 1 ampoule 2 ml solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	R	15,59	13,48
B-83 *	0728-584	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml + 1 ampul 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml + 1 ampoule 2 ml solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	R	8,7100	7,0700
B-83 **	0728-584	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml + 1 ampul 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml + 1 ampoule 2 ml solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	R	11,2400	9,1200
					+2,1200	+2,1200
SOLU-MEDROL SAB 40 mg PFIZER ATC: H02AB04						
B-83	0152-744	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml 0152-744	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	9,09	8,20
B-83	0153-569	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 3 ampullen 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml 0153-569	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 3 ampoules 1 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	3,6500	2,9600
B-83 *	0728-576	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	16,42	14,16
B-83 **	0728-576	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	R	9,3600	7,6000
					4,28	5,62
					+0,7567	+0,7567
TAMBOCOR MEDA PHARMA ATC: C01BC04						
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	31,70	27,01
B-8 *	0718-486	1 ampul 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	22,0600	17,9200
B-8 **	0718-486	1 ampul 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	5,6940	4,6260
					+1,0680	+1,0680
TELMISARTAN APOTEX 40 mg APOTEX ATC: C09CA07						
B-224	3060-266	28 tabletten, 40 mg 3060-266	28 comprimés, 40 mg	G	15,88	15,88
B-224	3060-274	98 tabletten, 40 mg 3060-274	98 comprimés, 40 mg	G	8,9400	8,9400
B-224 *	7703-317	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	38,34	38,34
B-224 **	7703-317	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3676	0,3676
					5,97	10,04
					0,3018	0,3018
TELMISARTAN APOTEX 80 mg APOTEX ATC: C09CA07						
B-224	3060-308	28 tabletten, 80 mg 3060-308	28 comprimés, 80 mg	G	15,88	15,88
B-224	3060-332	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	8,9400	8,9400
					38,34	38,34
					5,97	10,04

B-224 *	3060-332			G	27,9100	27,9100		
B-224 **	7703-325	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	7703-325	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,3018	0,3018		
TELMISARTAN EG 40 mg EUROGENERICs ATC: C09CA07								
B-224	3046-307	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	15,19	15,19	2,23	3,71
	3046-307				8,4000	8,4000		
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	36,03	36,03	5,64	9,49
	3046-315				25,8800	25,8800		
B-224 *	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3408	0,3408		
B-224 **	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2799	0,2799		
TELMISARTAN EG 80 mg EUROGENERICs ATC: C09CA07								
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	38,00	38,00	5,92	9,95
	3046-331				27,6100	27,6100		
B-224 *	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3636	0,3636		
B-224 **	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2987	0,2987		
TELMISARTAN MYLAN 40 mg MYLAN ATC: C09CA07								
B-224	3050-143	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	15,88	15,88	2,37	3,95
	3050-143				8,9400	8,9400		
B-224 *	7703-945	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4121	0,4121		
B-224 **	7703-945	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3386	0,3386		
TELMISARTAN MYLAN 80 mg MYLAN ATC: C09CA07								
B-224	3050-150	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	15,88	15,88	2,37	3,95
	3050-150				8,9400	8,9400		
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	38,34	38,34	5,97	10,04
	3050-168				27,9100	27,9100		
B-224 *	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3018	0,3018		
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA07								
B-224	3023-413	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	15,87	15,87	2,37	3,95
	3023-413				8,9300	8,9300		
B-224 *	7703-168	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4114	0,4114		
B-224 **	7703-168	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3382	0,3382		
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA07								
B-224	3023-439	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	15,87	15,87	2,37	3,95
	3023-439				8,9300	8,9300		
B-224	3023-447	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	36,01	36,01	5,64	9,48
	3023-447				25,8600	25,8600		
B-224 *	7703-176	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3405	0,3405		
B-224 **	7703-176	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2797	0,2797		
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C09CA07								
B-224	3023-454	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	15,87	15,87	2,37	3,95
	3023-454				8,9300	8,9300		
B-224	3023-462	56 tabletten, 80 mg	56 comprimés, 80 mg	G	24,78	24,78	4,05	6,81
	3023-462				15,9500	15,9500		
B-224	3023-470	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	38,33	38,33	5,96	10,03
	3023-470				27,9000	27,9000		
B-224 *	7703-184	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,3673	0,3673		
B-224 **	7703-184	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,3017	0,3017		
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA07								
B-224	3043-130	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	15,88	15,88	2,37	3,95
	3043-130				8,9400	8,9400		
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	35,96	35,96	5,63	9,47

B-224 *	3043-148 7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	25,8100 0,3399	25,8100 0,3399		
B-224 **	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2792	0,2792		
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA07								
B-224	3043-155 3043-155	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	15,88 8,9400	15,88 8,9400	2,37	3,95
B-224	3043-163 3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	35,96 25,8100	35,96 25,8100	5,63	9,47
B-224 *	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,3399	0,3399		
B-224 **	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2792	0,2792		
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml MYLAN ATC: N03AG01								
A-5	2363-596 2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	25,81 16,8600	25,24 16,3500	0,57	0,57
A-5 *	0784-835	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	4,3520	4,2200	+0,1320	+0,1320
A-5 **	0784-835	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	3,5740	3,4660		
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml MYLAN ATC: N03AG01								
A-5	2363-588 2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	70,41 56,2000	68,49 54,5100	1,92	1,92
A-5 *	0784-843	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	13,3360	12,9780	+0,3580	+0,3580
A-5 **	0784-843	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	11,9140	11,5560		
VALSARTAN ABDI 160 mg ABDI PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2903-862 2903-862	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,73 8,0400	14,73 8,0400	2,13	3,55
B-224	2903-888 2903-888	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	22,81 14,3400	22,81 14,3400	3,80	6,34
B-224	2903-896 2903-896	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	30,31 20,8200	30,31 20,8200	4,83	8,12
B-224 *	0753-012	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2742	0,2742		
B-224 **	0753-012	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2252	0,2252		
VALSARTAN ABDI 80 mg ABDI PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2903-797 2903-797	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,97 6,6800	12,97 6,6800	1,77	2,95
B-224	2903-821 2903-821	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	18,76 11,1800	18,76 11,1800	2,96	4,94
B-224	2903-839 2903-839	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,98 17,0000	25,98 17,0000	4,22	7,09
B-224 *	0753-020	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2239	0,2239		
B-224 **	0753-020	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1839	0,1839		
VALSARTAN APOTEX 160 mg APOTEX ATC: C09CA03								
B-224	2879-286 2879-286	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,94 8,2000	14,94 8,2000	2,17	3,62
B-224	2879-294 2879-294	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	29,08 19,7400	29,08 19,7400	4,66	7,83
B-224 *	0754-259	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2599	0,2599		
B-224 **	0754-259	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2135	0,2135		
VALSARTAN APOTEX 320 mg APOTEX ATC: C09CA03								
B-224	2879-310 2879-310	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	29,90 20,4600	29,90 20,4600	4,77	8,02
B-224 *	0754-242	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2694	0,2694		
B-224 **	0754-242	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2213	0,2213		

VALSARTAN APOTEX 80 mg							APOTEX		ATC: C09CA03		
B-224	2879-260	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	13,36	13,36	1,85	3,08			
	2879-260				6,9700	6,9700					
B-224	2879-278	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,98	24,98	4,08	6,86			
	2879-278				16,1300	16,1300					
B-224 *	0754-267	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2259	0,2259					
B-224 **	0754-267	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1856	0,1856					
VALSARTAN EG 160 mg							EUROGENERIC		ATC: C09CA03		
B-224	2732-667	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,73	14,73	2,13	3,55			
	2732-667				8,0400	8,0400					
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	26,74	26,74	4,33	7,27			
	2732-691				17,6800	17,6800					
B-224 *	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2329	0,2329					
B-224 **	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1912	0,1912					
VALSARTAN EG 320 mg							EUROGENERIC		ATC: C09CA03		
B-224	2732-709	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	12,48	12,48	1,67	2,78			
	2732-709				6,2900	6,2900					
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	30,00	30,00	4,79	8,05			
	2732-634				20,5500	20,5500					
B-224 *	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2706	0,2706					
B-224 **	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2222	0,2222					
VALSARTAN EG 80 mg							EUROGENERIC		ATC: C09CA03		
B-224	2732-675	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,97	12,97	1,77	2,95			
	2732-675				6,6800	6,6800					
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,08	25,08	4,09	6,88			
	2732-683				16,2100	16,2100					
B-224 *	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2135	0,2135					
B-224 **	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1753	0,1753					
VALSARTAN KRKA 160 mg							KRKA D.D.		ATC: C09CA03		
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62			
	3026-606				8,2000	8,2000					
B-224	3026-614	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,16	23,16	3,84	6,45			
	3026-614				14,6200	14,6200					
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	33,09	33,09	5,22	8,79			
	3026-622				23,2800	23,2800					
B-224 *	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,3065	0,3065					
B-224 **	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2518	0,2518					
VALSARTAN KRKA 320 mg							KRKA D.D.		ATC: C09CA03		
B-224	3026-630	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	13,25	13,25	1,83	3,05			
	3026-630				6,8900	6,8900					
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	31,17	31,17	4,95	8,33			
	3026-648				21,5900	21,5900					
B-224 *	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2843	0,2843					
B-224 **	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2336	0,2336					
VALSARTAN KRKA 80 mg							KRKA D.D.		ATC: C09CA03		
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	13,36	13,36	1,85	3,08			
	3026-572				6,9700	6,9700					
B-224	3026-580	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	18,71	18,71	2,96	4,93			
	3026-580				11,1500	11,1500					
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	28,82	28,82	4,62	7,77			
	3026-598				19,5100	19,5100					
B-224 *	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2569	0,2569					
B-224 **	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2110	0,2110					

VALSARTAN MYLAN 160 mg MYLAN ATC: C09CA03						
B-224	2760-759	28 capsules, hard, 160 mg 2760-759	28 gélules, 160 mg	G	14,73 8,0400	14,73 8,0400
B-224	2760-767	56 capsules, hard, 160 mg 2760-767	56 gélules, 160 mg	G	22,81 14,3400	22,81 14,3400
B-224	2760-775	100 capsules, hard, 160 mg 2760-775	100 gélules, 160 mg	G	33,62 23,7500	33,62 23,7500
B-224 *	0759-530	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,3065	0,3065
B-224 **	0759-530	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,2518	0,2518
VALSARTAN MYLAN 160 mg MYLAN ATC: C09CA03						
B-224	2926-814	28 filmomhulde tabletten, 160 mg 2926-814	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,94 8,2000	14,94 8,2000
B-224	2926-822	98 filmomhulde tabletten, 160 mg 2926-822	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	29,46 20,0800	29,46 20,0800
B-224 *	0751-347	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2644	0,2644
B-224 **	0751-347	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2171	0,2171
VALSARTAN MYLAN 320 mg MYLAN ATC: C09CA03						
B-224	2926-830	28 filmomhulde tabletten, 320 mg 2926-830	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	13,25 6,8900	13,25 6,8900
B-224	2926-848	98 filmomhulde tabletten, 320 mg 2926-848	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	31,24 21,6400	31,24 21,6400
B-224 *	0751-339	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2850	0,2850
B-224 **	0751-339	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2341	0,2341
VALSARTAN MYLAN 80 mg MYLAN ATC: C09CA03						
B-224	2760-718	28 capsules, hard, 80 mg 2760-718	28 gélules, 80 mg	G	13,36 6,9700	13,36 6,9700
B-224	2760-726	56 capsules, hard, 80 mg 2760-726	56 gélules, 80 mg	G	19,58 11,8300	19,58 11,8300
B-224	2760-742	100 capsules, hard, 80 mg 2760-742	100 gélules, 80 mg	G	28,72 19,4200	28,72 19,4200
B-224 *	0759-548	1 capsule, hard, 80 mg	1 gélule, 80 mg	G	0,2506	0,2506
B-224 **	0759-548	1 capsule, hard, 80 mg	1 gélule, 80 mg	G	0,2059	0,2059
VALSARTAN MYLAN 80 mg MYLAN ATC: C09CA03						
B-224	2926-798	28 filmomhulde tabletten, 80 mg 2926-798	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	13,36 6,9700	13,36 6,9700
B-224	2926-806	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2926-806	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	26,14 17,1400	26,14 17,1400
B-224 *	0751-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2257	0,2257
B-224 **	0751-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1854	0,1854
VALSARTAN SANDOZ 160 mg SANDOZ ATC: C09CA03						
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg 2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,69 8,0200	14,69 8,0200
B-224	2748-275	56 filmomhulde tabletten, 160 mg 2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,16 14,6200	23,16 14,6200
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg 2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	29,17 19,8200	29,17 19,8200
B-224 *	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2610	0,2610
B-224 **	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2144	0,2144
VALSARTAN SANDOZ 320 mg SANDOZ ATC: C09CA03						
B-224	2748-317	28 filmomhulde tabletten, 320 mg 2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	12,46 6,2700	12,46 6,2700
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	29,98	29,98
					4,78	8,04

B-224 *	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg 2748-192	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	20,5300 0,2703	20,5300 0,2703		
B-224 **	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2220	0,2220		
VALSARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg 2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,95 6,6600	12,95 6,6600	1,77	2,94
B-224	2748-218	56 filmomhulde tabletten, 80 mg 2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	18,69 11,1300	18,69 11,1300	2,95	4,92
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,07 16,2000	25,07 16,2000	4,09	6,87
B-224 *	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2134	0,2134		
B-224 **	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1752	0,1752		
VALSARTAN TEVA 160 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-172	28 filmomhulde tabletten, 160 mg 2745-172	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,74 8,0500	14,74 8,0500	2,13	3,56
B-224	2745-180	98 filmomhulde tabletten, 160 mg 2745-180	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	27,95 18,7500	27,95 18,7500	4,50	7,56
B-224 *	0758-912	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	0758-912	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2029	0,2029		
VALSARTAN TEVA 320 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-131	28 filmomhulde tabletten, 320 mg 2745-131	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	12,43 6,2500	12,43 6,2500	1,66	2,76
B-224	2745-149	98 filmomhulde tabletten, 320 mg 2745-149	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	30,57 21,0600	30,57 21,0600	4,87	8,19
B-224 *	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2773	0,2773		
B-224 **	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2278	0,2278		
VALSARTAN TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-164	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2745-164	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	26,40 17,3800	26,40 17,3800	4,28	7,19
B-224 *	0758-920	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2289	0,2289		
B-224 **	0758-920	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1880	0,1880		
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
	0720-946	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	3,6300	3,6300		
B-96 *	0720-946	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	4,6800	4,6800	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-946	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	3,8500	3,8500		
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0819-185	3 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml 0819-185	3 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	6,46 1,4900	6,46 1,4900	0,40	0,66
B-96 *	0720-938	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	0,6400	0,6400	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-938	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	0,5267	0,5267		
XYZALL 5 mg UCB PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	1654-102	20 filmomhulde tabletten, 5 mg 1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,60 3,2600	6,97 1,9500	3,70	3,70
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg 1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,19 5,2900	8,96 3,5500	6,00	6,00
Cs-7 *	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1708	0,1145	+0,0563	+0,0563
Cs-7 **	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1403	0,0940		

ZANIDIP 10 mg ZAMBON ATC: C08CA13						
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,23 5,3100	11,23 5,3100 1,41 2,35
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,64 9,5300	16,64 9,5300 2,53 4,21
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	25,65 16,7200	20,52 12,5600 8,46 10,68
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2202	0,1654 +0,0548 +0,0548
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1808	0,1358
ZANIDIP 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C08CA13						
B-20	2824-696	50 filmomhulde tabletten, 10 mg 2824-696	50 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,24 9,2200	15,59 8,7100 2,96 4,50
B-20	2824-720	100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2824-720	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	21,80 13,5600	20,84 12,8100 4,36 6,62
B-20 *	0757-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1750	0,1653 +0,0097 +0,0097
B-20 **	0757-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1437	0,1358
ZANIDIP 10 mg (Olymbo-Pharma) OLYMPO-PHARMA ATC: C08CA13						
B-20	2550-366	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2550-366	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,03 7,5000	11,23 5,3100 4,21 5,15
B-20 *	0790-212	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3457	0,2446 +0,1011 +0,1011
B-20 **	0790-212	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2839	0,2011
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13						
B-20	2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,64 9,5300	16,64 9,5300 2,53 4,21
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	21,45 13,2900	20,52 12,5600 4,26 6,48
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1750	0,1654 +0,0096 +0,0096
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1438	0,1358
ZANIDIP 20 mg ZAMBON ATC: C08CA13						
B-20	2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	16,00 9,0300	16,00 9,0300 2,39 3,99
B-20	2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg 2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,97 14,4700	22,97 14,4700 3,82 6,41
B-20	2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	35,03 24,9900	28,02 18,8000 11,52 14,59
B-20 *	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3291	0,2476 +0,0815 +0,0815
B-20 **	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2703	0,2034
ZANIDIP 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C08CA13						
B-20	2824-738	50 filmomhulde tabletten, 20 mg 2824-738	50 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,29 13,9400	21,32 13,1700 4,46 6,79
B-20	2824-753	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2824-753	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,71 20,3000	28,44 19,1800 5,84 8,95
B-20 *	0757-302	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2620	0,2475 +0,0145 +0,0145
B-20 **	0757-302	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2033
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13						
B-20	2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg 2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,97 14,4700	22,97 14,4700 3,82 6,41
B-20	2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,25 19,8900	28,02 18,8000 5,74 8,81
B-20 *	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2619	0,2476 +0,0143 +0,0143
B-20 **	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2151	0,2034

ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: A02BA02				
B-45	0860-577	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml 0860-577	5 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	7,60	7,60	0,66	1,10
B-45 *	0726-737	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	0,6420	0,6420	+0,0000	+0,0000
B-45 **	0726-737	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	0,5280	0,5280		

ZYPREXA ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03				
B-72	1656-511	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg 1656-511	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	8,90	8,06	1,59	2,10
B-72 *	0769-745	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	4,5200	3,6700	+0,8500	+0,8500
B-72 **	0769-745	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	3,7100	3,0100		

2° in hoofdstuk IV-B wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragrafen 220101 en 220102

2° au chapitre IV-B l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraphes 220101 et 220102

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER								
A-33	1169-606	10 tabletten, 7,5 mg 1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	R	19,68	19,68	0,00	0,00
A-33 *	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,5360	1,5360	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,2610	1,2610		

Paragraaf 440100

Paragraphe 440100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EUSAPRIM ASPEN EUROPE								
			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01EE01	
A-16 *	0706-846	10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml 0706-846 (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6 ampullen)	10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml 1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6 ampoules)	R	8,2400	6,6900		
					1,0630	0,8630	+0,2000	+0,2000

Paragraaf 470101

Paragraphe 470101

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DEPO-ELIGARD 22,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L02AE02								
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg + 1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg + 1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 22,5 mg	R	204,85 179,3000	204,85 179,3000	0,00	0,00
	2224-657							
A-27 *	0784-082	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg + 1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg + 1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 22,5 mg	R	197,1700	197,1700	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0784-082	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg + 1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg + 1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 22,5 mg	R	190,0600	190,0600		
DEPO-ELIGARD 45 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L02AE02								
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg + 1 voorgevulde spuit 45 mg poeder voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg + 1 seringue préremplie 45 mg poudre pour solution injectable, 45 mg	R	400,46 358,6400	400,46 358,6400	0,00	0,00
	2544-880							
A-27 *	0790-311	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg + 1 voorgevulde spuit 45 mg poeder voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg + 1 seringue préremplie 45 mg poudre pour solution injectable, 45 mg	R	387,2700	387,2700	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0790-311	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg + 1 voorgevulde spuit 45 mg poeder voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg + 1 seringue préremplie 45 mg poudre pour solution injectable, 45 mg	R	380,1600	380,1600		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L02AE02								
A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg + 1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg + 1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 7,5 mg	R	100,70 83,8200	100,70 83,8200	0,00	0,00
	2224-665							
A-27 *	0784-074	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg + 1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg + 1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 7,5 mg	R	95,9600	95,9600	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0784-074	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg + 1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg + 1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 7,5 mg	R	88,8500	88,8500		
LEUPRORELIN SANDOZ 3,6 mg SANDOZ ATC: L02AE02								
A-27	2673-978	1 doses implantaat, 3,6 mg	1 doses implant, 3,6 mg	G	74,83 60,1000	74,83 60,1000	0,00	0,00
	2673-978							
A-27 *	0797-191	1 implantaat, 3,6 mg	1 implant, 3,6 mg	G	70,8200	70,8200		
A-27 **	0797-191	1 implantaat, 3,6 mg	1 implant, 3,6 mg	G	63,7100	63,7100		
LEUPRORELIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: L02AE02								
A-27	2673-960	1 doses implantaat, 5 mg	1 doses implant, 5 mg	G	148,44 127,5900	148,44 127,5900	0,00	0,00
	2673-960							
A-27 *	0797-209	1 implantaat, 5 mg	1 implant, 5 mg	G	142,3600	142,3600		
A-27 **	0797-209	1 implantaat, 5 mg	1 implant, 5 mg	G	135,2500	135,2500		

LUCRIN DEPOT 11,25 mg			ABBVIE	ATC: L02AE02				
A-27	2216-133	1 voor gevulde spuit 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 11,25 mg/ml 2216-133	1 seringue préremplie 11,25 mg poudre et solvant pour suspension injectable, 11,25 mg/ml	R	169,41	160,51	8,90	8,90
A-27 *	0781-237	1 voor gevulde spuit 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 11,25 mg/ml	1 seringue préremplie 11,25 mg poudre et solvant pour suspension injectable, 11,25 mg/ml	R	146,8200	138,6500		
A-27 **	0781-237	1 voor gevulde spuit 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 11,25 mg/ml	1 seringue préremplie 11,25 mg poudre et solvant pour suspension injectable, 11,25 mg/ml	R	162,7400	154,0800	+8,6600	+8,6600
LUCRIN DEPOT 3,75 mg			ABBVIE	ATC: L02AE02				
A-27	2216-125	1 voor gevulde spuit 3,75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3,75 mg/ml 2216-125	1 seringue préremplie 3,75 mg poudre et solvant pour suspension injectable, 3,75 mg/ml	R	89,16	80,27	8,89	8,89
A-27 *	0781-229	1 voor gevulde spuit 3,75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3,75 mg/ml	1 seringue préremplie 3,75 mg poudre et solvant pour suspension injectable, 3,75 mg/ml	R	73,2400	65,0900		
A-27 **	0781-229	1 voor gevulde spuit 3,75 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3,75 mg/ml	1 seringue préremplie 3,75 mg poudre et solvant pour suspension injectable, 3,75 mg/ml	R	84,7400	76,1100	+8,6300	+8,6300
LUCRIN DEPOT 3,75 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: L02AE02				
A-27	2195-832	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml 2195-832	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	R	103,58	92,79	10,79	10,79
A-27 *	0778-936	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	R	86,4700	76,5700		
A-27 **	0778-936	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	R	98,7700	88,2700	+10,5000	+10,5000
				R	91,6600	81,1600		

Paragraaf 590000

Paragraphe 590000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LYSOMUCIL 10 %			ZAMBON	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: R05CB01
A-15	0055-376	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml 0055-376	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	R	8,88	8,03	0,85	0,85
A-15 *	0711-143	1 ampul 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	R	3,4900	2,8300		
A-15 **	0711-143	1 ampul 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	R	0,2250	0,1825	+0,0425	+0,0425
				R	0,1850	0,1500		

Paragraaf 1050200

Paragraphe 1050200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PERSANTINE			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AC07	
B-251 *	0714-535	<i>25 ampullen 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</i> (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	<i>25 ampoules 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</i> 1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	8,6800 0,4480	8,6800 0,4480	+0,0000	+0,0000
B-251 **	0714-535	<i>1 ampul 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</i> (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	<i>1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</i> (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	0,3680	0,3680		

Paragraaf 1050300

Paragraphe 1050300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PERSANTINE			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AC07	
B-211 *	0714-535	<i>25 ampullen 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</i> (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	<i>25 ampoules 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</i> 1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	8,6800 0,4480	8,6800 0,4480	+0,0000	+0,0000
B-211 **	0714-535	<i>1 ampul 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</i> (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	<i>1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</i> (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	0,3680	0,3680		

Paragrafen 1200100 en 1200200

Paragraphes 1200100 et 1200200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IMITREX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N02CC01								
B-221	0307-595 0307-595	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	R	35,85 25,7200	35,85 25,7200	5,62	9,44
B-221 *	0744-805	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 séringue prérempli 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	R	16,5950	16,5950	+0,0000	+0,0000
B-221 **	0744-805	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 séringue prérempli 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	R	13,6300	13,6300		

Paragrafen 1320101 en 1320102

Paragraphes 1320101 et 1320102

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1700-608 1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	79,16 64,0700	79,16 64,0700	0,00	0,00
A-20 *	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,5007	2,5007	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,2637	2,2637		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-072 1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	79,16 64,0700	79,16 64,0700	0,00	0,00
A-20 *	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,2503	1,2503	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,1318	1,1318		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-064 1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	29,29 19,9300	29,29 19,9300	0,00	0,00
A-20 *	0745-919	1 ml drank, 10 mg/ml	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	0,1072	0,1072	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-919	1 ml drank, 10 mg/ml	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	0,0880	0,0880		

Paragrafen 1670100 en 1670200

Paragraphes 1670100 et 1670200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg APOTEX								
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	26,70 17,6400	26,70 17,6400	4,32	7,26
B-135 *	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5419	0,5419		
B-135 **	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4452	0,4452		
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ								
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	26,67 17,6200	26,67 17,6200	4,32	7,26
B-135 *	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5414	0,5414		
B-135 **	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4448	0,4448		
ZELITREX 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	58,33 45,5500	58,33 45,5500	7,80	11,80
B-135 *	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3188	1,3188	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1495	1,1495		

Paragraaf 1750000

Paragraphe 1750000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XALATAN 0,005 % PFIZER								
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml 1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	12,12 6,0100	12,12 6,0100	1,59	2,66
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml 1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	22,92 14,4300	22,92 14,4300	3,81	6,40
B-168 *	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	6,2067	6,2067	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	5,1000	5,1000		

Paragraaf 1880000

Paragraphe 1880000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: B01AC04								
B-243	2692-564	84 filmomhulde tabletten, 75 mg 2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	33,58 23,7100	33,58 23,7100	5,29	8,90
B-243 *	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,3643	0,3643		
B-243 **	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2992	0,2992		
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg APOTEX ATC: B01AC04								
B-243	2695-724	28 filmomhulde tabletten, 75 mg 2695-724	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	12,48 6,2900	12,48 6,2900	1,67	2,78
B-243	2695-732	84 filmomhulde tabletten, 75 mg 2695-732	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	33,56 23,6900	33,56 23,6900	5,29	8,90
B-243 *	0796-854	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,3639	0,3639		
B-243 **	0796-854	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2989	0,2989		
CLOPIDOGREL EG 75 mg EUROGENERIC ATC: B01AC04								
B-243	2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg 2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	12,85 6,5700	12,85 6,5700	1,74	2,90
B-243	2656-924	84 filmomhulde tabletten, 75 mg 2656-924	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	33,60 23,7300	33,60 23,7300	5,30	8,91
B-243 *	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,3645	0,3645		
B-243 **	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2994	0,2994		
CLOPIDOGREL MYLAN PHARMA 75 mg MYLAN ATC: B01AC04								
B-243	2675-809	28 filmomhulde tabletten, 75 mg 2675-809	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	22,12 13,8100	22,12 13,8100	3,66	6,10
B-243	2680-270	84 filmomhulde tabletten, 75 mg 2680-270	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	44,26 33,1300	44,26 33,1300	6,80	11,45
B-243 *	7705-791	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,5027	0,5027		
B-243 **	7705-791	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,4181	0,4181		
CLOPIDOMED 75 mg 3DDD PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	3087-012	28 filmomhulde tabletten, 75 mg 3087-012	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	21,19 13,0800	21,19 13,0800	3,47	5,78
B-243	3087-020	84 filmomhulde tabletten, 75 mg 3087-020	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	37,53 27,2000	37,53 27,2000	5,85	9,84
B-243 *	7705-759	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,4179	0,4179		
B-243 **	7705-759	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,3432	0,3432		
PLAVIX 75 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AC04								
B-243	1523-737	28 filmomhulde tabletten, 75 mg 1523-737	28 comprimés pelliculés, 75 mg	R	22,12 13,8100	22,12 13,8100	3,66	6,10
B-243	2601-599	84 filmomhulde tabletten, 75 mg 2601-599	84 comprimés pelliculés, 75 mg	R	44,26 33,1300	44,26 33,1300	6,80	11,45
B-243 *	0763-193	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	R	0,5027	0,5027	+0,0000	+0,0000
B-243 **	0763-193	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	R	0,4181	0,4181		
PLAVIX 75 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	2955-136	84 filmomhulde tabletten, 75 mg 2955-136	84 comprimés pelliculés, 75 mg	R	44,26 33,1300	44,26 33,1300	6,80	11,45
B-243 *	0750-117	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	R	0,5027	0,5027	+0,0000	+0,0000
B-243 **	0750-117	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	R	0,4181	0,4181		

Paragrafen 2000100 en 2000200

Paragraphes 2000100 et 2000200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	87,77 71,9700	87,77 71,9700	0,00	0,00
A-20 *	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,9929	0,9929	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,9082	0,9082		
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	20,90 12,8500	20,90 12,8500	0,00	0,00
A-20 *	0776-070	5 ml drank, 5 mg/ml	5 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	0,3454	0,3454	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0776-070	5 ml drank, 5 mg/ml	5 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	0,2838	0,2838		

Paragraaf 2030000

Paragraphe 2030000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAPECITABIN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: L01BC06								
A-28	3049-970	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 3049-970	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	37,26 26,9600	37,26 26,9600	0,00	0,00
A-28 *	7704-281	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5798	0,5798		
A-28 **	7704-281	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4763	0,4763		
CAPECITABIN SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: L01BC06								
A-28	3049-988	180 filmomhulde tabletten, 500 mg 3049-988	180 comprimés pelliculés, 500 mg	G	302,05 268,4200	302,05 268,4200	0,00	0,00
A-28 *	7706-104	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,6202	1,6202		
A-28 **	7706-104	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5807	1,5807		
CAPECITABINE ACCORD 150 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	42,44 31,5300	42,44 31,5300	0,00	0,00
A-28 *	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,6755	0,6755		
A-28 **	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5570	0,5570		
CAPECITABINE ACCORD 300 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3054-368	60 filmomhulde tabletten, 300 mg 3054-368	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	57,87 45,1300	57,87 45,1300	0,00	0,00
A-28 *	7706-567	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9158	0,9158		
A-28 **	7706-567	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7973	0,7973		

CAPECITABINE ACCORD 500 mg							ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06	
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	237,54 209,2700	237,54 209,2700	0,00	0,00		
A-28 *	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,9078	1,9078				
A-28 **	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8486	1,8486				
CAPECITABINE ACTAVIS 150 mg							ACTAVIS		ATC: L01BC06	
A-28	2990-067	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 2990-067	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	42,44 31,5300	42,44 31,5300	0,00	0,00		
A-28 *	7703-499	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,6755	0,6755				
A-28 **	7703-499	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5570	0,5570				
CAPECITABINE ACTAVIS 500 mg							ACTAVIS		ATC: L01BC06	
A-28	2990-059	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 2990-059	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	237,54 209,2700	237,54 209,2700	0,00	0,00		
A-28 *	7703-507	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,9078	1,9078				
A-28 **	7703-507	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8486	1,8486				
CAPECITABINE EG 150 mg							EUROGENERIC		ATC: L01BC06	
A-28	3035-763	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 3035-763	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	42,44 31,5300	42,44 31,5300	0,00	0,00		
A-28	3035-771	120 filmomhulde tabletten, 150 mg 3035-771	120 comprimés pelliculés, 150 mg	G	78,05 63,0500	78,05 63,0500	0,00	0,00		
A-28 *	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,6162	0,6162				
A-28 **	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5569	0,5569				
CAPECITABINE EG 500 mg							EUROGENERIC		ATC: L01BC06	
A-28	3035-789	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 3035-789	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	237,54 209,2700	237,54 209,2700	0,00	0,00		
A-28 *	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,9078	1,9078				
A-28 **	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8486	1,8486				
CAPECITABINE FRESENIUS KABI 150 mg							FRESENIUS KABI		ATC: L01BC06	
A-28	3078-318	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 3078-318	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	42,44 31,5300	42,44 31,5300	0,00	0,00		
A-28 *	7705-361	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,6755	0,6755				
A-28 **	7705-361	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5570	0,5570				
CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 mg							FRESENIUS KABI		ATC: L01BC06	
A-28	3078-326	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 3078-326	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	237,54 209,2700	237,54 209,2700	0,00	0,00		
A-28 *	7705-379	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,9078	1,9078				
A-28 **	7705-379	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8486	1,8486				
CAPECITABINE MEDAC 150 mg							LAMEPRO		ATC: L01BC06	
A-28	3042-561	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 3042-561	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	37,26 26,9600	37,26 26,9600	0,00	0,00		
A-28 *	7704-265	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5798	0,5798				
A-28 **	7704-265	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4763	0,4763				
CAPECITABINE MEDAC 500 mg							LAMEPRO		ATC: L01BC06	
A-28	3042-579	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 3042-579	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	204,45 178,9500	204,45 178,9500	0,00	0,00		
A-28 *	7704-273	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,6400	1,6400				
A-28 **	7704-273	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5808	1,5808				
CAPECITABINE SUN 150 mg							SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EURO		ATC: L01BC06	
A-28	3111-606	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 3111-606	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	41,66 30,8400	41,66 30,8400	0,00	0,00		
A-28 *	7706-534	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,6633	0,6633				
A-28 **	7706-534	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5448	0,5448				

CAPECITABINE SUN 500 mg SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EURO ATC: L01BC06								
A-28	3111-614	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 3111-614	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	232,57 204,7300	232,57 204,7300	0,00	0,00
A-28 *	7706-542	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8677	1,8677		
A-28 **	7706-542	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8084	1,8084		
CAPECITABINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BC06								
A-28	3038-569	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 3038-569	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	42,44 31,5300	42,44 31,5300	0,00	0,00
A-28 *	7702-699	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,6755	0,6755		
A-28 **	7702-699	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5570	0,5570		
CAPECITABINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BC06								
A-28	3038-577	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 3038-577	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	237,54 209,2700	237,54 209,2700	0,00	0,00
A-28 *	7702-707	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,9078	1,9078		
A-28 **	7702-707	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8486	1,8486		
XELODA 150 mg ROCHE ATC: L01BC06								
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg 1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	37,26 26,9600	37,26 26,9600	0,00	0,00
A-28 *	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,5798	0,5798	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4763	0,4763		
XELODA 500 mg ROCHE ATC: L01BC06								
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg 1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	204,44 178,9400	204,44 178,9400	0,00	0,00
A-28 *	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,6399	1,6399	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5807	1,5807		

Paragraaf 2880000

Paragraphe 2880000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
EBIXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06DX01								
B-254	1735-224	56 tabletten, 10 mg 1735-224	56 comprimés, 10 mg	R	48,72 37,0600	48,72 37,0600	7,43	11,80
B-254 *	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,8284	0,8284	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,7014	0,7014		
EBIXA 10 mg/g LUNDBECK ATC: N06DX01								
B-254	1718-964	50 g druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/g	50 g solution buvable en gouttes, 10 mg/g	R	44,21 33,0900	44,21 33,0900	6,79	11,43
B-254 *	0775-387	1 g, 10 mg/g	1 g, 10 mg/g	R	0,8438	0,8438	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0775-387	1 g, 10 mg/g	1 g, 10 mg/g	R	0,7016	0,7016		
EBIXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06DX01								
B-254	2999-811	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2999-811	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	50,46 38,6000	50,46 38,6000	7,68	11,80
B-254	2999-829	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 2999-829	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	110,32 92,6400	110,32 92,6400	9,70	14,70
B-254 *	7702-491	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	1,2537	1,2537	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7702-491	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	1,1690	1,1690		

MEMANTINE ABDI 10 mg							ABDI PHARMA				ATC: N06DX01		
B-254	3085-362	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		56 comprimés pelliculés, 10 mg		G	41,16	41,16	6,36		10,71		
MEMANTINE ABDI 20 mg							ABDI PHARMA				ATC: N06DX01		
B-254	3085-354	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		28 comprimés pelliculés, 20 mg		G	50,46	50,46	7,68		11,80		
	3085-354						38,6000	38,6000					
B-254	3085-347	84 filmomhulde tabletten, 20 mg		84 comprimés pelliculés, 20 mg		G	90,12	90,12	9,70		14,70		
	3085-347						74,1200	74,1200					
B-254 *	7706-211	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	1,0200	1,0200					
B-254 **	7706-211	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	0,9354	0,9354					
MEMANTINE APOTEX 10 mg							APOTEX				ATC: N06DX01		
B-254	3117-462	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		56 comprimés pelliculés, 10 mg		G	48,72	48,72	7,43		11,80		
	3117-462						37,0600	37,0600					
B-254 *	7706-799	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,8284	0,8284					
B-254 **	7706-799	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,7014	0,7014					
MEMANTINE LEK 10 mg							SANDOZ				ATC: N06DX01		
B-254	3051-463	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		56 comprimés pelliculés, 10 mg		G	48,70	48,70	7,43		11,80		
	3051-463						37,0400	37,0400					
B-254 *	7704-323	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,8280	0,8280					
B-254 **	7704-323	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,7011	0,7011					
MEMANTINE SANDOZ 10 mg							SANDOZ				ATC: N06DX01		
B-254	3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		56 comprimés pelliculés, 10 mg		G	48,70	48,70	7,43		11,80		
	3059-953						37,0400	37,0400					
B-254	3059-961	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		98 comprimés pelliculés, 10 mg		G	80,01	80,01	9,70		14,70		
	3059-961						64,8500	64,8500					
B-254 *	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,7740	0,7740					
B-254 **	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,7014	0,7014					
MEMANTINE SANDOZ 10 mg/ml							SANDOZ				ATC: N06DX01		
B-254	3059-995	1 fles 50 ml drank, 10 mg/ml		1 flacon 50 ml solution buvable, 10 mg/ml		G	44,21	44,21	6,79		11,43		
	3059-995						33,0900	33,0900					
B-254 *	7706-153	1 ml drank, 10 mg/ml		1 ml solution buvable, 10 mg/ml		G	0,8438	0,8438					
B-254 **	7706-153	1 ml drank, 10 mg/ml		1 ml solution buvable, 10 mg/ml		G	0,7016	0,7016					
MEMANTINE SANDOZ 20 mg							SANDOZ				ATC: N06DX01		
B-254	3059-979	56 filmomhulde tabletten, 20 mg		56 comprimés pelliculés, 20 mg		G	78,14	78,14	7,80		11,80		
	3059-979						63,1400	63,1400					
B-254	3059-987	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		98 comprimés pelliculés, 20 mg		G	127,17	127,17	9,70		14,70		
	3059-987						108,0900	108,0900					
B-254 *	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	1,2417	1,2417					
B-254 **	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	1,1692	1,1692					
MEMANTINE TEVA 10 mg							TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DX01		
B-254	3050-515	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg		28 comprimés orodispersibles, 10 mg		G	28,16	28,16	4,53		7,61		
	3050-515						18,9400	18,9400					
B-254	3050-523	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg		56 comprimés orodispersibles, 10 mg		G	49,64	49,64	7,56		11,80		
	3050-523						37,8800	37,8800					
B-254	3050-531	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg		98 comprimés orodispersibles, 10 mg		G	66,82	66,82	9,70		14,70		
	3050-531						53,0400	53,0400					
B-254 *	7705-734	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg		1 comprimé orodispersible, 10 mg		G	0,6462	0,6462					
B-254 **	7705-734	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg		1 comprimé orodispersible, 10 mg		G	0,5737	0,5737					
MEMANTINE TEVA 20 mg							TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DX01		
B-254	3117-454	84 orodispergeerbare tabletten, 20 mg		84 comprimés orodispersibles, 20 mg		G	110,35	110,35	9,70		14,70		
	3117-454						92,6600	92,6600					
B-254	3050-549	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg		98 comprimés orodispersibles, 20 mg		G	129,80	129,80	9,70		14,70		

	3050-549							
B-254 *	7705-742	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	110,5000	110,5000		
B-254 **	7705-742	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	1,2678	1,2678		

Paragraaf 3050000

Paragraphe 3050000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-813	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	R	105,55	105,55	7,80	11,80
	2093-813				88,2700	88,2700		
B-299 *	0776-120	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	R	100,6800	100,6800	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-120	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	R	93,5700	93,5700		
RISPERDAL Consta 37,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-805	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	R	139,25	139,25	7,80	11,80
	2093-805				119,1700	119,1700		
B-299 *	0776-138	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	R	133,4300	133,4300	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-138	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	R	126,3200	126,3200		
RISPERDAL Consta 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-797	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	R	163,34	163,34	7,80	11,80
	2093-797				141,2500	141,2500		
B-299 *	0776-153	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	R	156,8400	156,8400	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-153	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	R	149,7300	149,7300		

Paragraaf 3620000

Paragraphe 3620000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KINZALMONO 40 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-062	28 tabletten, 40 mg 2049-062	28 comprimés, 40 mg	R	21,19 13,0800	16,95 9,7700	6,83	8,56
B-224 *	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,6029	0,4504	+0,1525	+0,1525
B-224 **	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4950	0,3700		
KINZALMONO 80 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-070	28 tabletten, 80 mg 2049-070	28 comprimés, 80 mg	R	30,53 21,0200	24,42 15,6400	10,11	12,83
B-224	2049-088	56 tabletten, 80 mg 2049-088	56 comprimés, 80 mg	R	43,80 32,7200	35,04 25,0000	14,26	18,01
B-224	2049-096	98 tabletten, 80 mg 2049-096	98 comprimés, 80 mg	R	62,17 48,9300	51,37 39,4000	18,60	23,94
B-224 *	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,6018	0,4987	+0,1031	+0,1031
B-224 **	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,5293	0,4261		
MICARDIS SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09CA07								
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg 1478-932	28 comprimés, 40 mg	R	15,64 8,7500	15,64 8,7500	2,32	3,87
B-224 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4032	0,4032	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3314	0,3314		
MICARDIS SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09CA07								
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg 1478-940	28 comprimés, 80 mg	R	22,40 14,0200	22,40 14,0200	3,72	6,20
B-224	1522-978	56 tabletten, 80 mg 1522-978	56 comprimés, 80 mg	R	32,09 22,4000	32,09 22,4000	5,08	8,55
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg 1522-960	98 comprimés, 80 mg	R	46,70 35,2900	46,70 35,2900	7,15	12,03
B-224 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,4543	0,4543	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,3817	0,3817		
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg ACTAVIS ATC: C09CA07								
B-224	3073-004	28 tabletten, 40 mg 3073-004	28 comprimés, 40 mg	G	15,89 8,9500	15,89 8,9500	2,37	3,96
B-224 *	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4125	0,4125		
B-224 **	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3389	0,3389		
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg ACTAVIS ATC: C09CA07								
B-224	3073-012	28 filmomhulde tabletten, 80 mg 3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,80 14,3300	22,80 14,3300	3,80	6,33
B-224	3073-020	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	47,62 36,0900	47,62 36,0900	7,27	12,24
B-224 *	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4630	0,4630		
B-224 **	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3904	0,3904		

Paragraaf 4330000

Paragraphe 4330000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ZYPADHERA 210 mg			ELI LILLY BENELUX	ATC: N05AH03				
B-72	2696-722	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 210 mg	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 210 mg	R	140,40	140,40	7,80	11,80
	2696-722				120,2200	120,2200		
B-72 *	0798-884	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 210 mg	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 210 mg	R	134,5400	134,5400	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-884	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 210 mg	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 210 mg	R	127,4300	127,4300		

ZYPADHERA 300 mg			ELI LILLY BENELUX	ATC: N05AH03				
B-72	2696-730	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 300 mg	R	200,77	200,77	7,80	11,80
	2696-730				175,5700	175,5700		
B-72 *	0798-900	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 300 mg	R	193,2100	193,2100	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-900	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 300 mg	R	186,1000	186,1000		

ZYPADHERA 405 mg			ELI LILLY BENELUX	ATC: N05AH03				
B-72	2696-714	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 405 mg	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 405 mg	R	271,54	271,54	7,80	11,80
	2696-714				240,4500	240,4500		
B-72 *	0798-892	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 405 mg	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 405 mg	R	261,9900	261,9900	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-892	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 405 mg	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 405 mg	R	254,8800	254,8800		

Paragraaf 4600000

Paragraphe 4600000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

HYCAMTIN 1 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: L01XX17				
A-28 *	0788-380	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	R	148,1600	148,1600		
	0788-380	1 injectieflacon 1 mg poeder voor	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution	R	32,8320	32,8320	+0,0000	+0,0000

A-28 **	0788-380	concentraat voor infusie, 1 mg 1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentrat voor infusie, 1 mg	à diluer pour perfusion, 1 mg 1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	R	31,4100	31,4100		
TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XX17								
	7702-079	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		29,6300	29,6300		
A-28 *	7702-079	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	38,2400	38,2400		
A-28 **	7702-079	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	31,4100	31,4100		
TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XX17								
	7702-913	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		118,5200	118,5200		
A-28 *	7702-913	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	132,7400	132,7400		
A-28 **	7702-913	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	125,6300	125,6300		
TOPOTECAN MYLAN 1 mg/ml MYLAN ATC: L01XX17								
	0753-475	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		41,7500	41,7500		
A-28 *	0753-475	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	51,3700	51,3700		
A-28 **	0753-475	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	44,2600	44,2600		
TOPOTECAN MYLAN 1 mg/ml MYLAN ATC: L01XX17								
	0753-467	1 injectieflacon 2 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		83,5100	83,5100		
A-28 *	0753-467	1 injectieflacon 2 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	95,6300	95,6300		
A-28 **	0753-467	1 injectieflacon 2 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	88,5200	88,5200		
TOPOTECAN TEVA 1 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XX17								
	0756-395	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		29,6300	29,6300		
A-28 *	0756-395	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	38,2400	38,2400		
A-28 **	0756-395	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	31,4100	31,4100		

Paragraaf 4930000

Paragraphe 4930000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								

A-20	1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg 1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	79,16 64,0700	79,16 64,0700	0,00	0,00
A-20 *	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,5007	2,5007	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,2637	2,2637		

EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg 1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	79,16 64,0700	79,16 64,0700	0,00	0,00
A-20 *	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,2503	1,2503	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,1318	1,1318		

EPIVIR VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05			
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml 1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	29,29 19,9300	29,29 19,9300	0,00 0,00
A-20 *	0745-919	1 ml drank, 10 mg/ml	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	0,1072	0,1072	+0,0000
A-20 **	0745-919	1 ml drank, 10 mg/ml	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	0,0880	0,0880	+0,0000

Paragraaf 5260000

Paragraphe 5260000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

EPIVIR VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05			
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml 1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	29,29 19,9300	29,29 19,9300	0,00 0,00
A-20 *	0745-919	1 ml drank, 10 mg/ml	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	0,1072	0,1072	+0,0000
A-20 **	0745-919	1 ml drank, 10 mg/ml	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	0,0880	0,0880	+0,0000

Paragraaf 5310000

Paragraphe 5310000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

KINZALMONO 40 mg BAYER				ATC: C09CA07			
B-306	2049-062	28 tabletten, 40 mg 2049-062	28 comprimés, 40 mg	R	21,19 13,0800	16,95 9,7700	6,83 8,56
B-306 *	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,6029	0,4504	+0,1525
B-306 **	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4950	0,3700	+0,1525

KINZALMONO 80 mg BAYER				ATC: C09CA07			
B-306	2049-070	28 tabletten, 80 mg 2049-070	28 comprimés, 80 mg	R	30,53 21,0200	24,42 15,6400	10,11 12,83
B-306	2049-088	56 tabletten, 80 mg 2049-088	56 comprimés, 80 mg	R	43,80 32,7200	35,04 25,0000	14,26 18,01
B-306	2049-096	98 tabletten, 80 mg 2049-096	98 comprimés, 80 mg	R	62,17 48,9300	51,37 39,4000	18,60 23,94
B-306 *	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,6018	0,4987	+0,1031
B-306 **	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,5293	0,4261	+0,1031

MICARDIS SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07			
B-306	1478-932	28 tabletten, 40 mg 1478-932	28 comprimés, 40 mg	R	15,64 8,7500	15,64 8,7500	2,32 3,87
B-306 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4032	0,4032	+0,0000
B-306 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3314	0,3314	+0,0000

MICARDIS				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07		
B-306	1478-940	28 tabletten, 80 mg 1478-940		28 comprimés, 80 mg	R	22,40 14,0200	22,40 14,0200	3,72	6,20	
B-306	1522-978	56 tabletten, 80 mg 1522-978		56 comprimés, 80 mg	R	32,09 22,4000	32,09 22,4000	5,08	8,55	
B-306	1522-960	98 tabletten, 80 mg 1522-960		98 comprimés, 80 mg	R	46,70 35,2900	46,70 35,2900	7,15	12,03	
B-306 *	0761-601	1 tablet, 80 mg		1 comprimé, 80 mg	R	0,4543	0,4543	+0,0000	+0,0000	
B-306 **	0761-601	1 tablet, 80 mg		1 comprimé, 80 mg	R	0,3817	0,3817			

Paragraaf 5420000

Paragraphe 5420000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
PLAVIX 300 mg									
SANOFI-AVENTIS BELGIUM									
	0796-276	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	47,3300	47,3300			ATC: B01AC04
B-243 *	0796-276	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,9093	1,9093	+0,0000	+0,0000	
B-243 **	0796-276	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,6723	1,6723			

Paragraaf 5500000

Paragraphe 5500000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
KINZALMONO 40 mg									
BAYER									
	2049-062	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	21,19 13,0800	16,95 9,7700	6,83	8,56	ATC: C09CA07
B-309 *	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,6029	0,4504	+0,1525	+0,1525	
B-309 **	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4950	0,3700			
KINZALMONO 80 mg									
BAYER									
	2049-070	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	30,53 21,0200	24,42 15,6400	10,11	12,83	ATC: C09CA07
B-309	2049-088	56 tabletten, 80 mg	56 comprimés, 80 mg	R	43,80 32,7200	35,04 25,0000	14,26	18,01	
B-309	2049-096	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	62,17 48,9300	51,37 39,4000	18,60	23,94	
B-309 *	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,6018	0,4987	+0,1031	+0,1031	
B-309 **	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,5293	0,4261			
MICARDIS									
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V									
	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	15,64 8,7500	15,64 8,7500	2,32	3,87	ATC: C09CA07
B-309 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4032	0,4032	+0,0000	+0,0000	
B-309 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3314	0,3314			

MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-309	1478-940	28 tabletten, 80 mg 1478-940	28 comprimés, 80 mg	R	22,40 14,0200	22,40 14,0200	3,72	6,20
B-309	1522-978	56 tabletten, 80 mg 1522-978	56 comprimés, 80 mg	R	32,09 22,4000	32,09 22,4000	5,08	8,55
B-309	1522-960	98 tabletten, 80 mg 1522-960	98 comprimés, 80 mg	R	46,70 35,2900	46,70 35,2900	7,15	12,03
B-309 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,4543	0,4543	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,3817	0,3817		
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg		ACTAVIS		ATC: C09CA07				
B-309	3073-004	28 tabletten, 40 mg 3073-004	28 comprimés, 40 mg	G	15,89 8,9500	15,89 8,9500	2,37	3,96
B-309 *	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4125	0,4125		
B-309 **	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3389	0,3389		
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg		ACTAVIS		ATC: C09CA07				
B-309	3073-012	28 filmomhulde tabletten, 80 mg 3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,80 14,3300	22,80 14,3300	3,80	6,33
B-309	3073-020	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	47,62 36,0900	47,62 36,0900	7,27	12,24
B-309 *	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4630	0,4630		
B-309 **	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3904	0,3904		

Paragraaf 5510000

Paragraphe 5510000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KINZALMONO 40 mg								
BAYER				ATC: C09CA07				
B-310	2049-062	28 tabletten, 40 mg 2049-062	28 comprimés, 40 mg	R	21,19 13,0800	16,95 9,7700	6,83	8,56
B-310 *	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,6029	0,4504	+0,1525	+0,1525
B-310 **	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4950	0,3700		
KINZALMONO 80 mg								
BAYER				ATC: C09CA07				
B-310	2049-070	28 tabletten, 80 mg 2049-070	28 comprimés, 80 mg	R	30,53 21,0200	24,42 15,6400	10,11	12,83
B-310	2049-088	56 tabletten, 80 mg 2049-088	56 comprimés, 80 mg	R	43,80 32,7200	35,04 25,0000	14,26	18,01
B-310	2049-096	98 tabletten, 80 mg 2049-096	98 comprimés, 80 mg	R	62,17 48,9300	51,37 39,4000	18,60	23,94
B-310 *	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,6018	0,4987	+0,1031	+0,1031
B-310 **	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,5293	0,4261		

MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-310	1478-932	28 tabletten, 40 mg 1478-932	28 comprimés, 40 mg	R	15,64 8,7500	15,64 8,7500	2,32	3,87
B-310 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4032	0,4032	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3314	0,3314		
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: C09CA07	
B-310	1478-940	28 tabletten, 80 mg 1478-940	28 comprimés, 80 mg	R	22,40 14,0200	22,40 14,0200	3,72	6,20
B-310	1522-978	56 tabletten, 80 mg 1522-978	56 comprimés, 80 mg	R	32,09 22,4000	32,09 22,4000	5,08	8,55
B-310	1522-960	98 tabletten, 80 mg 1522-960	98 comprimés, 80 mg	R	46,70 35,2900	46,70 35,2900	7,15	12,03
B-310 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,4543	0,4543	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,3817	0,3817		
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg		ACTAVIS					ATC: C09CA07	
B-310	3073-004	28 tabletten, 40 mg 3073-004	28 comprimés, 40 mg	G	15,89 8,9500	15,89 8,9500	2,37	3,96
B-310 *	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4125	0,4125		
B-310 **	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3389	0,3389		
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg		ACTAVIS					ATC: C09CA07	
B-310	3073-012	28 filmomhulde tabletten, 80 mg 3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,80 14,3300	22,80 14,3300	3,80	6,33
B-310	3073-020	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	47,62 36,0900	47,62 36,0900	7,27	12,24
B-310 *	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4630	0,4630		
B-310 **	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3904	0,3904		

Paragraaf 5530000

Paragraphe 5530000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CLOPIDOGREL TEVA PHARMA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: B01AC04								
B-243	2683-001	28 filmomhulde tabletten, 75 mg 2683-001	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	12,50 6,3000	12,50 6,3000	1,67	2,78
B-243	2683-027	100 filmomhulde tabletten, 75 mg 2683-027	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	27,96 18,7600	27,96 18,7600	4,50	7,57
B-243 *	0797-126	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2421	0,2421		
B-243 **	0797-126	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1989	0,1989		

Paragraaf 6730000

Paragraphe 6730000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml THEA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	2999-795 <i>2999-795</i>	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	15,36 <i>8,5300</i>	15,36 <i>8,5300</i>	2,26	3,77
B-168	3000-718 <i>3000-718</i>	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	29,93 <i>20,4900</i>	29,93 <i>20,4900</i>	4,78	8,03
B-168 *	7705-320	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 récipient unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	0,2938	0,2938		
B-168 **	7705-320	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 récipient unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	0,2413	0,2413		

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2014.

Brussel, 18 maart 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} avril 2014.

Bruxelles, le 18 mars 2014.

Mme L. ONKELINX