

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C – 2015/35232]

29 JANUARI 2015. — Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 43, § 1 tot en met § 3;

Gelet op het decreet van 8 juni 2011 houdende de regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van de subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof van 8 juni 2011, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 21 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 42, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2011 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 september 2008, 10 december 2010 en 1 juni 2012, 15 maart 2013 en 9 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het bepalen van profylactische maatregelen, artikel 1;

Gelet op de gezondheidsdoelstelling vaccinaties, goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 19 juni 2013, en het bijbehorende actieplan;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2014;

Besluit :

Artikel 1. Het vaccinatieschema, vermeld in artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, bepaalt de aanbevolen vaccinaties en de doelgroepen voor vaccinatie in Vlaanderen.

Art. 2. Het vaccinatieschema, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het bepalen van profylactische maatregelen, en in artikel 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doestellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, bestaat uit een basisvaccinatieschema voor kinderen en jongeren en een vaccinatieschema voor volwassenen.

Art. 3. Binnen het vaccinatieschema zijn er een aantal vaccinaties waarvoor een maximale vaccinatiegraad nagestreefd wordt. Deze vaccinaties vormen samen het vaccinatieprogramma in Vlaanderen. De vaccins voor het vaccinatieprogramma worden door de Vlaamse Gemeenschap gratis ter beschikking gesteld van de vaccinatoren.

Art. 4. Het vaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren omvat volledige basisvaccinatie tegen volgende ziektes of kiemen: polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Haemophilus influenzae type b, hepatitis B, pneumokokken, mazelen, baf, rubella, meningokokken van serogroep C en voor meisjes tegen HPV.

Behoudens variaties om medische redenen omvat het vaccinatieprogramma de volgende aanbevolen vaccinaties en vaccinatiemomenten:

1° op de leeftijd van 8 weken: een hexavalent vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest Haemophilus influenzae type b en hepatitis B en een geconjugeerde vaccin tegen pneumokokken;

2° op de leeftijd van 12 weken: een hexavalent vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest Haemophilus influenzae type b en hepatitis B;

3° op de leeftijd van 16 weken: een hexavalent vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest Haemophilus influenzae type b en hepatitis B en een geconjugeerde vaccin tegen pneumokokken;

4° op de leeftijd van 12 maanden: een vaccin tegen mazelen, baf en rubella en een geconjugeerde vaccin tegen pneumokokken;

5° op de leeftijd van 15 maanden: een hexavalent vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest Haemophilus influenzae type b en hepatitis B en een geconjugeerde vaccin tegen meningokokken van serogroep C;

6° in het eerste leerjaar van het lager onderwijs of op de leeftijd van 6 jaar: een tetravalent vaccin tegen polio, difterie, tetanus en kinkhoest;

7° in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs of op de leeftijd van 10 jaar: een vaccin tegen mazelen, bof en rubella;

8° in het eerste jaar secundair onderwijs of op de leeftijd van 12 jaar, enkel voor meisjes: een volledige vaccinatie tegen HPV (humaan papillomavirus) ter preventie van baarmoederhalskanker bestaande uit twee vaccinaties;

9° in het derde jaar secundair onderwijs of op de leeftijd van 14 jaar: een boostervaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest (dosis voor volwassenen);

10° inhaalvaccinatie voor alle kinderen en jongeren wanneer bij nazicht van de vaccinatiestatus vastgesteld wordt dat deze onvolledig is, behalve voor de vaccinatie tegen HPV waarbij de vaccinatie binnen het vaccinatieprogramma beperkt is tot één enkele leeftijdscohorte;

11° volledige hervaccinatie van personen die hun bescherming/immunitet verloren zijn na beenmerg- en stamceltransplantatie;

12° een extra poliovaccinatie voor jongeren, binnen 3 maanden na aankomst uit landen waar er, volgens de recentste gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie, wild poliovirus circuleert en die geen extra dosis van het poliovaccin hebben gekregen voor hun vertrek.

Art. 5. Het basisvaccinatieschema voor kinderen en jongeren omvat de volgende aanbevolen vaccinaties die geen deel uitmaken van het vaccinatieprogramma:

1° vaccinatie tegen het rotavirus bij baby's jonger dan 6 maanden, met 2 of 3 vaccinatiemomenten naargelang het vaccin, te starten vanaf de leeftijd van 8 weken en te vervolledigen voor de leeftijd van 6 maanden;

2° aanbevolen vaccinaties voor reizigers, vermeld op de website over reisgeneeskunde van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Art. 6. Het vaccinatieprogramma voor volwassenen omvat de volgende vaccinaties en vaccinatiemomenten:

1° vaccinatie difterie, tetanus en kinkhoest ter gelegenheid van de eerstvolgende boostervaccinatie 10 tot 20 jaar na de laatste inenting tegen tetanus en difterie;

2° vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest voor zwangere vrouwen tijdens elke zwangerschap;

3° vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest als cocoonvaccinatie voor gezinsleden en andere personen die zorgen voor een pasgeborene;

4° jaarlijkse vaccinatie tegen seizoengriep voor alle residenten van woonzorgcentra die door Vlaanderen erkend worden;

5° inhaalvaccinatie tegen mazelen, bof en rubella bij volwassenen jonger dan 25 jaar, wanneer bij nazicht van de vaccinatiestatus vastgesteld wordt dat ze geen twee vaccinaties tegen mazelen gehad hebben;

6° volledige hervaccinatie van personen die hun bescherming/immunitet verloren zijn na beenmerg- en stamceltransplantatie;

7° een extra poliovaccinatie voor volwassenen, binnen 3 maanden na aankomst uit landen waar er, volgens de recentste gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie, wild poliovirus circuleert en die geen extra dosis van het poliovaccin hebben gekregen voor hun vertrek.

Art. 7. Het vaccinatieschema voor volwassenen omvat de volgende aanbevolen vaccinaties die geen deel uitmaken van het vaccinatieprogramma, maar die in lijn liggen met de gezondheidsdoelstelling vaccinaties en het bijhorende actieplan, voor volgende groepen:

1° griepvaccinatie van zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van de zwangerschap voor zover de laatste zwangerschapsmaanden in het griepseizoen vallen;

2° jaarlijkse griepvaccinatie voor personen jonger dan 65 jaar die behoren tot de risicogroepen voor complicaties van griep, volgens aanbeveling die jaarlijks door de Hoge Gezondheidsraad wordt geactualiseerd;

3° jaarlijkse griepvaccinatie voor personen ouder dan 65 jaar;

4° jaarlijkse griepvaccinatie voor gezondheidspersoneel;

5° inhaalvaccinatie tegen mazelen, bof en rubella bij volwassenen tussen 25 en 40 jaar, wanneer bij nazicht van de vaccinatiestatus vastgesteld wordt dat ze geen twee vaccinaties tegen mazelen gehad hebben;

6° aanbevolen vaccinaties voor reizigers, vermeld op de website over reisgeneeskunde van het Instituut voor Tropische Geneeskunde;

7° vaccinatie tegen hepatitis A voor personeel dat tewerkgesteld is in de voedselketen.

Art. 8. Alle vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden van de vaccinatoren, moeten besteld worden in Vaccinnet, het bestel- en registratiesysteem voor Vlaanderen.

Art. 9. De vaccinaties die toegediend zijn met de vaccins, vermeld in artikel 3 en 8, moeten geregistreerd worden in de vaccinatiedatabank van Vaccinnet, overeenkomstig artikel 43, § 3, van het decreet van 21 november 2013 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, en artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet.

Brussel, 29 januari 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Bien-être, Santé publique et Famille

[C – 2015/35232]

29 JANVIER 2015. — Arrêté ministériel fixant le schéma de vaccination pour la Flandre

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 43, § 1^{er} au § 3 inclus ;

Vu le décret du 8 juin 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes du 8 juin 2011, notamment les articles 53 à 57 inclus ;

Vu le décret du 21 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves, notamment l'article 42, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2011 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 5 septembre 2008, 10 décembre 2010 et 1^{er} juin 2012, 15 mars et 9 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 43, § 1^{er}, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne la détermination des mesures prophylactiques, notamment l'article 1^{er} ;

Vu l'objectif en matière de santé relatif aux vaccinations, approuvé par le Parlement flamand le 19 juin 2013, et le plan d'action y afférent ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2014,

Arrête :

Article 1^{er}. Le schéma de vaccination, visé à l'article 43, § 1^{er}, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, fixe les vaccinations recommandées et les groupes-cibles pour la vaccination en Flandre.

Art. 2. Le schéma de vaccination, visé à l'article 1^{er} de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 43, § 1^{er}, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne la détermination des mesures prophylactiques, et à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Élèves, comprend un schéma de vaccination de base pour les enfants et les jeunes et un schéma de vaccination pour les adultes.

Art. 3. Au sein du schéma de vaccination, il existe un certain nombre de vaccinations pour lesquelles un taux de vaccination maximal est visé. Ces vaccinations constituent ensemble le programme de vaccination en Flandre. Les vaccins pour le programme de vaccination sont mis à disposition des vaccinateurs gratuitement par la Communauté flamande.

Art. 4. Le programme de vaccination pour les enfants et les jeunes comprend une vaccination de base complète contre les maladies ou germes suivants : la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'*Haemophilus influenzae* type b, l'hépatite B, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque de sérogroupe C et pour les filles contre le VPH.

Sous réserve de variations pour des raisons médicales, le programme de vaccination comprend les vaccinations recommandées et moments de vaccination suivants :

1° à l'âge de 8 semaines : un vaccin hexavalent contre la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'*Haemophilus influenzae* type b et l'hépatite B et un vaccin conjugué contre le pneumocoque ;

2° à l'âge de 12 semaines : un vaccin hexavalent contre la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'*Haemophilus influenzae* type b et l'hépatite B ;

3° à l'âge de 16 semaines : un vaccin hexavalent contre la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'*Haemophilus influenzae* type b et l'hépatite B et un vaccin conjugué contre le pneumocoque ;

4° à l'âge de 12 mois : un vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et un vaccin conjugué contre le pneumocoque ;

5° à l'âge de 15 mois : un vaccin hexavalent contre la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'*Haemophilus influenzae* type b et l'hépatite B et un vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C ;

6° dans la première année de l'enseignement primaire ou à l'âge de 6 ans : un vaccin tétravalent contre la polio, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ;

7° dans la cinquième année de l'enseignement primaire ou à l'âge de 10 ans : un vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ;

8° dans la première année de l'enseignement secondaire ou à l'âge de 12 ans, uniquement pour les filles : une vaccination complète contre le VPH (virus du papillome humain) visant à prévenir le cancer du col de l'utérus comprenant deux vaccinations ;

9° dans la troisième année de l'enseignement secondaire ou à l'âge de 14 ans : une vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (dose pour adultes) ;

10° vaccination de ratrappage pour tous les enfants et jeunes lorsqu'il est constaté lors du contrôle du dossier médical des vaccinations qu'il est incomplet, sauf pour la vaccination contre le VPH, où la vaccination au sein du programme de vaccination est limitée à une seule cohorte d'âge ;

11° revaccination complète de personnes ayant perdu leur protection/immunité à la suite d'une greffe de moelle osseuse et de cellules souches ;

12° une vaccination supplémentaire contre la polio pour les jeunes, dans les 3 mois après leur arrivée de pays où, selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la Santé, il circule un virus de la polio sauvage et qui n'ont pas reçu de dose supplémentaire du vaccin contre la polio avant leur départ.

Art. 5. Le schéma de vaccination de base pour les enfants et les jeunes comprend les vaccinations recommandées suivantes qui ne font pas partie du programme de vaccination :

1° vaccination contre le rotavirus pour les bébés de moins de 6 mois, avec 2 ou 3 moments de vaccination selon le vaccin, à partir de l'âge de 8 semaines et à compléter avant l'âge de 6 mois ;

2° les vaccinations recommandées pour les voyageurs, visées au site web sur la médecine des voyages de l'Institut de Médecine tropicale.

Art. 6. Le programme de vaccination pour les adultes comprend les vaccinations suivantes et moments de vaccination suivants :

1° vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche à l'occasion de la prochaine vaccination de rappel 10 à 20 ans après la dernière vaccination contre le tétanos et la diphtérie ;

2° vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche pour les femmes enceintes pendant toute grossesse ;

3° vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ainsi que vaccination cocoon pour les membres de la famille et autres personnes qui prennent soin d'un nouveau-né ;

4° vaccination annuelle contre la grippe saisonnière pour tous les résidents de centres de soins et de logement agréés par la Flandre ;

5° vaccination de ratrappage contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les adultes de moins de 25 ans, lorsqu'il est constaté lors du contrôle du dossier médical des vaccinations qu'ils n'ont pas eu deux vaccinations contre la rougeole ;

6° revaccination complète de personnes ayant perdu leur protection/immunité à la suite d'une greffe de moelle osseuse et de cellules souches ;

7° une vaccination supplémentaire contre la polio pour les adultes, dans les 3 mois après leur arrivée de pays où, selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la Santé, il circule un virus de la polio sauvage et qui n'ont pas reçu de dose supplémentaire du vaccin contre la polio avant leur départ.

Art. 7. Le schéma de vaccination pour les adultes comprend les vaccinations recommandées suivantes qui ne font pas partie du programme de vaccination, mais qui sont en ligne avec l'objectif en matière de santé relatif aux vaccinations et le plan d'action y afférent, pour les groupes suivants :

1° vaccination contre la grippe pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse pour autant que les derniers mois de la grossesse tombent dans la saison de la grippe ;

2° vaccination contre la grippe annuelle pour les personnes de moins de 65 ans qui appartiennent aux groupes à risque en matière de complications de la grippe, selon la recommandation qui est actualisée annuellement par le Haut Conseil de la santé publique ;

3° vaccination annuelle contre la grippe pour les personnes de plus de 65 ans ;

4° vaccination annuelle contre la grippe pour le personnel du secteur des soins de santé ;

5° vaccination de ratrappage contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les adultes entre 25 et 40 ans, lorsqu'il est constaté lors du contrôle du dossier médical des vaccinations qu'ils n'ont pas eu deux vaccinations contre la rougeole ;

6° les vaccinations recommandées pour les voyageurs, visées au site web sur la médecine des voyages de l'Institut de Médecine tropicale ;

7° vaccination contre l'hépatite A pour le personnel qui est employé dans la chaîne alimentaire.

Art. 8. Tous les vaccins qui sont mis à disposition des vaccinateurs gratuitement par les autorités flamandes doivent être commandées dans Vaccinnet, le système de commande et d'enregistrement pour la Flandre.

Art. 9. Les vaccinations administrées avec les vaccins, visés aux articles 3 et 8, doivent être enregistrées dans la banque de données des vaccinations de Vaccinnet, conformément à l'article 43, § 3, du décret du 21 novembre 2013 relatif à la politique de santé préventive, et à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret.

Bruxelles, le 29 janvier 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN