

Paragraphe 4730000

Paragraaf 4730000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,91	33,91	0,00	0,00
	<b>2440-543</b>				<b>24,0000</b>	<b>24,0000</b>		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3010	0,3010	0,0000	0,0000

Paragraphe 6110000

Paragraaf 6110000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
SPIRIVA SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB04								
B-267	1713-023	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg		44,45	44,45	6,83	11,49
	<b>1713-023</b>				<b>33,3000</b>	<b>33,3000</b>		
B-267 *	0772-186	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 18 µg		1,4137	1,4137		
B-267 **	0772-186	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 18 µg		1,1767	1,1767		

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Mme M. DE BLOCK

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 12 juni 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[C - 2015/22226]

**12 JUIN 2015.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[C - 2015/22226]

**12 JUNI 2015.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van

par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et § 10, inséré par la loi du 19 décembre 2014;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'articles 55*bis*, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 56, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2014, l'article 57, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication aux demandeurs le 27 avril 2015;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 19 mai 2015;

Vu la communication au Ministre du Budget le 19 mai 2015;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 2 juin 2015;

Vu l'avis n° 57.562/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2015, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wet van 23 december 2009, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en § 10, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55*bis*, toegevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2005 en vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 56, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2014, artikel 57, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 april 2015;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 19 mei 2015;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 19 mei 2015;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 2 juni 2015;

Gelet op advies nr. 57.562/2 van de Raad van State, gegeven op 10 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb.  Basis van tegemeetk  <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACECLOFENAC EG 100 mg			EUROGENERICS			ATC: M01AB16		
B-60	2559-201 <b>2559-201</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,40 <b>2,3300</b>	7,40 <b>2,3300</b>	0,62	1,03
B-60	2559-219 <b>2559-219</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,99 <b>5,9000</b>	11,99 <b>5,9000</b>	1,56	2,61
B-60 *	0790-519	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1268	0,1268		
B-60 **	0790-519	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1042	0,1042		
B-60 ***	0790-519	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1263	0,1263	0,0260	0,0435
ACECLOFENAC EUROGENERICS 100 mg			EUROGENERICS			ATC: M01AB06		
B-60	3277-605 <b>3277-605</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,63 <b>2,5100</b>	7,63 <b>2,5100</b>	0,67	1,11
B-60	3277-613 <b>3277-613</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,35 <b>6,1900</b>	12,35 <b>6,1900</b>	1,64	2,74
B-60 *	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1332	0,1332		
B-60 **	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1093	0,1093		
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1323	0,1323	0,0273	0,0457
ACECLOFENAC MYLAN 100 mg			MYLAN			ATC: M01AB16		
B-60	2650-265 <b>2650-265</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,40 <b>2,3300</b>	7,40 <b>2,3300</b>	0,62	1,03
B-60	2650-273 <b>2650-273</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,99 <b>5,9000</b>	11,99 <b>5,9000</b>	1,56	2,61
B-60 *	0795-021	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1268	0,1268		
B-60 **	0795-021	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1042	0,1042		
B-60 ***	0795-021	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1263	0,1263	0,0260	0,0435
ACECLOFENAC SINTESA 100 mg			ALMIRALL			ATC: M01AB16		
B-60	2593-952 <b>2593-952</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,40 <b>2,3300</b>	7,40 <b>2,3300</b>	0,62	1,03
B-60	2593-960 <b>2593-960</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,79 <b>5,7500</b>	11,79 <b>5,7500</b>	1,52	2,54
B-60 *	0791-749	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1237	0,1237		
B-60 **	0791-749	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1017	0,1017		
B-60 ***	0791-749	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1230	0,1230	0,0253	0,0423

ACECLOFENAC TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M01AB16			
B-60	2742-856 <b>2742-856</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,40 <b>2,3300</b>	7,40 <b>2,3300</b>	0,62 1,03
B-60	2742-864 <b>2742-864</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,27 <b>5,3500</b>	11,27 <b>5,3500</b>	1,42 2,36
B-60 *	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1150	0,1150	
B-60 **	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0945	0,0945	
B-60 ***	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1143	0,1143	0,0237 0,0393
ADVANTAN		BAYER		ATC: D07AC14			
B-157	1075-324 <b>1075-324</b>	1 tube 15 g pommade grasse, 1 mg/g	1 tube 15 g vette zalf, 1 mg/g	R	6,93 <b>1,9100</b>	6,42 <b>1,4600</b>	0,90 1,16
B-157 *	0740-803	1 g pommade grasse, 1 mg/g	1 g vette zalf, 1 mg/g	R	0,1640	0,1253	+0,0387 +0,0387
B-157 **	0740-803	1 g pommade grasse, 1 mg/g	1 g vette zalf, 1 mg/g	R	0,1347	0,1033	
ADVANTAN		BAYER		ATC: D07AC14			
B-157	1075-308 <b>1075-308</b>	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g	R	6,93 <b>1,9100</b>	6,42 <b>1,4600</b>	0,90 1,16
B-157 *	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,1640	0,1253	+0,0387 +0,0387
B-157 **	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,1347	0,1033	
ADVANTAN		BAYER		ATC: D07AC14			
B-157	1075-316 <b>1075-316</b>	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	R	6,93 <b>1,9100</b>	6,42 <b>1,4600</b>	0,90 1,16
B-157 *	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,1640	0,1253	+0,0387 +0,0387
B-157 **	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,1347	0,1033	
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16			
B-60	1306-638 <b>1306-638</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,54 <b>4,0000</b>	7,63 <b>2,5100</b>	2,58 3,02
B-60	1306-646 <b>1306-646</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,44 <b>8,6000</b>	12,35 <b>6,1900</b>	4,73 5,83
B-60 *	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1850	0,1332	+0,0518 +0,0518
B-60 **	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1520	0,1093	
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1839	0,1323	0,0788 0,0972
ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX52			
C-29	3154-549 <b>3154-549</b>	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,50 <b>3,1900</b>	8,50 <b>3,1900</b>	2,82 2,82
C-29	3154-663 <b>3154-663</b>	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	17,43 <b>10,1500</b>	17,43 <b>10,1500</b>	8,97 8,97
C-29 *	7708-399	1 comprimé enrobé, 325 mg / 37,5 mg	1 omhulde tablet, 325 mg / 37,5 mg	G	0,1310	0,1310	
C-29 **	7708-399	1 comprimé enrobé, 325 mg / 37,5 mg	1 omhulde tablet, 325 mg / 37,5 mg	G	0,1076	0,1076	
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 325 mg / 37,5 mg	1 omhulde tablet, 325 mg / 37,5 mg	G	0,1302	0,1302	0,0897 0,0897
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16			
B-60	1264-530 <b>1264-530</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,54 <b>4,0000</b>	7,63 <b>2,5100</b>	2,58 3,02
B-60	1264-548 <b>1264-548</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,44 <b>8,6000</b>	12,35 <b>6,1900</b>	4,73 5,83
B-60 *	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1850	0,1332	+0,0518 +0,0518
B-60 **	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1520	0,1093	
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1839	0,1323	0,0788 0,0972
BIOFENAC (IMPEXECO) 100 mg		IMPEXECO		ATC: M01AB16			
B-60	2990-802 <b>2990-802</b>	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,54 <b>4,0000</b>	7,63 <b>2,5100</b>	2,58 3,02
B-60	2990-810 <b>2990-810</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,44 <b>8,6000</b>	12,35 <b>6,1900</b>	4,73 5,83
B-60 *	7700-743	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1850	0,1332	+0,0518 +0,0518
B-60 **	7700-743	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1520	0,1093	
B-60 ***	7700-743	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1839	0,1323	0,0788 0,0972



MAXIPIME 1 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01				
	<b>0741-983</b>	<b>3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g</b>	<b>3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g</b>		<b>18,9800</b>	<b>18,9800</b>		
B-112 **	0741-983	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	6,7067	6,7067		
MAXIPIME 2 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01				
	<b>0741-991</b>	<b>3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g</b>	<b>3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g</b>		<b>37,5400</b>	<b>37,5400</b>		
B-112 **	0741-991	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	13,2633	13,2633		
MEDROL 32 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
A-27	0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	17,43	17,43	0,00	0,00
	<b>0895-540</b>				<b>10,1500</b>	<b>10,1500</b>		
A-27 *	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,6550	0,6550	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5380	0,5380		
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,6508	0,6508	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
A-27	2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	17,43	17,43	0,00	0,00
	<b>2976-413</b>				<b>10,1500</b>	<b>10,1500</b>		
A-27 *	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,6550	0,6550	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5380	0,5380		
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,6508	0,6508	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,64	7,64	0,67	1,11
	<b>0056-028</b>				<b>2,5200</b>	<b>2,5200</b>		
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1083	0,1083	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0890	0,0890		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1078	0,1078	0,0223	0,0370
MEDROL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: H02AB04				
B-83	2195-667	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,52	7,52	0,64	1,07
	<b>2195-667</b>				<b>2,4200</b>	<b>2,4200</b>		
B-83 *	0778-951	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1040	0,1040	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0778-951	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0857	0,0857		
B-83 ***	0778-951	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1035	0,1035	0,0213	0,0357
MEDROL A 16 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,20	10,20	1,20	1,99
	<b>0056-259</b>				<b>4,5100</b>	<b>4,5100</b>		
B-83	0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	20,90	20,90	3,41	5,68
	<b>0055-996</b>				<b>12,8500</b>	<b>12,8500</b>		
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3316	0,3316	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2724	0,2724		
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3299	0,3299	0,0682	0,1136
MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
B-83	2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,27	19,27	3,07	5,12
	<b>2976-405</b>				<b>11,5800</b>	<b>11,5800</b>		
B-83 *	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2988	0,2988	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2454	0,2454		
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2972	0,2972	0,0614	0,1024
MEDROL PAK 4 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	6,90	6,90	0,50	0,84
	<b>0118-125</b>				<b>1,8900</b>	<b>1,8900</b>		
B-83 *	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1162	0,1162	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0952	0,0952		
B-83 ***	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1186	0,1186	0,0238	0,0400

MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
B-114	1171-271	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	10,68	10,34	1,57	2,38
	<b>1171-271</b>				<b>4,8900</b>	<b>4,6200</b>		
B-114 *	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	6,3100	5,9600	+0,3500	+0,3500
B-114 **	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	5,1800	4,9000		
MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
B-114	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	15,69	15,07	2,82	4,29
	<b>1171-289</b>				<b>8,7900</b>	<b>8,3100</b>		
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	11,3400	10,7200	+0,6200	+0,6200
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	9,3200	8,8100		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
	<b>0757-716</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>		<b>12,2300</b>	<b>12,2300</b>		
B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	15,7800	15,7800		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,9600	12,9600		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
	<b>0757-708</b>	<b>1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>	<b>1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>		<b>12,2300</b>	<b>12,2300</b>		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	15,7800	15,7800		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,9600	12,9600		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
	<b>0757-690</b>	<b>1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>	<b>1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>		<b>12,2300</b>	<b>12,2300</b>		
B-114 *	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	15,7800	15,7800		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,9600	12,9600		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
	<b>0757-732</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg</b>		<b>6,8000</b>	<b>6,8000</b>		
B-114 *	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,7800	8,7800		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,2100	7,2100		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
	<b>0757-724</b>	<b>1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg</b>	<b>1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg</b>		<b>6,8000</b>	<b>6,8000</b>		
B-114 *	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,7800	8,7800		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,2100	7,2100		
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH02			
B-114	2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	142,65	142,65	7,80	11,80
	<b>2932-010</b>				<b>122,2900</b>	<b>122,2900</b>		
B-114 *	0756-700	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	13,6740	13,6740		
B-114 **	0756-700	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	12,9630	12,9630		

MEROPENEM HOSPIRA 500 mg		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	83,42	83,42	7,80	11,80
	<b>2932-028</b>				<b>67,9900</b>	<b>67,9900</b>		
B-114 *	0756-718	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,9180	7,9180		
B-114 **	0756-718	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,2070	7,2070		
MEROPENEM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	<b>0758-482</b>	<b>10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g</b>	<b>10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g</b>		<b>122,2800</b>	<b>122,2800</b>		
B-114 *	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,6730	13,6730		
B-114 **	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,9620	12,9620		
MEROPENEM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	<b>0759-399</b>	<b>10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg</b>	<b>10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg</b>		<b>68,0400</b>	<b>68,0400</b>		
B-114 *	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,9230	7,9230		
B-114 **	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,2120	7,2120		
REBETOL		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J05AB04		
	<b>0767-004</b>	<b>168 gélules, 200 mg</b>	<b>168 capsules, hard, 200 mg</b>		<b>298,0100</b>	<b>298,0100</b>		
B-246 *	0767-004	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	1,9226	1,9226	+0,0000	+0,0000
B-246 **	0767-004	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	1,8803	1,8803		
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J05AB04		
	<b>0755-132</b>	<b>168 gélules, 200 mg</b>	<b>168 capsules, hard, 200 mg</b>		<b>298,0100</b>	<b>298,0100</b>		
B-246 *	0755-132	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	1,9226	1,9226		
B-246 **	0755-132	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	1,8803	1,8803		
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C09DA07		
B-224	3162-427	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	<b>3162-427</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>		
B-224 *	7708-068	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	G	0,4018	0,4018		
B-224 **	7708-068	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	G	0,3300	0,3300		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	G	0,3998	0,3998	0,0825	0,1375
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C09DA07		
B-224	3162-435	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	<b>3162-435</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>		
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	37,56	37,56	5,86	9,85
	<b>3162-443</b>				<b>27,2200</b>	<b>27,2200</b>		
B-224 *	7708-076	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,3585	0,3585		
B-224 **	7708-076	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2944	0,2944		
B-224 ***	7708-076	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,3382	0,3382	0,0598	0,1005
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C09DA07		
B-224	3162-450	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	<b>3162-450</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>		
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	37,56	37,56	5,86	9,85
	<b>3162-468</b>				<b>27,2200</b>	<b>27,2200</b>		
B-224 *	7708-084	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,3585	0,3585		
B-224 **	7708-084	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,2944	0,2944		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,3382	0,3382	0,0598	0,1005



TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA07			
B-224	3227-022	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	<b>3227-022</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>			
B-224	3140-076	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	37,56	37,56	5,86	9,85	
	<b>3140-076</b>				<b>27,2200</b>	<b>27,2200</b>			
B-224 *	7709-058	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,3585	0,3585			
B-224 **	7709-058	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2944	0,2944			
B-224 ***	7709-058	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,3382	0,3382	0,0598	0,1005	
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA07			
B-224	3227-048	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	<b>3227-048</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>			
B-224	3140-068	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	37,56	37,56	5,86	9,85	
	<b>3140-068</b>				<b>27,2200</b>	<b>27,2200</b>			
B-224 *	7709-066	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,3585	0,3585			
B-224 **	7709-066	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,2944	0,2944			
B-224 ***	7709-066	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,3382	0,3382	0,0598	0,1005	
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 40/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09DA07			
B-224	3066-859	28 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	<b>3066-859</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>			
B-224	3066-875	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	37,56	37,56	5,86	9,85	
	<b>3066-875</b>				<b>27,2200</b>	<b>27,2200</b>			
B-224 *	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg / 12,5 mg	G	0,3585	0,3585			
B-224 **	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg / 12,5 mg	G	0,2944	0,2944			
B-224 ***	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg / 12,5 mg	G	0,3382	0,3382	0,0598	0,1005	
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 80/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09DA07			
B-224	3066-883	28 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	<b>3066-883</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>			
B-224	3066-909	98 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	37,56	37,56	5,86	9,85	
	<b>3066-909</b>				<b>27,2200</b>	<b>27,2200</b>			
B-224 *	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,3585	0,3585			
B-224 **	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2944	0,2944			
B-224 ***	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,3382	0,3382	0,0598	0,1005	
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 80/25 mg				SANDOZ		ATC: C09DA07			
B-224	3066-917	28 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	<b>3066-917</b>				<b>8,7200</b>	<b>8,7200</b>			
B-224	3066-933	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	37,56	37,56	5,86	9,85	
	<b>3066-933</b>				<b>27,2200</b>	<b>27,2200</b>			
B-224 *	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg / 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,3585	0,3585			
B-224 **	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg / 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,2944	0,2944			
B-224 ***	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg / 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg / 25 mg	G	0,3382	0,3382	0,0598	0,1005	
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg				EUROGENERICIS		ATC: N02AX52			
C-29	3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,76	7,76	2,31	2,31	
	<b>3046-273</b>				<b>2,6100</b>	<b>2,6100</b>			
C-29	3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,06	14,06	6,65	6,65	
	<b>3046-281</b>				<b>7,5200</b>	<b>7,5200</b>			
C-29	3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	17,43	17,43	8,97	8,97	
	<b>3046-299</b>				<b>10,1500</b>	<b>10,1500</b>			
C-29 *	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1310	0,1310			
C-29 **	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1076	0,1076			
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1302	0,1302	0,0897	0,0897	

TRAMADOL/PARACETAMOL MYLAN 37,5 mg/325 mg MYLAN				ATC: N02AX52				
C-29	3129-236 <b>3129-236</b>	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,17 <b>2,1200</b>	7,17 <b>2,1200</b>	1,87	1,87
C-29	3129-244 <b>3129-244</b>	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	12,22 <b>6,0900</b>	12,22 <b>6,0900</b>	5,38	5,38
C-29	3129-251 <b>3129-251</b>	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,13 <b>9,1400</b>	16,13 <b>9,1400</b>	8,08	8,08
C-29 *	7707-540	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1311	0,1311		
C-29 **	7707-540	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1077	0,1077		
C-29 ***	7707-540	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1303	0,1303	0,0898	0,0898
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AX52				
C-29	3007-317 <b>3007-317</b>	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,17 <b>2,1200</b>	7,17 <b>2,1200</b>	1,87	1,87
C-29	3007-325 <b>3007-325</b>	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	12,22 <b>6,0900</b>	12,22 <b>6,0900</b>	5,38	5,38
C-29	3007-333 <b>3007-333</b>	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,14 <b>9,1500</b>	16,14 <b>9,1500</b>	8,09	8,09
C-29 *	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1312	0,1312		
C-29 **	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1078	0,1078		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1304	0,1304	0,0899	0,0899
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX52				
C-29	2624-393 <b>2624-393</b>	20 comprimés effervescents, 37,5 mg / 325 mg	20 bruistabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	8,71 <b>3,3600</b>	7,17 <b>2,1200</b>	3,41	3,41
C-29	2752-889 <b>2752-889</b>	60 comprimés effervescents, 37,5 mg / 325 mg	60 bruistabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	15,27 <b>8,4700</b>	12,22 <b>6,0900</b>	8,43	8,43
C-29 *	0796-052	1 comprimé effervescent, 37,5 mg / 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,2170	0,1460	+0,0800	+0,0800
C-29 **	0796-052	1 comprimé effervescent, 37,5 mg / 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1780	0,1200		
C-29 ***	0796-052	1 comprimé effervescent, 37,5 mg / 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,2152	0,1458	0,1705	0,1705
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX52				
C-29	1799-931 <b>1799-931</b>	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	8,71 <b>3,3600</b>	7,17 <b>2,1200</b>	3,41	3,41
C-29	2752-897 <b>2752-897</b>	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	15,27 <b>8,4700</b>	12,22 <b>6,0900</b>	8,43	8,43
C-29 *	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1822	0,1310	+0,0512	+0,0512
C-29 **	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1497	0,1077		
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	R	0,1811	0,1302	0,1405	0,1405

2° au chapitre IV-B :

Paragraphe 440100

2° in hoofdstuk IV-B :

Paragraaf 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01DE01								
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		6,3300	6,3300		
A-16 *	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	8,1700	8,1700		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
A-16 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	12,5100	12,5100	
A-16 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	16,1400	16,1400	
CEFEPIM HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
A-16	3195-419	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G/M	12,33	12,33	0,00
A-16 *	3195-419	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	6,1700	6,1700	
A-16 *	7708-811	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	7,9600	7,9600	
CEFEPIM HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
A-16	3195-427	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G/M	20,07	20,07	0,00
A-16 *	3195-427	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	12,2000	12,2000	
A-16 *	7708-829	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	15,7400	15,7400	
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
A-16	2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,03	12,03	0,00
A-16 *	2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,9400	5,9400	
A-16 *	0755-967	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	7,6700	7,6700	
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
A-16	2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	19,48	19,48	0,00
A-16 *	2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,7500	11,7500	
A-16 *	0755-959	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	15,1600	15,1600	
MAXIPIME 1 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
A-16	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R/M	28,22	28,22	0,00
A-16 *	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,9800	18,9800	
A-16 *	0741-983	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	8,1633	8,1633	+0,0000
MAXIPIME 2 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
A-16	1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R/M	49,26	49,26	0,00
A-16 *	1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	37,5400	37,5400	
A-16 *	0741-991	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	15,6333	15,6333	+0,0000
MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16	1171-271	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R/M	10,68	10,34	0,34
A-16 *	1171-271	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	4,8900	4,6200	
A-16 *	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	6,3100	5,9600	+0,3500
MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R/M	15,69	15,07	0,62
A-16 *	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	8,7900	8,3100	
A-16 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	11,3400	10,7200	+0,6200

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,2300	12,2300	
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	15,7800	15,7800	
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,2300	12,2300	
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	15,7800	15,7800	
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,2300	12,2300	
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	15,7800	15,7800	
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16 *	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8000	6,8000	
A-16 *	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,7800	8,7800	
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16 *	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8000	6,8000	
A-16 *	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,7800	8,7800	
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16	2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	142,65	142,65	0,00
A-16 *	2932-010				122,2900	122,2900	
A-16 *	0756-700	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	13,6740	13,6740	
MEROPENEM HOSPIRA 500 mg		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16	2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	83,42	83,42	0,00
A-16 *	2932-028				67,9900	67,9900	
A-16 *	0756-718	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,9180	7,9180	
MEROPENEM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16 *	0758-482	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	122,2800	122,2800	
A-16 *	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,6730	13,6730	
MEROPENEM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH02	
A-16 *	0759-399	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	68,0400	68,0400	
A-16 *	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,9230	7,9230	

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DE01	
B-112 *	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	6,3300	6,3300		
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)		8,1700	8,1700		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DE01	
B-112 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	12,5100	12,5100		
	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)		16,1400	16,1400		
CEFEPIM HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DE01	
B-112	3195-419	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G/M	12,33	12,33	1,64	2,73
B-112 *	3195-419	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		6,1700	6,1700		
B-112 *	7708-811	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	7,9600	7,9600		
CEFEPIM HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DE01	
B-112	3195-427	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G/M	20,07	20,07	3,24	5,39
B-112 *	3195-427	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		12,2000	12,2000		
B-112 *	7708-829	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	15,7400	15,7400		
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DE01	
B-112	2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	12,03	12,03	1,58	2,63
B-112 *	2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		5,9400	5,9400		
B-112 *	0755-967	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	7,6700	7,6700		
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DE01	
B-112	2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	19,48	19,48	3,12	5,19
B-112 *	2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		11,7500	11,7500		
B-112 *	0755-959	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	15,1600	15,1600		
MAXIPIME 1 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DE01	
B-112	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	28,22	28,22	4,54	7,62
B-112 *	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		18,9800	18,9800		
B-112 *	0741-983	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	8,1633	8,1633	+0,0000	+0,0000

MAXIPIME 2 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
B-112	1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	49,26	49,26	7,51	11,80
	<b>1143-437</b>				<b>37,5400</b>	<b>37,5400</b>		
B-112 *	0741-991	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	15,6333	15,6333	+0,0000	+0,0000

## Paragraphe 1520000

## Paragraaf 1520000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
RILUTEK		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N07XX02		
B-238	1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	178,02	178,02	7,80	11,80
	<b>1281-104</b>				<b>154,7100</b>	<b>154,7100</b>		
B-238 *	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	3,0554	3,0554	+0,0000	+0,0000
B-238 **	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,9284	2,9284		
B-238 ***	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	3,1001	3,1001	0,1393	0,2107

## Paragraphe 1910000

## Paragraaf 1910000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
REBETOL		MSD BELGIUM				ATC: J05AB04		
B-246	1484-484	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg	R	334,31	334,31	9,70	14,70
	<b>1484-484</b>				<b>298,0100</b>	<b>298,0100</b>		
B-246 ***	0767-004	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	1,9637	1,9637	0,0577	0,0875

## Paragraaf 2290100

## Paragraphe 2290100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ACTONEL COMBI D		WARNER CHILCOTT FRANCE				ATC: M05BB04		
B-230	2613-024	12 filmomhulde tabletten + 72 sachets bruigranulaat	12 comprimés pelliculés + 72 sachet-doses granulés effervescents	R	49,30	39,44	15,98	20,16
	<b>2613-024</b>				<b>37,5800</b>	<b>28,8900</b>		

B-230 *	0792-929	1 filmomhulde tablet + 6 sachets bruisgranulaat	1 comprimé pelliculé + 6 sachet-doses granulés effervescents	R	3,9117	3,1067	+0,8050	+0,8050	
B-230 **	0792-929	1 filmomhulde tablet + 6 sachets bruisgranulaat	1 comprimé pelliculé + 6 sachet-doses granulés effervescents	R	3,3192	2,5517			
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet + 6 sachets bruisgranulaat	1 comprimé pelliculé + 6 sachet-doses granulés effervescents	R	3,7409	2,9194	1,3319	1,6800	
RISEDRONAAT / CALCIUM / VITAMINE D SANDOZ SANDOZ							ATC: M05BB04		
B-230	2968-378	4 filmomhulde tabletten + 24 bruistabletten	4 comprimés pelliculés + 24 comprimés effervescents	G	16,76	16,76	2,55	4,26	
	<b>2968-378</b>				<b>9,6300</b>	<b>9,6300</b>			
B-230	2968-337	12 filmomhulde tabletten + 72 bruistabletten	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	G	39,44	39,44	6,12	10,30	
	<b>2968-337</b>				<b>28,8900</b>	<b>28,8900</b>			
B-230 *	7701-311	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	G	3,1067	3,1067			
B-230 **	7701-311	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	G	2,5517	2,5517			
B-230 ***	7701-311	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	G	2,9194	2,9194	0,5100	0,8583	

## Paragraphe 2650000

## Paragraaf 2650000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
COPEGUS 200 mg ROCHE					ATC: J05AB04			
B-246	1713-569	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	343,26	332,46	20,50	25,50
	<b>1713-569</b>				<b>306,2000</b>	<b>296,3000</b>		
B-246 ***	0774-406	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	2,0170	1,9527	0,1220	0,1518
COPEGUS 400 mg ROCHE					ATC: J05AB04			
B-246	2354-165	56 comprimés pelliculés, 400 mg	56 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	233,94	223,14	18,60	22,60
	<b>2354-165</b>				<b>205,9800</b>	<b>196,0700</b>		
B-246 ***	0786-509	1 comprimés pelliculés, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	4,0988	3,9059	0,3321	0,4036

## Paragraphe 3620000

## Paragraaf 3620000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
KINZALKOMB 40/12,5 mg BAYER					ATC: C09DA07			
B-224	1798-735	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	23,13	18,50	7,54	9,48
	<b>1798-735</b>				<b>14,5900</b>	<b>10,9800</b>		
B-224 *	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6725	0,5061	+0,1664	+0,1664
B-224 **	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,5525	0,4157		
B-224 ***	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6686	0,5031	0,2693	0,3386

KINZALKOMB 80 mg/25 mg				BAYER		ATC: C09DA07			
B-224	2572-568	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	32,11	25,69	10,60	13,45	
	<b>2572-568</b>				<b>22,4200</b>	<b>16,7600</b>			
B-224	2572-576	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	43,32	34,66	14,11	17,82	
	<b>2572-576</b>				<b>32,3100</b>	<b>24,6700</b>			
B-224	2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	66,24	55,45	19,17	24,90	
	<b>2572-584</b>				<b>52,5300</b>	<b>43,0000</b>			
B-224 *	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-224 **	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5682	0,4651			
B-224 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	
KINZALKOMB 80/12,5 mg				BAYER		ATC: C09DA07			
B-224	1798-743	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	32,11	25,69	10,60	13,45	
	<b>1798-743</b>				<b>22,4200</b>	<b>16,7600</b>			
B-224	2049-138	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	43,32	34,66	14,11	17,82	
	<b>2049-138</b>				<b>32,3100</b>	<b>24,6700</b>			
B-224	1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	66,24	55,45	19,17	24,90	
	<b>1798-750</b>				<b>52,5300</b>	<b>43,0000</b>			
B-224 *	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-224 **	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5682	0,4651			
B-224 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09DA07			
B-224	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>2920-239</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,4502	0,4502			
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5048	0,5048	0,0833	0,1402	
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-224	2572-592	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	25,10	25,10	4,10	6,88	
	<b>2572-592</b>				<b>16,2300</b>	<b>16,2300</b>			
B-224	2572-600	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	33,77	33,77	5,32	8,95	
	<b>2572-600</b>				<b>23,8800</b>	<b>23,8800</b>			
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>2572-618</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,4502	0,4502			
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5048	0,5048	0,0833	0,1402	
MICARDISPLUS				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-224	1732-122	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	25,10	25,10	4,10	6,88	
	<b>1732-122</b>				<b>16,2300</b>	<b>16,2300</b>			
B-224	2061-760	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	36,10	36,10	5,65	9,50	
	<b>2061-760</b>				<b>25,9300</b>	<b>25,9300</b>			
B-224	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>1732-130</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-224 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,4502	0,4502			
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5660	0,5660	0,1009	0,1696	
MICARDISPLUS				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-224	1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	18,04	18,04	2,82	4,70	
	<b>1732-114</b>				<b>10,6300</b>	<b>10,6300</b>			
B-224 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4900	0,4900	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4025	0,4025			
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4868	0,4868	0,1007	0,1679	



Paragraphe 5310000

Paragraaf 5310000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prijs Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
KINZALKOMB 40/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07					
B-306	1798-735	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	23,13	18,50	7,54	9,48	
	<b>1798-735</b>				<b>14,5900</b>	<b>10,9800</b>			
B-306 *	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6725	0,5061	+0,1664	+0,1664	
B-306 **	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,5525	0,4157			
B-306 ***	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6686	0,5031	0,2693	0,3386	
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER		ATC: C09DA07					
B-306	2572-568	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	32,11	25,69	10,60	13,45	
	<b>2572-568</b>				<b>22,4200</b>	<b>16,7600</b>			
B-306	2572-576	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	43,32	34,66	14,11	17,82	
	<b>2572-576</b>				<b>32,3100</b>	<b>24,6700</b>			
B-306	2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	66,24	55,45	19,17	24,90	
	<b>2572-584</b>				<b>52,5300</b>	<b>43,0000</b>			
B-306 *	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-306 **	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5682	0,4651			
B-306 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07					
B-306	1798-743	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	32,11	25,69	10,60	13,45	
	<b>1798-743</b>				<b>22,4200</b>	<b>16,7600</b>			
B-306	2049-138	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	43,32	34,66	14,11	17,82	
	<b>2049-138</b>				<b>32,3100</b>	<b>24,6700</b>			
B-306	1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	66,24	55,45	19,17	24,90	
	<b>1798-750</b>				<b>52,5300</b>	<b>43,0000</b>			
B-306 *	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-306 **	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5682	0,4651			
B-306 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07					
B-306	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>2920-239</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-306 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-306 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,4502	0,4502			
B-306 ***	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5048	0,5048	0,0796	0,1204	
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07					
B-306	2572-592	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	25,10	25,10	4,10	6,88	
	<b>2572-592</b>				<b>16,2300</b>	<b>16,2300</b>			
B-306	2572-600	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	33,77	33,77	5,32	8,95	
	<b>2572-600</b>				<b>23,8800</b>	<b>23,8800</b>			
B-306	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>2572-618</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-306 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-306 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,4502	0,4502			
B-306 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5048	0,5048	0,0796	0,1204	

MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07					
B-306	1732-122	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	25,10	25,10	4,10	6,88	
	<b>1732-122</b>				<b>16,2300</b>	<b>16,2300</b>			
B-306	2061-760	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	36,10	36,10	5,65	9,50	
	<b>2061-760</b>				<b>25,9300</b>	<b>25,9300</b>			
B-306	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>1732-130</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-306 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-306 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,4502	0,4502			
B-306 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5660	0,5660	0,1009	0,1696	
MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07					
B-306	1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	18,04	18,04	2,82	4,70	
	<b>1732-114</b>				<b>10,6300</b>	<b>10,6300</b>			
B-306 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4900	0,4900	+0,0000	+0,0000	
B-306 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4025	0,4025			
B-306 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4868	0,4868	0,1007	0,1679	

Paragraphe 5500000

Paragraaf 5500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
KINZALKOMB 40/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07					
B-309	1798-735	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	23,13	18,50	7,54	9,48	
	<b>1798-735</b>				<b>14,5900</b>	<b>10,9800</b>			
B-309 *	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6725	0,5061	+0,1664	+0,1664	
B-309 **	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,5525	0,4157			
B-309 ***	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6686	0,5031	0,2693	0,3386	
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER		ATC: C09DA07					
B-309	2572-568	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	32,11	25,69	10,60	13,45	
	<b>2572-568</b>				<b>22,4200</b>	<b>16,7600</b>			
B-309	2572-576	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	43,32	34,66	14,11	17,82	
	<b>2572-576</b>				<b>32,3100</b>	<b>24,6700</b>			
B-309	2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	66,24	55,45	19,17	24,90	
	<b>2572-584</b>				<b>52,5300</b>	<b>43,0000</b>			
B-309 *	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-309 **	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5682	0,4651			
B-309 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07					
B-309	1798-743	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	32,11	25,69	10,60	13,45	
	<b>1798-743</b>				<b>22,4200</b>	<b>16,7600</b>			
B-309	2049-138	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	43,32	34,66	14,11	17,82	
	<b>2049-138</b>				<b>32,3100</b>	<b>24,6700</b>			
B-309	1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	66,24	55,45	19,17	24,90	
	<b>1798-750</b>				<b>52,5300</b>	<b>43,0000</b>			
B-309 *	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-309 **	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5682	0,4651			
B-309 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA	ATC: C09DA07				
B-309	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>2920-239</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-309 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-309 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,4502	0,4502			
B-309 ***	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5048	0,5048	0,0796	0,1204	
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DA07				
B-309	2572-592	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	25,10	25,10	4,10	6,88	
	<b>2572-592</b>				<b>16,2300</b>	<b>16,2300</b>			
B-309	2572-600	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	33,77	33,77	5,32	8,95	
	<b>2572-600</b>				<b>23,8800</b>	<b>23,8800</b>			
B-309	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>2572-618</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-309 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-309 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,4502	0,4502			
B-309 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5048	0,5048	0,0796	0,1204	
MICARDISPLUS				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DA07				
B-309	1732-122	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	25,10	25,10	4,10	6,88	
	<b>1732-122</b>				<b>16,2300</b>	<b>16,2300</b>			
B-309	2061-760	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	36,10	36,10	5,65	9,50	
	<b>2061-760</b>				<b>25,9300</b>	<b>25,9300</b>			
B-309	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	53,88	53,88	8,16	13,74	
	<b>1732-130</b>				<b>41,6200</b>	<b>41,6200</b>			
B-309 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-309 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,4502	0,4502			
B-309 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5660	0,5660	0,1009	0,1696	
MICARDISPLUS				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DA07				
B-309	1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	18,04	18,04	2,82	4,70	
	<b>1732-114</b>				<b>10,6300</b>	<b>10,6300</b>			
B-309 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4900	0,4900	+0,0000	+0,0000	
B-309 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4025	0,4025			
B-309 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4868	0,4868	0,1007	0,1679	

Paragraphe 5510000

Paragraaf 5510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
KINZALKOMB 40/12,5 mg				BAYER	ATC: C09DA07				
B-310	1798-735	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	23,13	18,50	7,54	9,48	
	<b>1798-735</b>				<b>14,5900</b>	<b>10,9800</b>			
B-310 *	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6725	0,5061	+0,1664	+0,1664	
B-310 **	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,5525	0,4157			
B-310 ***	0773-523	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,6686	0,5031	0,2693	0,3386	

KINZALKOMB 80 mg/25 mg				BAYER		ATC: C09DA07			
B-310	2572-568 <b>2572-568</b>	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	32,11 <b>22,4200</b>	25,69 <b>16,7600</b>	10,60	13,45	
B-310	2572-576 <b>2572-576</b>	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	43,32 <b>32,3100</b>	34,66 <b>24,6700</b>	14,11	17,82	
B-310	2572-584 <b>2572-584</b>	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	66,24 <b>52,5300</b>	55,45 <b>43,0000</b>	19,17	24,90	
B-310 *	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-310 **	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5682	0,4651			
B-310 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	
KINZALKOMB 80/12,5 mg				BAYER		ATC: C09DA07			
B-310	1798-743 <b>1798-743</b>	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	32,11 <b>22,4200</b>	25,69 <b>16,7600</b>	10,60	13,45	
B-310	2049-138 <b>2049-138</b>	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	43,32 <b>32,3100</b>	34,66 <b>24,6700</b>	14,11	17,82	
B-310	1798-750 <b>1798-750</b>	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	66,24 <b>52,5300</b>	55,45 <b>43,0000</b>	19,17	24,90	
B-310 *	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6407	0,5377	+0,1030	+0,1030	
B-310 **	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5682	0,4651			
B-310 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,6309	0,5208	0,1956	0,2541	
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09DA07			
B-310	2920-239 <b>2920-239</b>	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	53,88 <b>41,6200</b>	53,88 <b>41,6200</b>	8,16	13,74	
B-310 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-310 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,4502	0,4502			
B-310 ***	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg	R	0,5048	0,5048	0,0796	0,1204	
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-310	2572-592 <b>2572-592</b>	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	25,10 <b>16,2300</b>	25,10 <b>16,2300</b>	4,10	6,88	
B-310	2572-600 <b>2572-600</b>	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	33,77 <b>23,8800</b>	33,77 <b>23,8800</b>	5,32	8,95	
B-310	2572-618 <b>2572-618</b>	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	53,88 <b>41,6200</b>	53,88 <b>41,6200</b>	8,16	13,74	
B-310 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-310 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,4502	0,4502			
B-310 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,5048	0,5048	0,0796	0,1204	
MICARDISPLUS				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-310	1732-122 <b>1732-122</b>	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	25,10 <b>16,2300</b>	25,10 <b>16,2300</b>	4,10	6,88	
B-310	2061-760 <b>2061-760</b>	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	36,10 <b>25,9300</b>	36,10 <b>25,9300</b>	5,65	9,50	
B-310	1732-130 <b>1732-130</b>	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	53,88 <b>41,6200</b>	53,88 <b>41,6200</b>	8,16	13,74	
B-310 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5228	0,5228	+0,0000	+0,0000	
B-310 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,4502	0,4502			
B-310 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,5660	0,5660	0,1009	0,1696	
MICARDISPLUS				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-310	1732-114 <b>1732-114</b>	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	18,04 <b>10,6300</b>	18,04 <b>10,6300</b>	2,82	4,70	
B-310 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4900	0,4900	+0,0000	+0,0000	
B-310 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4025	0,4025			
B-310 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,4868	0,4868	0,1007	0,1679	

## Paragraphe 5950000

## Paragraaf 5950000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB04				
B-246	2834-851	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg	G	334,31	334,31	9,70	14,70
	<b>2834-851</b>				<b>298,0100</b>	<b>298,0100</b>		
B-246 ***	0755-132	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	1,9637	1,9637	0,0577	0,0875

## Paragraphe 6570000

## Paragraaf 6570000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ANASTRAROM 1 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG03				
A-107	2837-698	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	40,29	40,29	0,00	0,00
	<b>2837-698</b>				<b>29,6300</b>	<b>29,6300</b>		
A-107	2837-706	56 comprimés pelliculés, 1 mg	56 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	79,95	79,95	0,00	0,00
	<b>2837-706</b>				<b>64,7900</b>	<b>64,7900</b>		
A-107	2837-714	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	95,70	95,70	0,00	0,00
	<b>2837-714</b>				<b>79,2300</b>	<b>79,2300</b>		
A-107	2837-680	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	111,42	111,42	0,00	0,00
	<b>2837-680</b>				<b>93,6500</b>	<b>93,6500</b>		
A-107 *	0756-056	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0855	1,0855		
A-107 **	0756-056	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0130	1,0130		
A-107 ***	0756-056	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0919	1,0919	0,0000	0,0000
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg		ACTAVIS		ATC: L02BG03				
A-107	3042-207	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	<b>3042-207</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>		
A-107	3042-215	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	97,20	97,20	0,00	0,00
	<b>3042-215</b>				<b>80,6100</b>	<b>80,6100</b>		
A-107 *	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1019	1,1019		
A-107 **	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0173	1,0173		
A-107 ***	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1047	1,1047	0,0000	0,0000
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-107	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	<b>2681-401</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>		
A-107	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	111,86	111,86	0,00	0,00
	<b>2681-419</b>				<b>94,0500</b>	<b>94,0500</b>		
A-107 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0898	1,0898		
A-107 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0172	1,0172		
A-107 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0965	1,0965	0,0000	0,0000

ANASTROZOLE ACCORD HEALTHCARE 1 mg				ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG03			
A-107	2955-144	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	54,29	54,29	0,00	0,00	
	<b>2955-144</b>				<b>41,9800</b>	<b>41,9800</b>			
A-107	2955-219	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	137,49	137,49	0,00	0,00	
	<b>2955-219</b>				<b>117,5500</b>	<b>117,5500</b>			
A-107 *	0750-398	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,3440	1,3440			
A-107 **	0750-398	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,2714	1,2714			
A-107 ***	0750-398	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,3580	1,3580	0,0000	0,0000	
ANASTROZOLE EG 1 mg				EUROGENERICS		ATC: L02BG03			
A-107	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00	
	<b>2664-639</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>			
A-107	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	111,83	111,83	0,00	0,00	
	<b>2664-621</b>				<b>94,0300</b>	<b>94,0300</b>			
A-107 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0896	1,0896			
A-107 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0170	1,0170			
A-107 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0961	1,0961	0,0000	0,0000	
ANASTROZOLE TEVA 1 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG03			
A-107	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00	
	<b>2683-340</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>			
A-107	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	116,53	116,53	0,00	0,00	
	<b>2713-055</b>				<b>98,3300</b>	<b>98,3300</b>			
A-107 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1361	1,1361			
A-107 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0636	1,0636			
A-107 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1440	1,1440	0,0000	0,0000	
ARIMIDEX 1 mg				ASTRAZENECA		ATC: L02BG03			
A-107	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	44,76	44,76	0,00	0,00	
	<b>1217-488</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>			
A-107	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	97,20	97,20	0,00	0,00	
	<b>1749-167</b>				<b>80,6100</b>	<b>80,6100</b>			
A-107 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1019	1,1019	+0,0000	+0,0000	
A-107 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,0173	1,0173			
A-107 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1047	1,1047	0,0000	0,0000	
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: L02BG03			
A-107	2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	97,20	97,20	0,00	0,00	
	<b>2909-372</b>				<b>80,6100</b>	<b>80,6100</b>			
A-107 *	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1019	1,1019	+0,0000	+0,0000	
A-107 **	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,0173	1,0173			
A-107 ***	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1047	1,1047	0,0000	0,0000	

Paragraphe 7520000

Paragraaf 7520000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
ANASTRAROM 1 mg				MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG03			
A-115	2837-698	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	40,29	40,29	0,00	0,00	
	<b>2837-698</b>				<b>29,6300</b>	<b>29,6300</b>			

A-115	2837-706	56 comprimés pelliculés, 1 mg	56 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	79,95	79,95	0,00	0,00
	<b>2837-706</b>				<b>64,7900</b>	<b>64,7900</b>		
A-115	2837-714	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	95,70	95,70	0,00	0,00
	<b>2837-714</b>				<b>79,2300</b>	<b>79,2300</b>		
A-115	2837-680	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	111,42	111,42	0,00	0,00
	<b>2837-680</b>				<b>93,6500</b>	<b>93,6500</b>		
A-115 *	0756-056	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0855	1,0855		
A-115 **	0756-056	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0130	1,0130		
A-115 ***	0756-056	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0919	1,0919	0,0000	0,0000
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg		ACTAVIS		ATC: L02BG03				
A-115	3042-207	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	<b>3042-207</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>		
A-115	3042-215	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	97,20	97,20	0,00	0,00
	<b>3042-215</b>				<b>80,6100</b>	<b>80,6100</b>		
A-115 *	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1019	1,1019		
A-115 **	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0173	1,0173		
A-115 ***	7704-117	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1047	1,1047	0,0000	0,0000
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-115	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	<b>2681-401</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>		
A-115	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	111,86	111,86	0,00	0,00
	<b>2681-419</b>				<b>94,0500</b>	<b>94,0500</b>		
A-115 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0898	1,0898		
A-115 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0172	1,0172		
A-115 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0965	1,0965	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE ACCORD HEALTHCARE 1 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG03				
A-115	2955-144	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	54,29	54,29	0,00	0,00
	<b>2955-144</b>				<b>41,9800</b>	<b>41,9800</b>		
A-115	2955-219	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	137,49	137,49	0,00	0,00
	<b>2955-219</b>				<b>117,5500</b>	<b>117,5500</b>		
A-115 *	0750-398	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,3440	1,3440		
A-115 **	0750-398	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,2714	1,2714		
A-115 ***	0750-398	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,3580	1,3580	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG03				
A-115	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	<b>2664-639</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>		
A-115	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	111,83	111,83	0,00	0,00
	<b>2664-621</b>				<b>94,0300</b>	<b>94,0300</b>		
A-115 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0896	1,0896		
A-115 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0170	1,0170		
A-115 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0961	1,0961	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG03				
A-115	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	<b>2683-340</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>		
A-115	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	116,53	116,53	0,00	0,00
	<b>2713-055</b>				<b>98,3300</b>	<b>98,3300</b>		
A-115 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1361	1,1361		
A-115 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,0636	1,0636		
A-115 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1440	1,1440	0,0000	0,0000

ARIMIDEX 1 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02BG03				
A-115	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	44,76	44,76	0,00	0,00
	<b>1217-488</b>				<b>33,5800</b>	<b>33,5800</b>		
A-115	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	97,20	97,20	0,00	0,00
	<b>1749-167</b>				<b>80,6100</b>	<b>80,6100</b>		
A-115 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1019	1,1019	+0,0000	+0,0000
A-115 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,0173	1,0173		
A-115 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1047	1,1047	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG03				
A-115	2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	97,20	97,20	0,00	0,00
	<b>2909-372</b>				<b>80,6100</b>	<b>80,6100</b>		
A-115 *	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1019	1,1019	+0,0000	+0,0000
A-115 **	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,0173	1,0173		
A-115 ***	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,1047	1,1047	0,0000	0,0000

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2015.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Mme M. DE BLOCK

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Brussel, 12 juni 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[C – 2015/22227]

**12 JUIN 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques**

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 56, 56bis et 56quater tel qu'il ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 27 mars 2015;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 2 juin 2015;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 26 mai 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 28 mai 2015;

Vu l'avis n° 57.561/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2015, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2015/22227]

**12 JUNI 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten**

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende en achtentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 56, 56bis en 56quater zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 maart 2015;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 2 juni 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 26 mei 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 28 mei 2015;

Gelet op advies nr. 57.561/2 van de Raad van State, gegeven op 10 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>o</sup>, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische