

**Art. 4.** In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, naargelang van het geval." vervangen door de woorden "van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening."

**Art. 5.** Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

**Art. 6.** De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2016.

FILIP

Van Koningswege :  
De Minister van Sociale Zaken,  
Mevr. M. DE BLOCK

**Art. 4.** A l'article 7 du même arrêté, les mots "de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou de l'Office national de l'Emploi, suivant le cas." sont remplacés par les mots "de l'Office national de l'Emploi."

**Art. 5.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

**Art. 6.** Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :  
La Ministre des Affaires sociales,  
Mme M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2016/22483]

14 DECEMBER 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en artikel 35ter, § 12, ingevoegd bij de wet van 26 december 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 8, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 maart 2016;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 oktober 2016;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 9 november 2016;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 9 november 2016;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 22 november 2016;

Gelet op advies nr. 60.423/2 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2016/22483]

14 DECEMBRE 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 35ter, § 12, inséré par la loi du 26 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 8, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mars 2016;

Vu la communication aux demandeurs le 27 octobre 2016;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 9 novembre 2016;

Vu la communication au Ministre du Budget le 9 novembre 2016;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 22 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.423/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
CIMETIDINE EG 200 mg			EUROGENERICs			ATC: A02BA01		
C-30	1464-064	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	11,31	11,31	4,73	4,73
	<b>1464-064</b>				<b>5,3500</b>	<b>5,3500</b>		
C-30 *	0760-074	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0690	0,0690		
C-30 **	0760-074	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0567	0,0567		
C-30 ***	0760-074	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0686	0,0686	0,0473	0,0473
CIMETIDINE EG 400 mg			EUROGENERICs			ATC: A02BA01		
C-30	1464-072	56 tabletten, 400 mg	56 comprimés, 400 mg	G	13,26	13,26	6,07	6,07
	<b>1464-072</b>				<b>6,8700</b>	<b>6,8700</b>		
C-30 *	0760-082	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,1584	0,1584		
C-30 **	0760-082	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,1300	0,1300		
C-30 ***	0760-082	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,1573	0,1573	0,1084	0,1084
CIMETIDINE EG 800 mg			EUROGENERICs			ATC: A02BA01		
C-30	1464-080	28 tabletten, 800 mg	28 comprimés, 800 mg	G	13,26	13,26	6,07	6,07
	<b>1464-080</b>				<b>6,8700</b>	<b>6,8700</b>		
C-30 *	0760-066	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3168	0,3168		
C-30 **	0760-066	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,2600	0,2600		
C-30 ***	0760-066	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3146	0,3146	0,2168	0,2168
CIMETIDINE SANDOZ 400 mg			SANDOZ			ATC: A02BA01		
C-30	2379-691	60 bruistabletten, 400 mg	60 comprimés effervescents, 400 mg	G	13,59	13,59	6,29	6,29
	<b>2379-691</b>				<b>7,1200</b>	<b>7,1200</b>		
C-30 *	0785-311	1 bruistablet, 400 mg	1 comprimé effervescent, 400 mg	G	0,1532	0,1532		
C-30 **	0785-311	1 bruistablet, 400 mg	1 comprimé effervescent, 400 mg	G	0,1258	0,1258		
C-30 ***	0785-311	1 bruistablet, 400 mg	1 comprimé effervescent, 400 mg	G	0,1523	0,1523	0,1048	0,1048
CIMETIDINE SANDOZ 800 mg			SANDOZ			ATC: A02BA01		
C-30	1525-609	30 bruistabletten, 800 mg	30 comprimés effervescents, 800 mg	G	13,59	13,59	6,29	6,29
	<b>1525-609</b>				<b>7,1200</b>	<b>7,1200</b>		
C-30 *	0762-922	1 bruistablet, 800 mg	1 comprimé effervescent, 800 mg	G	0,3063	0,3063		
C-30 **	0762-922	1 bruistablet, 800 mg	1 comprimé effervescent, 800 mg	G	0,2517	0,2517		
C-30 ***	0762-922	1 bruistablet, 800 mg	1 comprimé effervescent, 800 mg	G	0,3046	0,3046	0,2097	0,2097
MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01DB07		
	<b>7713-399</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>38,7800</b>	<b>38,7800</b>		
A-28 *	7713-399	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	48,2200	48,2200		
A-28 **	7713-399	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	41,1100	41,1100		

MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB07		
A-28 *	7713-407	<b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>77,5400</b>	<b>77,5400</b>
A-28 *	7713-407	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	89,3000	89,3000
A-28 **	7713-407	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	82,1900	82,1900
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB07		
A-28 *	0787-804	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>38,7800</b>	<b>38,7800</b>
A-28 *	0787-804	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	48,2200	48,2200
A-28 **	0787-804	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	41,1100	41,1100
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB07		
A-28 *	0787-812	<b>5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>387,7000</b>	<b>387,7000</b>
A-28 *	0787-812	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	83,6140	83,6140
A-28 **	0787-812	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	82,1920	82,1920
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01		
A-28 *	7701-212	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>32,7800</b>	<b>32,7800</b>
A-28 *	7701-212	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	41,8600	41,8600
A-28 **	7701-212	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	34,7500	34,7500
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01		
A-28 *	7701-220	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>109,7900</b>	<b>109,7900</b>
A-28 *	7701-220	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	123,4900	123,4900
A-28 **	7701-220	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	116,3800	116,3800
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01		
A-28 *	7701-238	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>329,3900</b>	<b>329,3900</b>
A-28 *	7701-238	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	356,2600	356,2600
A-28 **	7701-238	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	349,1500	349,1500
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01		
A-28 *	7705-494	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>164,3600</b>	<b>164,3600</b>
A-28 *	7705-494	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	181,3300	181,3300
A-28 **	7705-494	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	174,2200	174,2200
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01		
A-28 *	7709-108	<b>1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>782,7700</b>	<b>782,7700</b>
A-28 *	7709-108	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml	G	836,8500	836,8500
A-28 **	7709-108	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml	G	829,7400	829,7400
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01		
A-28 *	0795-062	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>32,7800</b>	<b>32,7800</b>
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	41,8600	41,8600
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	34,7500	34,7500

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01		
A-28 *	0795-070	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	107,8600	107,8600
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	121,4400	121,4400
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	114,3300	114,3300
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01		
A-28 *	0795-088	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	329,3900	329,3900
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	356,2600	356,2600
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	349,1500	349,1500
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01		
A-28 *	0756-049	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	191,8400	191,8400
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	210,4600	210,4600
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	203,3500	203,3500
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01		
A-28 *	0755-223	<b>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	782,7700	782,7700
A-28 **	0755-223	5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/ml	5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/ml	G	41,8425	41,8425
A-28 **	0755-223	5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/ml	5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/ml	G	41,4870	41,4870
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA BENELUX		ATC: L01CD01		
A-28 *	0784-850	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	31,7900	31,7900
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	40,8100	40,8100
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	33,7000	33,7000
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA BENELUX		ATC: L01CD01		
A-28 *	0784-868	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	104,6200	104,6200
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	118,0100	118,0100
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	110,9000	110,9000
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA BENELUX		ATC: L01CD01		
A-28 *	0784-876	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	156,6300	156,6300
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	173,1400	173,1400
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	166,0300	166,0300
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA BENELUX		ATC: L01CD01		
A-28 *	0784-884	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	319,5000	319,5000
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	345,7800	345,7800
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	338,6700	338,6700
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD01		
A-28 *	0788-620	<b>5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	194,7200	194,7200
A-28 **	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	42,7020	42,7020
A-28 **	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	41,2800	41,2800

PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD01		
A-28 *	0789-099	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>191,8600</b>	<b>191,8600</b>
A-28 *	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	210,4800	210,4800
A-28 **	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	203,3700	203,3700
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD01		
A-28 *	7701-295	<b>1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>109,7900</b>	<b>109,7900</b>
A-28 *	7701-295	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	123,4900	123,4900
A-28 **	7701-295	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	116,3800	116,3800
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD01		
A-28 *	7701-303	<b>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>329,3900</b>	<b>329,3900</b>
A-28 *	7701-303	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	356,2600	356,2600
A-28 **	7701-303	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	349,1500	349,1500
VANCOMYCIN AB1000 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	7714-587	<b>1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>12,9900</b>	<b>12,9900</b>
B-124 **	7714-587	1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg	G	13,7700	13,7700
VANCOMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	7714-579	<b>1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg</b>		<b>7,3800</b>	<b>7,3800</b>
B-124 **	7714-579	1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg	G	7,8200	7,8200
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	0784-116	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg</b>		<b>14,7400</b>	<b>14,7400</b>
B-124 **	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	G	15,6200	15,6200
VANCOMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	0784-108	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg</b>		<b>8,1800</b>	<b>8,1800</b>
B-124 **	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	8,6700	8,6700
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	0799-395	<b>10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>147,3700</b>	<b>147,3700</b>
B-124 **	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	15,6210	15,6210
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	0799-387	<b>10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>81,7500</b>	<b>81,7500</b>
B-124 **	0799-387	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	8,6660	8,6660
VANCOMYCINE TEVA 1000 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	0772-905	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>11,0800</b>	<b>11,0800</b>
B-124 **	0772-905	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	C	11,7400	11,7400
VANCOMYCINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01
B-124 **	0760-306	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>6,1500</b>	<b>6,1500</b>
B-124 **	0760-306	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	C	6,5200	6,5200



XANTROSIN 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01DB07		
A-28	2198-547	1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	114,73	114,73	0,00	0,00
	<b>2198-547</b>				<b>96,9300</b>	<b>96,9300</b>		
A-28 *	0779-306	1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	109,8600	109,8600		
A-28 **	0779-306	1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	102,7500	102,7500		
XANTROSIN 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01DB07		
A-28	2198-539	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	93,59	93,59	0,00	0,00
	<b>2198-539</b>				<b>77,5400</b>	<b>77,5400</b>		
A-28 *	0779-298	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	89,3000	89,3000		
A-28 **	0779-298	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	82,1900	82,1900		

2° in hoofdstuk II-B:

2° au chapitre II-B:

Paragraaf 20000

Paragraphe 20000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II	
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>			
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02			
B-48	2557-205	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,70	12,70	1,71	2,84	
	<b>2557-205</b>				<b>6,4300</b>	<b>6,4300</b>			
B-48	2557-213	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	19,19	19,19	3,05	5,08	
	<b>2557-213</b>				<b>11,4900</b>	<b>11,4900</b>			
B-48	2626-968	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	19,19	19,19	3,05	5,08	
	<b>2626-968</b>				<b>11,4900</b>	<b>11,4900</b>			
B-48 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1483	0,1483			
B-48 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1218	0,1218			
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0305	0,0508	
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A02BC02			
B-48	3172-293	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,76	14,76	2,13	3,55	
	<b>3172-293</b>				<b>8,0300</b>	<b>8,0300</b>			
B-48	3172-319	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,51	19,51	3,11	5,19	
	<b>3172-319</b>				<b>11,7400</b>	<b>11,7400</b>			
B-48 *	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1515	0,1515			
B-48 **	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1244	0,1244			
B-48 ***	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1506	0,1506	0,0311	0,0519	
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02			
B-48	2732-782	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,89	12,89	1,74	2,90	
	<b>2732-782</b>				<b>6,5700</b>	<b>6,5700</b>			
B-48	2976-934	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	19,51	19,51	3,11	5,19	
	<b>2976-934</b>				<b>11,7400</b>	<b>11,7400</b>			
B-48	2732-790	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	19,51	19,51	3,11	5,19	
	<b>2732-790</b>				<b>11,7400</b>	<b>11,7400</b>			
B-48 *	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1515	0,1515			

B-48 **	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1244	0,1244		
B-48 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1506	0,1506	0,0311	0,0519
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-163	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	23,44	23,44	3,90	6,55
	<b>2557-163</b>				<b>14,9900</b>	<b>14,9900</b>		
B-48	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	31,94	31,94	5,10	8,57
	<b>2557-171</b>				<b>22,4900</b>	<b>22,4900</b>		
B-48	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	31,94	31,94	5,10	8,57
	<b>2626-992</b>				<b>22,4900</b>	<b>22,4900</b>		
B-48 *	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
B-48 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
B-48 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2749	0,2749	0,0510	0,0857
PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3172-350	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	26,21	26,21	4,29	7,21
	<b>3172-350</b>				<b>17,4400</b>	<b>17,4400</b>		
B-48	3172-376	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,05	33,05	5,26	8,84
	<b>3172-376</b>				<b>23,4700</b>	<b>23,4700</b>		
B-48 *	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3029	0,3029		
B-48 **	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2488	0,2488		
B-48 ***	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2860	0,2860	0,0526	0,0884
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-808	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	23,44	23,44	3,90	6,55
	<b>2732-808</b>				<b>14,9900</b>	<b>14,9900</b>		
B-48	2732-816	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	32,53	32,53	5,18	8,71
	<b>2732-816</b>				<b>23,0100</b>	<b>23,0100</b>		
B-48	2976-942	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	32,53	32,53	5,18	8,71
	<b>2976-942</b>				<b>23,0100</b>	<b>23,0100</b>		
B-48 *	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2969	0,2969		
B-48 **	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2439	0,2439		
B-48 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2808	0,2808	0,0518	0,0871
PANTOPRATEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2556-686	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,64	16,64	2,52	4,20
	<b>2556-686</b>				<b>9,5000</b>	<b>9,5000</b>		
B-48 *	7705-437	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1251	0,1251		
B-48 **	7705-437	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
B-48 ***	7705-437	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1244	0,1244	0,0257	0,0429
PANTOPRATEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
	<b>7707-698</b>	<b>28 maagsapresistente tabletten, 40 mg</b>	<b>28 comprimés gastro-résistants, 40 mg</b>		<b>6,2400</b>	<b>6,2400</b>		
B-48 *	7707-698	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2875	0,2875		
B-48 **	7707-698	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2361	0,2361		
PANTOPRAZOL ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3055-522	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	19,16	19,16	3,04	5,07
	<b>3055-522</b>				<b>11,4700</b>	<b>11,4700</b>		
B-48 *	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1480	0,1480		
B-48 **	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1216	0,1216		
B-48 ***	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1471	0,1471	0,0304	0,0507
PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3055-530	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	31,93	31,93	5,10	8,57
	<b>3055-530</b>				<b>22,4800</b>	<b>22,4800</b>		
B-48 *	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2901	0,2901		
B-48 **	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2383	0,2383		
B-48 ***	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2748	0,2748	0,0510	0,0857

PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
B-48	2650-422	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,74	11,74	1,51	2,51
	<b>2650-422</b>				<b>5,6900</b>	<b>5,6900</b>		
B-48	2650-752	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,55	16,55	2,50	4,17
	<b>2650-752</b>				<b>9,4300</b>	<b>9,4300</b>		
B-48 *	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1217	0,1217		
B-48 **	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1000	0,1000		
B-48 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1209	0,1209	0,0250	0,0417
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
B-48	2650-455	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	20,00	20,00	3,21	5,36
	<b>2650-455</b>				<b>12,1200</b>	<b>12,1200</b>		
B-48	2660-876	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,66	27,66	4,49	7,55
	<b>2660-876</b>				<b>18,7100</b>	<b>18,7100</b>		
B-48 *	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2415	0,2415		
B-48 **	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1983	0,1983		
B-48 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2320	0,2320	0,0449	0,0755
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-061	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,80	11,80	1,52	2,53
	<b>2568-061</b>				<b>5,7200</b>	<b>5,7200</b>		
B-48	2568-079	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	17,01	17,01	2,60	4,33
	<b>2568-079</b>				<b>9,7900</b>	<b>9,7900</b>		
B-48 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
B-48 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1059	0,1059		
B-48 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1282	0,1282	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-095	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	22,09	22,09	3,66	6,10
	<b>2568-095</b>				<b>13,8100</b>	<b>13,8100</b>		
B-48	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	28,43	28,43	4,60	7,74
	<b>2568-103</b>				<b>19,4000</b>	<b>19,4000</b>		
B-48 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2555	0,2555		
B-48 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2098	0,2098		
B-48 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2447	0,2447	0,0469	0,0790
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC02				
B-48	2555-175	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,70	12,70	1,71	2,84
	<b>2555-175</b>				<b>6,4300</b>	<b>6,4300</b>		
B-48	2555-142	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	17,01	17,01	2,60	4,33
	<b>2555-142</b>				<b>9,7900</b>	<b>9,7900</b>		
B-48	3303-930	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	19,18	19,18	3,04	5,07
	<b>3303-930</b>				<b>11,4800</b>	<b>11,4800</b>		
B-48 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1481	0,1481		
B-48 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1217	0,1217		
B-48 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1472	0,1472	0,0304	0,0507
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	23,38	23,38	3,89	6,54
	<b>2555-126</b>				<b>14,9500</b>	<b>14,9500</b>		
B-48	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	28,45	28,45	4,61	7,74
	<b>2555-134</b>				<b>19,4200</b>	<b>19,4200</b>		
B-48	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	31,93	31,93	5,10	8,57
	<b>3303-948</b>				<b>22,4800</b>	<b>22,4800</b>		
B-48 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2901	0,2901		
B-48 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2383	0,2383		
B-48 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2748	0,2748	0,0510	0,0857



PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-579	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,70	12,70	1,71	2,84
	<b>2575-579</b>				<b>6,4300</b>	<b>6,4300</b>		
B-48	2575-553	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	18,65	18,65	2,93	4,89
	<b>2575-553</b>				<b>11,0600</b>	<b>11,0600</b>		
B-48 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1427	0,1427		
B-48 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1172	0,1172		
B-48 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1419	0,1419	0,0293	0,0489
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-538	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	23,44	23,44	3,90	6,55
	<b>2575-538</b>				<b>14,9900</b>	<b>14,9900</b>		
B-48	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	31,72	31,72	5,07	8,52
	<b>2575-520</b>				<b>22,2900</b>	<b>22,2900</b>		
B-48 *	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2877	0,2877		
B-48 **	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2363	0,2363		
B-48 ***	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2726	0,2726	0,0507	0,0852
PANTOPRAZOLE TAKEDA 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2660-009	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	14,76	14,76	2,13	3,55
	<b>2660-009</b>				<b>8,0300</b>	<b>8,0300</b>		
B-48	2659-985	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	20,14	20,14	3,24	5,41
	<b>2659-985</b>				<b>12,2300</b>	<b>12,2300</b>		
B-48 *	0796-987	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1578	0,1578		
B-48 **	0796-987	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1296	0,1296		
B-48 ***	0796-987	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1569	0,1569	0,0324	0,0541
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2659-993	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,21	26,21	4,29	7,21
	<b>2659-993</b>				<b>17,4400</b>	<b>17,4400</b>		
B-48	2659-969	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	33,05	33,05	5,26	8,84
	<b>2659-969</b>				<b>23,4700</b>	<b>23,4700</b>		
B-48 *	0796-995	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3029	0,3029		
B-48 **	0796-995	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2488	0,2488		
B-48 ***	0796-995	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2860	0,2860	0,0526	0,0884
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	3025-152	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,64	16,64	2,52	4,20
	<b>3025-152</b>				<b>9,5000</b>	<b>9,5000</b>		
B-48	3093-200	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	19,19	19,19	3,05	5,08
	<b>3093-200</b>				<b>11,4900</b>	<b>11,4900</b>		
B-48 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
B-48 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-48 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0305	0,0508
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	3025-178	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,08	27,08	4,41	7,42
	<b>3025-178</b>				<b>18,2100</b>	<b>18,2100</b>		
B-48	3093-218	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	31,94	31,94	5,10	8,57
	<b>3093-218</b>				<b>22,4900</b>	<b>22,4900</b>		
B-48 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
B-48 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
B-48 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2749	0,2749	0,0510	0,0857
YOEVID 20 mg		3DDD PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2659-258	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	14,64	14,64	2,11	3,51
	<b>2659-258</b>				<b>7,9400</b>	<b>7,9400</b>		
B-48 *	0795-211	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1830	0,1830		

B-48 **	0795-211	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1504	0,1504		
B-48 ***	0795-211	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1819	0,1819	0,0377	0,0627
YOEVID 40 mg		3DDD PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2727-048	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,01	26,01	4,26	7,16
	<b>2727-048</b>				<b>17,2600</b>	<b>17,2600</b>		
B-48 *	0794-313	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3977	0,3977		
B-48 **	0794-313	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3268	0,3268		
B-48 ***	0794-313	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3850	0,3850	0,0761	0,1279

## Paragraaf 30000

## Paragraphe 30000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-197	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	2,84	2,84
	<b>2557-197</b>				<b>3,2100</b>	<b>3,2100</b>		
C-31 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
C-31 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0305	0,0508
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3172-210	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,31	9,31	3,34	3,34
	<b>3172-210</b>				<b>3,7800</b>	<b>3,7800</b>		
C-31 *	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1515	0,1515		
C-31 **	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1244	0,1244		
C-31 ***	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1506	0,1506	0,0311	0,0519
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-155	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,89	12,89	5,81	5,81
	<b>2557-155</b>				<b>6,5700</b>	<b>6,5700</b>		
C-31 *	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
C-31 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
C-31 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2749	0,2749	0,0510	0,0857
PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3172-335	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,55	14,55	6,96	6,96
	<b>3172-335</b>				<b>7,8700</b>	<b>7,8700</b>		
C-31 *	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3029	0,3029		
C-31 **	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2488	0,2488		
C-31 ***	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2860	0,2860	0,0526	0,0884
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-052	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	13,05	13,05	5,92	5,92
	<b>3120-052</b>				<b>6,7000</b>	<b>6,7000</b>		
C-31 *	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2969	0,2969		
C-31 **	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2439	0,2439		
C-31 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2808	0,2808	0,0518	0,0871

PANTOPRATEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
	<b>7705-437</b>	<b>98 maagsapresistente tabletten, 20 mg</b>	<b>98 comprimés gastro-résistants, 20 mg</b>		<b>9,5000</b>	<b>9,5000</b>		
C-31 *	7705-437	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1251	0,1251		
C-31 **	7705-437	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
PANTOPRATEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2556-694	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,47	12,47	5,52	5,52
	<b>2556-694</b>				<b>6,2400</b>	<b>6,2400</b>		
C-31 *	7707-698	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2875	0,2875		
C-31 **	7707-698	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2361	0,2361		
C-31 ***	7707-698	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2862	0,2862	0,1971	0,1971
PANTOPRAZOL ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3055-555	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,55	8,55	2,83	2,83
	<b>3055-555</b>				<b>3,2000</b>	<b>3,2000</b>		
C-31 *	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1480	0,1480		
C-31 **	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1216	0,1216		
C-31 ***	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1471	0,1471	0,0304	0,0507
PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3055-548	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,86	12,86	5,79	5,79
	<b>3055-548</b>				<b>6,5500</b>	<b>6,5500</b>		
C-31 *	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2415	0,2415		
C-31 **	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1983	0,1983		
C-31 ***	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2320	0,2320	0,0449	0,0755
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
C-31	2650-414	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,13	8,13	2,54	2,54
	<b>2650-414</b>				<b>2,8700</b>	<b>2,8700</b>		
C-31 *	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1217	0,1217		
C-31 **	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1000	0,1000		
C-31 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1209	0,1209	0,0250	0,0417
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
C-31	2650-448	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,40	12,40	5,48	5,48
	<b>2650-448</b>				<b>6,2000</b>	<b>6,2000</b>		
C-31 *	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2415	0,2415		
C-31 **	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1983	0,1983		
C-31 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2320	0,2320	0,0449	0,0755
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-053	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,18	8,18	2,56	2,56
	<b>2568-053</b>				<b>2,9000</b>	<b>2,9000</b>		
C-31 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
C-31 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1059	0,1059		
C-31 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1282	0,1282	0,0265	0,0442
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-087	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,52	12,52	5,56	5,56
	<b>2568-087</b>				<b>6,2900</b>	<b>6,2900</b>		
C-31 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2555	0,2555		
C-31 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2098	0,2098		
C-31 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2447	0,2447	0,0469	0,0790
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2555-159	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,32	8,32	2,67	2,67
	<b>2555-159</b>				<b>3,0200</b>	<b>3,0200</b>		
C-31 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1481	0,1481		
C-31 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1217	0,1217		
C-31 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1472	0,1472	0,0980	0,1015

PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICIS				ATC: A02BC02		
C-31	2555-118	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,55	12,55	5,58	5,58
	<b>2555-118</b>				<b>6,3100</b>	<b>6,3100</b>		
C-31 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2901	0,2901		
C-31 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2383	0,2383		
C-31 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2748	0,2748	0,0980	0,1480
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: A02BC02		
C-31	2575-512	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,55	8,55	2,83	2,83
	<b>2575-512</b>				<b>3,2000</b>	<b>3,2000</b>		
C-31 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1427	0,1427		
C-31 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1172	0,1172		
C-31 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1419	0,1419	0,0293	0,0489
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: A02BC02		
C-31	2575-546	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,89	12,89	5,81	5,81
	<b>2575-546</b>				<b>6,5700</b>	<b>6,5700</b>		
C-31 *	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2877	0,2877		
C-31 **	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2363	0,2363		
C-31 ***	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2726	0,2726	0,0507	0,0852
PANTOPRAZOLE TAKEDA 20 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	2659-977	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,31	9,31	3,34	3,34
	<b>2659-977</b>				<b>3,7800</b>	<b>3,7800</b>		
C-31 *	0796-987	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1578	0,1578		
C-31 **	0796-987	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1296	0,1296		
C-31 ***	0796-987	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1569	0,1569	0,0324	0,0541
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	2659-951	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	14,55	14,55	6,96	6,96
	<b>2659-951</b>				<b>7,8700</b>	<b>7,8700</b>		
C-31 *	0796-995	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3029	0,3029		
C-31 **	0796-995	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2488	0,2488		
C-31 ***	0796-995	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2860	0,2860	0,0526	0,0884
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	3025-145	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,28	8,28	2,63	2,63
	<b>3025-145</b>				<b>2,9800</b>	<b>2,9800</b>		
C-31 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1483	0,1483		
C-31 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
C-31 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0305	0,0508
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	3025-160	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,47	12,47	5,52	5,52
	<b>3025-160</b>				<b>6,2400</b>	<b>6,2400</b>		
C-31 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2902	0,2902		
C-31 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2384	0,2384		
C-31 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2749	0,2749	0,0510	0,0857
YOEVID 20 mg		3DDD PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	2727-030	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,24	9,24	3,30	3,30
	<b>2727-030</b>				<b>3,7300</b>	<b>3,7300</b>		
C-31 *	0795-211	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1830	0,1830		
C-31 **	0795-211	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1504	0,1504		
C-31 ***	0795-211	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1819	0,1819	0,0377	0,0627
YOEVID 40 mg		3DDD PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	2647-105	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	14,44	14,44	6,88	6,88
	<b>2647-105</b>				<b>7,7800</b>	<b>7,7800</b>		
C-31 *	0794-313	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3977	0,3977		

C-31 **	0794-313	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3268	0,3268		
C-31 ***	0794-313	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3850	0,3850	0,0761	0,1279

3° in hoofdstuk IV-B :

3° au chapitre IV-B :

Paragraaf 440100

Paragraphe 440100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
		VANCOMYCIN AB 1000 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
	<b>7714-587</b>	<b>1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>12,9900</b>	<b>12,9900</b>		
A-16 *	7714-587	1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg	G	16,7600	16,7600		
		VANCOMYCIN AB 500 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
	<b>7714-579</b>	<b>1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg</b>		<b>7,3800</b>	<b>7,3800</b>		
A-16 *	7714-579	1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg	G	9,5200	9,5200		
		VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
	<b>0784-116</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg</b>		<b>14,7400</b>	<b>14,7400</b>		
A-16 *	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	G	19,0200	19,0200		
		VANCOMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
	<b>0784-108</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg</b>		<b>8,1800</b>	<b>8,1800</b>		
A-16 *	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	10,5600	10,5600		
		VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
A-16	<b>2709-756</b>	<b>10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>	G	<b>169,76</b>	<b>169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-16 *	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	147,3700	147,3700		
A-16 *	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	16,3320	16,3320		
		VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
A-16	<b>2709-764</b>	<b>10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>	G	<b>98,19</b>	<b>98,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-16 *	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	81,7500	81,7500		
A-16 *	0799-387	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	9,3770	9,3770		
		VANCOMYCINE TEVA 1000 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
	<b>0772-905</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>11,0800</b>	<b>11,0800</b>		
A-16 *	0772-905	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	C	14,3000	14,3000		
		VANCOMYCINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01XA01		
	<b>0760-306</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>6,1500</b>	<b>6,1500</b>		
A-16 *	0760-306	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	C	7,9400	7,9400		



Paragraaf 440201

Paragraphe 440201

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VANCOMYCIN AB 1000 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	<b>7714-587</b>	<b>1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>12,9900</b>	<b>12,9900</b>		
B-124 *	7714-587	1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg	G	16,7600	16,7600		
VANCOMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	<b>7714-579</b>	<b>1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg</b>		<b>7,3800</b>	<b>7,3800</b>		
B-124 *	7714-579	1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg	G	9,5200	9,5200		
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	<b>0784-116</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg</b>		<b>14,7400</b>	<b>14,7400</b>		
B-124 *	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	G	19,0200	19,0200		
VANCOMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	<b>0784-108</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg</b>		<b>8,1800</b>	<b>8,1800</b>		
B-124 *	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	10,5600	10,5600		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
B-124	<b>2709-756</b>	<b>10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>	G	<b>169,76</b>	<b>169,76</b>	<b>7,90</b>	<b>11,90</b>
B-124 *	<b>2709-756</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>	G	<b>147,3700</b>	<b>147,3700</b>		
B-124 *	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	16,3320	16,3320		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
B-124	<b>2709-764</b>	<b>10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>	G	<b>98,19</b>	<b>98,19</b>	<b>7,90</b>	<b>11,90</b>
B-124 *	<b>2709-764</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>	G	<b>81,7500</b>	<b>81,7500</b>		
B-124 *	0799-387	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	9,3770	9,3770		
VANCOMYCINE TEVA 1000 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	<b>0772-905</b>	<b>1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg</b>	<b>1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg</b>		<b>11,0800</b>	<b>11,0800</b>		
B-124 *	0772-905	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	C	14,3000	14,3000		
VANCOMYCINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	<b>0760-306</b>	<b>1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg</b>	<b>1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg</b>		<b>6,1500</b>	<b>6,1500</b>		
B-124 *	0760-306	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	C	7,9400	7,9400		

Paragraaf 470101

Paragraphe 470101

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FLUTAMIDE SANDOZ 250 mg			SANDOZ		ATC: L02BB01			
A-27	2318-624 <b>2318-624</b>	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg	G	48,65 <b>37,2300</b>	48,65 <b>37,2300</b>	0,00	0,00
A-27 *	0783-787	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4657	0,4657		
A-27 **	0783-787	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,3946	0,3946		
A-27 ***	0783-787	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4420	0,4420	0,0000	0,0000
FLUTAPLEX 250 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BB01			
A-27	1365-428 <b>1365-428</b>	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg	G	48,65 <b>37,2300</b>	48,65 <b>37,2300</b>	0,00	0,00
A-27	1384-320 <b>1384-320</b>	200 tabletten, 250 mg	200 comprimés, 250 mg	G	84,67 <b>69,3700</b>	84,67 <b>69,3700</b>	0,00	0,00
A-27 *	0747-212	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4032	0,4032		
A-27 **	0747-212	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,3677	0,3677		
A-27 ***	0747-212	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4420	0,4420	0,0000	0,0000

Paragraaf 3360000

Paragraphe 3360000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PANTOMED 40 mg			TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02			
	<b>0792-275</b>	<b>1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg</b>	<b>1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg</b>		<b>1,8700</b>	<b>1,8700</b>		
B-273 *	0792-275	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	2,4100	2,4100		
B-273 **	0792-275	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	1,9800	1,9800		
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg			TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02			
	<b>0799-247</b>	<b>1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg</b>	<b>1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg</b>		<b>1,8700</b>	<b>1,8700</b>		
B-273 *	0799-247	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	2,4100	2,4100		
B-273 **	0799-247	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	G	1,9800	1,9800		

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Brussel, 14 december 2016.

Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Mevr. M. DE BLOCK

Mme M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2016/22489]

14 DECEMBER 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en § 4, derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2005 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008 en artikel 37, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13, 37bis, 72, 81, 81bis en 95 § 3 zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 23 augustus 2016, 6 en 20 september 2016 en 4 oktober 2016;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 5, 6 en 19 september 2016 en op 4, 10 en 18 oktober 2016;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 9, 14, 21 en 28 september 2016 en 7, 10, 12, 14, 18, 21 en 24 oktober 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21, 26 en 28 september 2016 en van 13, 14, 19, 21, 24, 26, 27 en 28 oktober 2016;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten AMOXICILLINE EG 500 mg/5 ml, ARTEOPTIC LA 2 %, BURPRENORFINE SANDOZ 35 µg/uur, BURPRENORFINE SANDOZ 52,5 µg/uur, BURPRENORFINE SANDOZ 70 µg/uur, CASPOFUNGINE ACCORD 50 mg, CASPOFUNGINE ACCORD 70 mg, CASPOFUNGIN TEVA 50 mg, CASPOFUNGIN TEVA 70 mg, CITALOPRAL EG 20 mg, CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg, CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg, CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg, DETOBRA 1 mg/ml + 3 mg/ml, DOCETAXEL AB 20 mg/ml, ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg, GLIVEC 100 mg, KEPBRA 1000 mg, MONTELUKAST TEVA 10 mg, MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg, OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg, OMEPRAZOL TEVA 40 mg, OXYCODONE TEVA 5 mg, OXYCODONE TEVA 10 mg, OXYCODONE TEVA 20 mg, OXYCODONE TEVA 40 mg, OXYCODONE TEVA 80 mg, SIFROL 0,18 mg, UROLINA 4 mg, VOLTAREN 50 mg, door de Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2016/22489]

14 DECEMBRE 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 27 avril 2005 et modifié par la loi du 19 décembre 2008 et l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37bis, 72, 81, 81bis et 95 § 3 tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises, le 23 août 2016, les 6 et 20 septembre 2016 et le 4 octobre 2016;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 5, 6 et 19 septembre 2016 et les 4, 10 et 18 octobre 2016;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés le 1<sup>er</sup> juillet 2016, les 9, 14, 21 et 28 septembre 2016 et les 7, 10, 12, 14, 18, 21 et 24 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget des 21, 26 et 28 septembre 2016 et des 13, 14, 19, 21, 24, 26, 27 et 28 octobre 2016;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités AMOXICILLINE EG 500 mg/5 ml, ARTEOPTIC LA 2 %, BURPRENORFINE SANDOZ 35 µg/uur, BURPRENORFINE SANDOZ 52,5 µg/uur, BURPRENORFINE SANDOZ 70 µg/uur, CASPOFUNGINE ACCORD 50 mg, CASPOFUNGINE ACCORD 70 mg, CASPOFUNGIN TEVA 50 mg, CASPOFUNGIN TEVA 70 mg, CITALOPRAL EG 20 mg, CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg, CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg, CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg, DETOBRA 1 mg/ml + 3 mg/ml, DOCETAXEL AB 20 mg/ml, ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg, GLIVEC 100 mg, KEPBRA 1000 mg, MONTELUKAST TEVA 10 mg, MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg, OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg, OMEPRAZOL TEVA 40 mg, OXYCODONE TEVA 5 mg, OXYCODONE TEVA 10 mg, OXYCODONE TEVA 20 mg, OXYCODONE TEVA 40 mg, OXYCODONE TEVA 80 mg, SIFROL 0,18 mg, UROLINA 4 mg, VOLTAREN 50 mg, le Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;