

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C - 2017/10803]

22 FEVRIER 2017. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, § 1^{er}, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 57 et 95bis, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 7 février 2017;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} mars 2017, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifé dans l'intérêt du patient;

Vu l'avis n° 60.967/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C - 2017/10803]

22 FEBRUARI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 57 en 95bis, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 7 februari 2017;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 maart 2017, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Gelet op het advies nr. 60.967/2 van de Raad van State, gegeven op 15 februari 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
AMIODARONE SANDOZ 200 mg			SANDOZ	ATC: C01BD01				
B-11 ***	0775-874	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0883	0,0883	0,0183	0,0305
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: N06AB04				
B-73	2630-804 2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,73 10,3500	17,73 10,3500	2,74	4,57
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg			MYLAN	ATC: C07BB07				
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0674	0,0674	0,0139	0,0232
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX	ATC: C10BX11				
B-21 ***	7716-384	1 comprimé pelliculé	1 filmomhulde tablet		0,8088	0,8088	0,1089	0,1644
LIPITOR 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23 8,4000	15,23 8,4000	2,23	3,71
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0265	0,0442
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23 8,4000	15,23 8,4000	2,23	3,71
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0265	0,0442
LIPITOR 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53 15,9600	24,53 15,9600	4,05	6,81
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53 15,9600	24,53 15,9600	4,05	6,81
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811
LIPITOR 40 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53 15,9600	24,53 15,9600	4,05	6,81

- 2 -

LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	4,05	6,81
	2583-961				15,9600	15,9600		
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,68	21,68	3,56	5,94
	2159-168				13,4400	13,4400		
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	44,53	44,53	6,88	11,57
	2159-192				33,6000	33,6000		
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N06AX11		
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2533	0,2533	0,0479	0,0806
OLMESARTAN EG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C09CA08		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3335	0,3335	0,0689	0,1150
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6239	0,6239	0,0980	0,1480
PROGOR 300 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C08DB01		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2241	0,2241	0,0462	0,0771
RUPATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: R06AX28		
Cs-7	3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,67	9,67	4,31	4,31
	3447-182				4,0600	4,0600		
Cs-7	3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,33	18,33	11,48	11,48
	3479-045				10,8200	10,8200		
Cs-7 *	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1396	0,1396		
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1147	0,1147		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388	0,1148	0,1148
SERTRALINE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N06AB06		
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1957	0,1957	0,0405	0,0675
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0236	0,0394
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: G04BD07		
Cx-9	3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	29,76	29,76	25,69	25,69
	3140-035				20,5700	20,5700		
Cx-9 *	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3161	0,3161		
Cx-9 **	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2595	0,2595		
Cx-9 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3013	0,3013	0,3013	0,3013
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	4,14	6,95
	3022-829				16,4700	16,4700		
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0414	0,0695
ZANTAC		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BA02		
C-30 ***	0728-899	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1181	0,1181	0,0811	0,0811

- 3 -

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraphe 20000

Paragraaf 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,70	12,70	1,71	2,84
	2732-782				6,4300	6,4300		
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,62	22,62	3,78	6,31
	2557-163				14,2700	14,2700		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICs		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,62	22,62	3,78	6,31
	2555-126				14,2700	14,2700		
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,62	22,62	3,78	6,31
	2575-538				14,2700	14,2700		

Paragraphe 30000

Paragraaf 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,89	12,89	5,81	5,81
	3120-052				6,5700	6,5700		

- 4 -

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragraphe 1990000

Paragraaf 1990000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
REMSIMA 100 mg			MUNDIPHARMA	ATC: L04AB02				
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 2200000

Paragraaf 2200000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
REMSIMA 100 mg			MUNDIPHARMA	ATC: L04AB02				
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 2490000

Paragraaf 2490000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM	ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		

- 5 -

BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 2680000

Paragraaf 2680000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: G04BD07	
B-265	3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	29,76	29,76	4,79	8,05	
	3140-035				20,5700	20,5700			
B-265 *	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3161	0,3161			
B-265 **	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2595	0,2595			
B-265 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3013	0,3013	0,0570	0,0958	

Paragraphe 2860000

Paragraaf 2860000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AE04	
A-69	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,11	48,11	0,00	0,00	
	3369-857				36,7600	36,7600			
A-69 *	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		9,2160	9,2160			
A-69 **	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		7,7940	7,7940			

- 6 -

Paragraphe 2870000

Paragraaf 2870000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36 669,5800	739,36 669,5800	7,90	11,90
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36 669,5800	739,36 669,5800	7,90	11,90

Paragraphe 2960000

Paragraaf 2960000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
REMSIMA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 3150000

Paragraaf 3150000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36 669,5800	739,36 669,5800	7,90	11,90
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								

- 7 -

B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 3510000

Paragraaf 3510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 3540000

Paragraaf 3540000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02				
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

- 8 -

Paragraphe 3570000

Paragraaf 3570000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,68 13,4400	21,68 13,4400	0,00	0,00
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	44,53 33,6000	44,53 33,6000	0,00	0,00
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,6239	0,6239	0,0000	0,0000

Paragraphe 3810000

Paragraaf 3810000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA					ATC: L04AB02	
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-6 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		
Fb-6 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		

Paragraphe 3960000

Paragraaf 3960000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA					ATC: L04AB02	
	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg		382,2800	382,2800		
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		412,3300	412,3300		

- 9 -

Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectiefacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		405,2200	405,2200		
---------	----------	---	--	--	----------	----------	--	--

Paragraphe 5480000

Paragraaf 5480000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AE04								
A-97	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,11	48,11	0,00	0,00
	3369-857				36,7600	36,7600		
A-97 *	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		9,2160	9,2160		
A-97 **	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		7,7940	7,7940		

Paragraphe 5490000

Paragraaf 5490000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AE04								
A-98	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,11	48,11	0,00	0,00
	3369-857				36,7600	36,7600		
A-98 *	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		9,2160	9,2160		
A-98 **	7715-261	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 U/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		7,7940	7,7940		

Paragraphe 8070000

Paragraaf 8070000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
XADAGO 100 mg ZAMBON ATC: N04BD03								
B-77 ***	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,3404	3,3404	0,2633	0,3967

- 10 -

Paragraphe 8130000

Paragraaf 8130000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BENEPALI 50 mg/ml BIOPEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-696				669,5800	669,5800		
BENEPALI 50 mg/ml BIOPEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		739,36	739,36	7,90	11,90
	3456-688				669,5800	669,5800		

Paragraphe 8310100

Paragraaf 8310100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2926-947				8,4000	8,4000		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-954				15,9600	15,9600		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000

- 11 -

LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2941-078				15,9600	15,9600		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2583-961				15,9600	15,9600		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	3022-829				16,4700	16,4700		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310200

Paragraaf 8310200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2926-947				8,4000	8,4000		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000

- 12 -

LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53 15,9600	24,53 15,9600	0,00 0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000 +0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014	
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000 0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53 15,9600	24,53 15,9600	0,00 0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000 +0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014	
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000 0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53 15,9600	24,53 15,9600	0,00 0,00
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53 15,9600	24,53 15,9600	0,00 0,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000 +0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014	
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000 0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000 0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11 16,4700	25,11 16,4700	0,00 0,00
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125	
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746	
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000 0,0000

Paragraphe 8310300

Paragraaf 8310300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23 8,4000	15,23 8,4000	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000

- 13 -

LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-954				15,9600	15,9600		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2941-078				15,9600	15,9600		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2583-961				15,9600	15,9600		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	3022-829				16,4700	16,4700		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310400

Paragraaf 8310400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2926-947				8,4000	8,4000		

- 14 -

A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	2886-612				8,4000	8,4000		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-954				15,9600	15,9600		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2941-078				15,9600	15,9600		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2926-962				15,9600	15,9600		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	2583-961				15,9600	15,9600		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000

