

**Art. 4.** Het vaccin bedoeld in artikel 2 en gefinancierd door het Fonds moet worden toegediend door de dierenarts of worden afgeleverd aan de verantwoordelijke van het beslag ten laatste 2 maanden na zijn levering aan het geneesmiddelendepot zoals bepaald in artikel 1,12°, van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

#### HOOFDSTUK II. — Praktische regels en te registreren gegevens

**Art. 5.** De dierenarts die een vaccin toedient tegen het blauwtongvirus, moet het individueel identificatienummer van ieder dier inschrijven in de registers bedoeld in artikels 15 en 54 van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

De verantwoordelijke die een vaccin tegen het blauwtongvirus toedient, schrijft het individueel identificatienummer van ieder dier in het register in bedoeld in artikel 55 van hetzelfde koninklijk besluit.

**Art. 6.** Wanneer hij de vaccinatie zelf uitvoert, registreert de dierenarts het vaccinatieverslag in Sanitel binnen de 15 dagen na het uitvoeren van iedere vaccinatie in het beslag.

Dat vaccinatieverslag omvat minstens het beslagnummer, de vaccinatiedatum, het aantal gevaccineerde dieren en de naam van het vaccin.

Wanneer hij de vaccinatie deleert aan de verantwoordelijke voor de dieren in toepassing van artikel 16, § 4, van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong en het vaccin voor dat doel levert aan de verantwoordelijke voor de dieren, registreert de dierenarts het vaccinatieverslag in Sanitel binnen de 15 dagen die volgen op de levering van de vaccins.

Dat vaccinatieverslag bevat minstens het beslagnummer, de leveringsdatum, het aantal geleverde dosissen van de vaccins en de naam van het vaccin.

#### HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

**Art. 7.** Het ministerieel besluit van 29 maart 2016 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong wordt opgeheven.

**Art. 8.** Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 9 maart 2018.

D. DUCARME

**Art. 4.** Le vaccin visé à l'article 2 et financé par le Fonds doit être administré par le vétérinaire ou fourni au responsable du troupeau au plus tard deux mois après sa livraison au dépôt de médicament défini à l'article 1<sup>er</sup>,12°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux.

#### CHAPITRE II. — Modalités pratiques et données à enregistrer

**Art. 5.** Le médecin vétérinaire qui administre un vaccin contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton inscrit, pour chaque animal, son numéro d'identification individuel dans les registres visés aux articles 15 et 54 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux.

Le responsable qui administre un vaccin contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton inscrit, pour chaque animal, son numéro d'identification individuel dans le registre visé à l'articles 55 du même arrêté royal.

**Art. 6.** Lorsqu'il effectue la vaccination lui-même, le vétérinaire enregistre le rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la réalisation de chaque vaccination au sein du troupeau.

Ce rapport de vaccination comprend au minimum le numéro de troupeau, la date de vaccination, le nombre d'animaux vaccinés et le nom du vaccin.

Lorsqu'il délègue la vaccination au responsable en application de l'article 16, § 4, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton et fournit le vaccin au responsable à cette fin, le vétérinaire enregistre le rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la fourniture des vaccins.

Ce rapport de vaccination comprend au minimum le numéro de troupeau, la date de fourniture, le nombre de doses de vaccin fournies et le nom du vaccin.

#### CHAPITRE III. — Dispositions finales

**Art. 7.** L'arrêté ministériel du 29 mars 2016 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est abrogé.

**Art. 8.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 9 mars 2018.

D. DUCARME

## GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

### VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

#### VLAAMSE OVERHEID

##### Landbouw en Visserij

[C – 2018/11258]

**23 FEBRUARI 2018. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergegewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergegewassen**

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a), b) en c);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergegewassen, artikel 10, § 5, artikel 13, derde lid, 1°, en artikel 14, vierde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergegewassen en siergegewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 januari 2018;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 14 december 2017, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 22 december 2017;

Gelet op de adviesaanvraag 62.831/3 binnen dertig kalenderdagen, die op 16 januari 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

#### HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepaling*

**Artikel 1.** Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen, richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende voorschriften voor het overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de leverancier op te maken etiket of ander document en richtlijn 1999/68/EG van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende bepalingen met betrekking tot de op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad door de leveranciers bij te houden rassenlijsten van siergewassen.

#### HOOFDSTUK 2. — *Definities*

**Art. 2.** In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 26 januari 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen.

#### HOOFDSTUK 3. — *Schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen*

**Art. 3.** Het teeltmateriaal moet nagenoeg vrij zijn van, althans met het blote oog waarneembare, schadelijke organismen en ziekten, die de kwaliteit van het materiaal aantasten, dan wel van tekenen of symptomen daarvan, die de bruikbaarheid van de siergewassen of het teeltmateriaal daarvan schaden, en vooral van de schadelijke organismen en ziekten, die voor de soorten en geslachten in kwestie worden vermeld in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

**Art. 4.** Het materiaal moet geïdentificeerd zijn en zuiver zijn wat geslacht of soort of, in voorkomend geval, plantengroep betreft, en, als het overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van het besluit van 26 januari 2018 in de handel wordt of zal worden gebracht, ook wat het ras betreft.

#### HOOFDSTUK 4. — *Voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document*

**Art. 5.** In dit artikel wordt verstaan onder:

1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij, vermeld in artikel 26, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

2° EG-kwaliteit: de categorie van teeltmateriaal van siergewassen, die voldoet aan de minimumeisen, opgesteld op basis van de schema's en voorschriften, vermeld in dit besluit;

3° derde landen: de landen die niet tot de Europese Unie behoren.

Het etiket of document van de leverancier, vermeld in artikel 13, tweede lid van het besluit van 26 januari 2018, is vervaardigd van daarvoor geschikt materiaal dat niet eerder is gebruikt. Het is opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de Europese Unie. In het etiket of document worden al de volgende gegevens opgenomen:

1° de vermelding "EG-kwaliteit";

2° de code "BE";

3° de bevoegde entiteit;

4° het registratienummer van de leverancier dat de bevoegde entiteit heeft toegekend;

5° het individuele volgnummer, het weeknummer of serienummer;

6° de botanische naam;

7° in voorkomend geval, de benaming van het ras. Voor onderstammen: de benaming of aanduiding van het ras;

8° in voorkomend geval, de benaming van de plantengroep;

9° de hoeveelheid;

10° bij invoer uit een derde land, overeenkomstig artikel 16, tweede lid, van het besluit van 26 januari 2018, de naam van het land waar het teeltmateriaal is geproduceerd.

Als bij het materiaal een plantenpaspoort conform het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen gevoegd is, kan, als de leverancier dat wil, het plantenpaspoort als het etiket of document van de leverancier, vermeld in het tweede lid, gelden, als daarop de vermelding "EG-kwaliteit", de bevoegde entiteit, het registratienummer van de leverancier dat de bevoegde entiteit heeft toegekend, en, als dat relevant is, de benaming van het ras, de onderstam of de plantengroep is vermeld. Bij invoer uit een derde land volgens artikel 16, tweede lid, van het besluit van 26 januari 2018, de naam van het land waar het teeltmateriaal is geproduceerd.

**HOOFDSTUK 5. — Aanvullende bepalingen over de rassenlijsten van siergewassen die de leveranciers moeten bijhouden**

**Art. 6.** De leveranciers houden overeenkomstig artikel 14, eerste lid, punt 4°, van het besluit van 26 januari 2018, een lijst van de leverancier bij. In die lijst worden al de volgende gegevens vermeld:

- 1° de naam van het ras en, in voorkomend geval, de algemeen bekende synoniemen;
  - 2° de gegevens over de instandhouding van het ras en het toegepaste vermeerderingssysteem;
  - 3° een beschrijving van het ras waarin ten minste de kenmerken en de expressie daarvan worden vermeld overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de aanvragen die moeten worden ingediend voor communautaire kwekersrechten, als de laatstgenoemde bepalingen van toepassing zijn;
  - 4° gegevens over de verschillen van het ras ten opzichte van rassen die er het sterkst op lijken, als dat mogelijk is.
- De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 2° en 4°, zijn niet van toepassing op leveranciers van wie de werkzaamheden zich beperken tot het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen.

**HOOFDSTUK 6. — Slotbepaling**

**Art. 7.** Het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 april 2000, 19 mei 2006 en 24 februari 2015, wordt opgeheven.

Brussel, 23 februari 2018.

De Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,  
J. SCHAUVLIEGE

Bijlage. Lijst van schadelijke organismen en ziekten die de kwaliteit aantasten, specifiek volgens geslacht en soort als vermeld in artikel 3

geslachten of soorten	specifieke schadelijke organismen en ziekten
<i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling: - Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoidea</i> spp. - <i>Ditylenchus destructor</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Myzus ornatus</i> - <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> - <i>Sciara</i> - Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën: - <i>Erwinia chrysanthemi</i> - <i>Rhodococcus fascians</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i>
	schimmels: - meeldauw - stengelrotpathogenen ( <i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. en <i>Rhizoctonia</i> spp.)
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder: - krulziekte - tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Citrus</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling: - <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell) - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) - <i>Tylenchulus semipenetrans</i> schimmels: - <i>Phytophthora</i> spp.

	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- viroiden zoals <i>exocortis</i> , <i>cachexia-xyloporosis</i>
	- ziekten die psoriasisachtige symptomen veroorzaken bij jonge bladeren zoals: <i>psoriasis</i> , <i>ring spot</i> , <i>cristacortis</i> , <i>impietratura</i> , <i>concave gum</i>
	- <i>Infectious variegation</i>
	- <i>Citrus leaf rugose</i>
<i>Dendranthema x Grandiflorum</i> (Ramat) Kitam	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Agromyzidae
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	- Aphelenchoides spp.
	- Diarthronomia chrysanthemi
	- Lepidoptera, in het bijzonder <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Erwinia chrysanthemi</i>
	schimmels:
	- <i>Fusarium oxysporum</i> sp. <i>chrysanthemi</i>
	- <i>Puccinia chrysanthemi</i>
	- <i>Pythium</i> spp.
	- <i>Rhizoctonia solani</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Chrysanthemum B mosaic virus
	- Tomato aspermy cucumovirus
<i>Dianthus caryophyllus</i> L. en hybriden daarvan	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Agromyzidae
	- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	- Lepidoptera in het bijzonder <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i>
	schimmels:
	- <i>Alternaria dianthi</i>
	- <i>Alternaria dianthicola</i>
	- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i>
	- <i>Mycosphaerella dianthi</i>
	- <i>Phytoptora nicotiana</i> sp. <i>parasitica</i>
	- <i>Rhizoctonia solani</i>
	- Stengelrot: <i>Fusarium</i> spp. en <i>Pythium</i> spp.
	- <i>Uromyces dianthi</i>
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Carnation etched ring caulimovirus
	- Carnation mottle carmovirus
	- Carnation necrotic fleck cloasterovirus
	- Tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

<i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletzch)	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling: - Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i>
	bacteriën:
	- <i>Erwinia chrysanthemi</i>
	schimmels:
	- <i>Fusarium</i> spp.
	- <i>Pythium ultimum</i>
	- <i>Phytophtora</i> spp.
	- <i>Rhizoctonia solani</i>
	- <i>Thielaviopsis basicola</i>
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder: - tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Gerbera</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling: - Agromyzidae - Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoides</i> spp. - Lepidoptera - <i>Meloidogyne</i> - Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	schimmels: - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Phytophtora cryptogea</i> - meeldauw - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder: - tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Gladiolus</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling: - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera, in het bijzonder: <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën: - <i>Pseudomonas marginata</i> - <i>Rhodococcus fascians</i>
	schimmels: - <i>Botrytis gladiolorum</i> - <i>Curvularia trifolii</i> - <i>Fusarium oxysporum</i> sp. <i>gladioli</i> - <i>Penicillium gladioli</i> - <i>Sclerotinia</i> spp. - <i>Septoria gladioli</i> - <i>Urocystis gladiolicola</i> - <i>Uromyces transversalis</i>
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder: - Aster yellow mycoplasm - Corky pit agent - Cucumber mosaic virus

	- <i>Gladiolus ringspot virus</i> (syn. <i>Narcissus latent virus</i> )
	- <i>Tobacco rattle virus</i>
	andere schadelijke organismen:
	- <i>Cyperus esculentus</i>
<i>Lilium L.</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Aphelenchoides</i> spp.
	- <i>Rhyzoglyphus</i> spp.
	- <i>Pratylenchus penetrans</i>
	- <i>Rotylenchus robustus</i>
	- <i>Thysanoptera</i> , in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bacteriën:
	- <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>
	- <i>Rhodococcus fascians</i>
	schimmels:
	- <i>Cylindrocarpon destructans</i>
	- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lili</i>
	- <i>Pythium</i> spp.
	- <i>Rhizoctonia</i> spp.
	- <i>Rhizopus</i> spp.
	- <i>Sclerotium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- <i>Cucumber mosaic virus</i>
	- <i>Lily symptomless virus</i>
	- <i>Lily virus x</i>
	- <i>Tobacco rattle virus</i>
	- <i>Tulip breaking virus</i>
	andere schadelijke organismen:
	- <i>Cyperus esculentus</i>
<i>Malus Miller</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Anarsia lineatella</i>
	- <i>Eriosoma lanigerum</i>
	- schildluizen, in het bijzonder: <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadrasipidiotus perniciosus</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	schimmels:
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>
	- <i>Phytophthora cactorum</i>
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Venturia</i> spp.
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen:
	- alle
<i>Narcissus L.</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Aphelenchoides subtenuis</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ditylenchus destructor</i></li> <li>- <i>Eumerus</i> spp.</li> <li>- <i>Merodon equestris</i></li> <li>- <i>Pratylenchus penetrans</i></li> <li>- <i>Rhizoglyphidae</i></li> <li>- <i>Tarsonemidae</i></li> </ul>
	<p>schimmels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i></li> <li>- <i>Sclerotinia</i> spp.</li> <li>- <i>Sclerotium bulborum</i></li> </ul>
	<p>virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tobacco rattle virus</li> <li>- Narcissus white streak agent</li> <li>- Narcissus yellow stripe virus</li> </ul>
	<p>andere schadelijke organismen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cyperus esculentus</i></li> </ul>
<i>Pelargonium</i> L.	<p>insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aleurodidae, in het bijzonder <i>Bemisia tabaci</i></li> <li>- Lepidoptera</li> <li>- Thysanoptera, in het bijzonder <i>Frankliniella occidentalis</i></li> </ul> <p>bacteriën:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rhodococcus fascians</i></li> <li>- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i></li> </ul> <p>schimmels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Puccinia pelargonii zonalis</i></li> <li>- stengelrotpathogenen (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)</li> <li>- <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelargonium flower break carmovirus</li> <li>- Pelargonium leaf curl tombusvirus</li> <li>- Pelargonium line pattern virus</li> <li>- tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</li> </ul>
<i>Phoenix</i>	<p>insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thysanoptera</li> </ul> <p>schimmels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Exosporium palmivorum</i></li> <li>- <i>Gliocladium wermoeseni</i></li> <li>- <i>Graphiola phoenicis</i></li> <li>- <i>Pestalozzia phoenicis</i></li> <li>- <i>Pythium</i> spp.</li> </ul> <p>virussen en virusachtige organismen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle</li> </ul>
<i>Pinus nigra</i>	<p>insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Blastophaga</i> spp.</li> <li>- <i>Rhyacionia buoliana</i></li> </ul> <p>schimmels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Lophodermium seditiosum</i></li> </ul>

	virussen en virusachtige organismen:
	- alle
<i>Prunus</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Capnodis tenebrionis</i>
	- <i>Meloidogyne</i> spp.
	- schildluizen, in het bijzonder <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadrapsidiotus perniciosus</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	schimmels:
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Taphrina deformans</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Prune dwarf virus
	- Prunus necrotic ringspot virus
<i>Pyrus</i> L.	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- <i>Anarsia lineatella</i>
	- <i>Eriosoma lanigerum</i>
	- schildluizen, in het bijzonder <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadrapsidiotus perniciosus</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	schimmels:
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>
	- <i>Phytophthora</i> spp.
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen:
	- alle
<i>Rosa</i>	insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:
	- Lepidoptera, in het bijzonder <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i>
	- <i>Meloidogyne</i> spp.
	- <i>Pratylenchus</i> spp.
	- <i>Tetranychus urticae</i>
	bacteriën:
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	schimmels:
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Coniothyrium</i> spp.
	- <i>Diplocarpon rosae</i>

	- <i>Peronospora sparsa</i>
	- <i>Phragmidium</i> spp.
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Sphaeroteca pannosa</i>
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:
	- Apple mosaic virus
	- <i>Arabis</i> mosaic nepovirus
	- <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen.

Brussel, 23 februari 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,  
J. SCHAUVLIEGE

#### TRADUCTION

#### AUTORITE FLAMANDE

#### Agriculture et Pêche

[C – 2018/11258]

**23 FEVRIER 2018. — Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériaux de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs**

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériaux de multiplication des plantes ornementales, l'article 10, § 5, l'article 13, alinéa trois, 1° et l'article 14, alinéa quatre ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériaux de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériaux, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 janvier 2018 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 14 décembre 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 22 décembre 2017 ;

Vu la demande d'avis 62.831/3 dans les trente jours calendrier, introduite auprès du Conseil d'Etat le 16 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa premier, 2<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

#### CHAPITRE 1<sup>er</sup>. — Disposition générale

**Article 1<sup>er</sup>.** Le présent arrêté transpose la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériaux de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil, la directive 1999/66/CÉ de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil et la directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil.

#### CHAPITRE 2. — Définitions

**Art. 2.** Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 26 janvier 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériaux de multiplication des plantes ornementales.

#### CHAPITRE 3. — Fiches indiquant les conditions auxquelles les matériaux de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire

**Art. 3.** Les matériaux doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériaux de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause, jointe au présent arrêté.

**Art. 4.** Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés conformément à l'article 14, alinéa premier de l'arrêté du 26 janvier 2018, également quant à la variété.

**CHAPITRE 4. — *Exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur***

**Art. 5.** Dans le présent article, on entend par :

1° entité compétente : le " Departement Landbouw en Visserij ", visé à l'article 26, § 1<sup>er</sup> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

2° qualité CE : la catégorie de matériel de multiplication de plantes ornementales, qui satisfait aux exigences minimales qui ont été établies sur la base des fiches et prescriptions visées dans le présent arrêté ;

3° pays tiers : les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

L'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 13, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant. Les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de l'Union européenne. Les rubriques de renseignements suivantes doivent figurer sur l'étiquette ou sur le document :

- 1° la mention "qualité CE" ;
- 2° le code "BE" ;
- 3° l'entité compétente ;
- 4° le numéro d'enregistrement du fournisseur, que l'entité compétente a attribué ;
- 5° le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot ;
- 6° le nom botanique ;
- 7° le cas échéant, la dénomination de la variété. Pour les porte-greffes : la dénomination de la variété ou sa désignation ;
- 8° la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu ;
- 9° la quantité ;
- 10° en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 16, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, le nom du pays producteur.

Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le passeport phytosanitaire peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur, visé à l'alinéa deux, si le fournisseur le souhaite, si la mention "qualité CE", l'entité compétente, le numéro d'enregistrement du fournisseur que l'entité compétente a attribué ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes ont été mentionnés. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 16, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, le nom du pays producteur doit également être mentionné.

**CHAPITRE 5. — *Mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs***

**Art. 6.** Les fournisseurs tiennent une liste du fournisseur, conformément à l'article 14, alinéa premier, point 4° de l'arrêté du 26 janvier 2018. Cette liste comprend les éléments suivants :

- 1° le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants ;
- 2° les indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué ;
- 3° la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables ;
- 4° des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

Les obligations visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.

**CHAPITRE 6. — *Disposition finale***

**Art. 7.** L'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, modifié par les arrêtés ministériels des 10 avril 2000, 19 mai 2006 et 24 février 2015 est abrogé.

Bruxelles, le 23 février 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,  
J. SCHAUVLIEGE

Annexe. Liste d'organismes nuisibles et maladies spécifiques quant à la qualité selon les différents genres et espèces, tels que visés à l'article 3

genres ou espèces	organismes nuisibles et maladies spécifiques
<i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : - Aleurodidae particulièrement <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoïdes</i> spp. - <i>Ditylenchus destructor</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Myzus ornatus</i> - <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> - <i>Sciara</i> - Thysanoptera, particulier <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bactéries : - <i>Erwinia chrysanthemi</i> - <i>Rhodococcus fascians</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i>
	champignons : - oïdium - agents de pourriture ( <i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. en <i>Rhizoctonia</i> spp.)
	virus et organismes analogues, et particulièrement : - cour noué - tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Citrus</i>	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : - <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell) - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) - <i>Tylenchulus semipenetrans</i>
	champignons : - <i>Phytophthora</i> spp.
	virus et organismes analogues, et particulièrement : - viroïdes tels que: exocortis, cachexia-xyloporosis
	- maladies induisant des symptômes du type psorosis telles que : <i>psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum</i>
	- <i>Infectious variegation</i>
	- <i>Citrus leaf rugose</i>
<i>Dendranthema x Grandiflorum</i> (Ramat) Kitam	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : - Agromyzidae - Aleurodidae particulièrement <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoïdes</i> spp. - <i>Diarthronomia chrysanthemi</i> - Lepidoptera, particulièrement <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i> - Thysanoptera, particulièrement <i>Frankliniella occidentalis</i>
	bactéries : - <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Erwinia chrysanthemi</i>
	champignons :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fusarium oxysporum</i> sp. <i>chrysanthemi</i></li> <li>- <i>Puccinia chrysanthemi</i></li> <li>- <i>Pythium</i> spp.</li> <li>- <i>Rhizoctonia solani</i></li> <li>- <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>virus et organismes analogues, et particulièrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chrysanthemum B mosaic virus</li> <li>- Tomato aspermy cucumovirus</li> </ul>
<i>Dianthus caryophyllus</i> L. et hybrides	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agromyzidae</li> <li>- Aleurodidae particulièrement <i>Bemisia tabaci</i></li> <li>- Thysanoptera, particulièrement <i>Frankliniella occidentalis</i></li> <li>- Lepidoptera particulièrement <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i></li> </ul> <p>champignons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Alternaria dianthi</i></li> <li>- <i>Alternaria dianthicola</i></li> <li>- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i></li> <li>- <i>Mycosphaerella dianthi</i></li> <li>- <i>Phytophtora nicotiana</i> sp. <i>parasitica</i></li> <li>- <i>Rhizoctonia solani</i></li> </ul> <p>Agents de pourriture : <i>Fusarium</i> spp. en <i>Pythium</i> spp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Uromyces dianthi</i></li> </ul> <p>virus et organismes analogues, et particulièrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carnation etched ring caulimovirus</li> <li>- Carnation mottle carmovirus</li> <li>- Carnation necrotic fleck cloasterovirus</li> </ul> <p>- Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>
<i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletzch)	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aleurodidae particulièrement <i>Bemisia tabaci</i></li> </ul> <p>bactéries :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Erwinia chrysantemi</i></li> </ul> <p>champignons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fusarium</i> spp.</li> <li>- <i>Pythium ultimum</i></li> <li>- <i>Phytophtora</i> spp.</li> <li>- <i>Rhizoctonia solani</i></li> <li>- <i>Thielaviopsis basicola</i></li> </ul> <p>virus et organismes analogues, et particulièrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</li> </ul>
<i>Gerbera</i> L.	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agromyzidae</li> <li>- Aleurodidae particulièrement <i>Bemisia tabaci</i></li> <li>- <i>Aphelenchoides</i> spp.</li> <li>- Lepidoptera</li> <li>- <i>Meloidogyne</i></li> </ul> <p>- Thysanoptera, particulièrement <i>Frankliniella occidentalis</i></p>

	<p>champignons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fusarium</i> spp.</li> <li>- <i>Phytophtora cryptogea</i></li> <li>- oïdium</li> <li>- <i>Rhizoctonia solani</i></li> <li>- <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul> <p>virus et organismes analogues, et particulièrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</li> </ul>
<i>Gladiolus</i> L.	<p>insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ditylenchus dipsaci</i></li> <li>- Thysanoptera, particulièrement : <i>Frankliniella occidentalis</i></li> </ul> <p>bactéries :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pseudomonas marginata</i></li> <li>- <i>Rhodococcus fascians</i></li> </ul> <p>champignons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Botrytis gladiolorum</i></li> <li>- <i>Curvularia trifolii</i></li> <li>- <i>Fusarium oxysporum</i> sp. <i>gladioli</i></li> <li>- <i>Penicillium gladioli</i></li> <li>- <i>Sclerotinia</i> spp.</li> <li>- <i>Septoria gladioli</i></li> <li>- <i>Urocystis gladiolicola</i></li> <li>- <i>Uromyces transversalis</i></li> </ul> <p>virus et organismes analogues, et particulièrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aster yellow mycoplasm</li> <li>- Corky pit agent</li> <li>- Cucumber mosaic virus</li> <li>- <i>Gladiolus ringspot virus</i> (syn. <i>Narcissus latent virus</i>)</li> <li>- Tobacco rattle virus</li> </ul> <p>autres organismes nuisibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cyperus esculentus</i></li> </ul>
<i>Lilium</i> L.	<p>Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Aphelenchoides</i> spp.</li> <li>- <i>Rhyzoglyphus</i> spp.</li> <li>- <i>Pratylenchus penetrans</i></li> <li>- <i>Rotylenchus robustus</i></li> </ul> <p>- Thysanoptera, particulièrement <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>bactéries :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i></li> <li>- <i>Rhodococcus fascians</i></li> </ul> <p>champignons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cylindrocarpon destructans</i></li> <li>- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i></li> <li>- <i>Pythium</i> spp.</li> <li>- <i>Rhizoctonia</i> spp.</li> <li>- <i>Rhizopus</i> spp.</li> <li>- <i>Sclerotium</i> spp.</li> </ul>

	virus et organismes analogues, et particulièrement :
	- Cucumber mosaic virus
	- Lily symptomless virus
	- Lily virus x
	- Tobacco rattle virus
	- Tulip breaking virus
	autres organismes nuisibles :
	- <i>Cyperus esculentus</i>
Malus Miller	insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	- <i>Anarsia lineatella</i>
	- <i>Eriosoma lanigerum</i>
	- cochenilles, particulièrement : <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadrastichus perniciosus</i>
	bactéries :
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	champignons :
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>
	- <i>Phytophthora cactorum</i>
	- <i>Rosellinia necatrix</i>
	- <i>Venturia</i> spp.
	- <i>Verticillium</i> spp.
	Virus et organismes analogues :
	- tous
Narcissus L.	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	- <i>Aphelenchoides subtenuis</i>
	- <i>Ditylenchus destructor</i>
	- <i>Eumerus</i> spp.
	- <i>Merodon equestris</i>
	- <i>Pratylenchus penetrans</i>
	- <i>Rhizoglyphidae</i>
	- <i>Tarsonemidae</i>
	champignons :
	- <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i>
	- <i>Sclerotinia</i> spp.
	- <i>Sclerotium bulborum</i>
	virus et organismes analogues, et particulièrement :
	- Tobacco rattle virus
	- Narcissus white streak agent
	- Narcissus yellow stripe virus
	autres organismes nuisibles :
	- <i>Cyperus esculentus</i>
Pelargonium L.	insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	- Aleurodidae particulièrement <i>Bemisia tabaci</i>
	- Lepidoptera
	- Thysanoptera, particulièrement <i>Frankliniella occidentalis</i>

	bactéries :
	- <i>Rhodococcus fascians</i>
	- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i>
	champignons :
	- <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>
	- agents de pourriture ( <i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)
	- <i>Verticillium</i> spp.
	virus et organismes analogues, et particulièrement :
	- Pelargonium flower break carmovirus
	- Pelargonium leaf curl tombusvirus
	- Pelargonium line pattern virus
	- tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
<i>Phoenix</i>	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	- Thysanoptera
	champignons :
	- <i>Exosporium palmivorum</i>
	- <i>Gliocladium wermoeseni</i>
	- <i>Graphiola phoenicis</i>
	- <i>Pestalozzia phoenicis</i>
	- <i>Pythium</i> spp.
	Virus et organismes analogues :
	- tous
<i>Pinus nigra</i>	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	- <i>Blastophaga</i> spp.
	- <i>Rhyacionia buoliana</i>
	champignons :
	- <i>Lophodermium seditiosum</i>
	Virus et organismes analogues :
	- tous
<i>Prunus</i> L.	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	- <i>Capnodis tenebrionis</i>
	- <i>Meloidogyne</i> spp.
	- cochenilles, particulièrement : <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadrastriotus perniciosus</i>
	bactéries :
	- <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i>
	- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	champignons :
	- <i>Armillariella mellea</i>
	- <i>Chondrostereum purpureum</i>
	- <i>Nectria galligena</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>- <i>Taphrina deformans</i></li> <li>- <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul>
	virus et organismes analogues, et particulièrement :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prune dwarf virus</li> <li>- <i>Prunus necrotic ringspot virus</i></li> </ul>
<i>Pyrus L.</i>	Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	<i>Anarsia lineatella</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Eriosoma lanigerum</i></li> </ul>
	- cochenilles, particulièrement : <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>
	bactéries :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> <li>- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></li> </ul>
	champignons :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Armillariella mellea</i></li> <li>- <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>- <i>Nectria galligena</i></li> <li>- <i>Phytophthora</i> spp.</li> <li>- <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>- <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul>
	virus et organismes analogues :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tous</li> </ul>
<i>Rosa</i>	insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lepidoptera, particulièrement <i>Epichoristodes acer-bella</i>, <i>Cacoecimorpha pronubana</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meloidogyne</i> spp.</li> <li>- <i>Pratylenchus</i> spp.</li> <li>- <i>Tetranychus urticae</i></li> </ul>
	bactéries :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li> </ul>
	champignons :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Chondrostereum purpureum</i></li> <li>- <i>Coniothyrium</i> spp.</li> <li>- <i>Diplocarpon rosae</i></li> <li>- <i>Peronospora sparsa</i></li> <li>- <i>Phragmidium</i> spp.</li> <li>- <i>Rosellinia necatrix</i></li> <li>- <i>Sphaeroteca pannosa</i></li> <li>- <i>Verticillium</i> spp.</li> </ul>
	virus et organismes analogues, et particulièrement :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apple mosaic virus</li> <li>- <i>Arabis mosaic nepovirus</i></li> <li>- <i>Prunus necrotic ringspot virus</i></li> </ul>

Vu pour être jointe à l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs.

Bruxelles, le 23 février 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,  
de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE