

## VLAAMSE OVERHEID

[C – 2021/41621]

**23 APRIL 2021. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhigiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 5.6.2 en 5.6.3, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 8.2.1, §2, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014, artikel 16.3.1, het laatst gewijzigd bij decreet van 7 december 2018;

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.20, artikel 4.1.22, eerste lid, 5°, artikel 4.1.22/2, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 4.3.2, 5°, artikel 7.1.1, §2, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 7.1.3, vervangen bij het decreet van 14 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 7.1.4/1, §1, eerste en tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 7.1.5, §4, het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 7.1/1.1, §§1 tot 2/1, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 7.1/1.2, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 7.1/1.3, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012, artikel 7.5.1, eerste lid, artikel 7.7.2, §2, 3°, en §6, artikel 8.2.1, §2, artikel 8.2.2, §1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015 en 30 oktober 2020, artikel 8.2.3, §1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel 9.1.2, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018, art. 10.1.5, tweede lid, zoals ingevoegd bij het decreet van 15 november 2011 en gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017; artikel 10.1.6, zoals ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 11.1.1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 11.1.14, §2, vierde lid en artikel 11.2.3, §3, eerste lid het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 oktober 2020;

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, het laatst gewijzigd bij decreet van 26 april 2019, artikel 24, artikel 37, het laatst gewijzigd bij decreet van 26 april 2019, artikel 42, het laatst gewijzigd bij decreet van 8 december 2017 en artikel 59.

**Vormvereisten**

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 3 december 2020.
- De Minaraad heeft advies gegeven op 13 januari 2021.
- De SERV heeft advies gegeven op 18 januari 2021.
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2021/01 uitgebracht op 27 januari 2021.
- De VREG heeft advies gegeven op 8 januari 2021.
- De Raad van State heeft advies nr. 68.930/3 gegeven op 30 maart 2021, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

**Initiatiefnemer**

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

## DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — *Inleidende bepalingen***Artikel 1.** Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van:

- 1° richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie;
- 2° richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhigiëne*

**Art. 2.** In artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhigiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in “DEFINITIES EMISSIES VAN BROEKASGASSEN” (hoofdstuk 4.10) wordt punt 8° vervangen door wat volgt:

“8° monitoringplan: een document dat bedoeld is voor het bewaken van BKG-emissies en dat opgesteld is conform uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broekasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie;”

2° in “DEFINITIES EMISSIES VAN BROEKASGASSEN” (hoofdstuk 4.10) wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“15° uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842: uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de verdere regelingen voor de aanpassingen van de kosteloze toewijzing van emissierechten als gevolg van veranderingen in het activiteitsniveau betreft.”

**Art. 3.** In artikel 4.9.1.1, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt het getal “0,5” vervangen door het getal “0,1”.

**Art. 4.** In artikel 4.9.1.2, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “zes maanden” worden vervangen door de woorden “negen maanden”;

2° het getal "0,5" wordt vervangen door het getal "0,1".

**Art. 5.** In artikel 4.9.1.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2005, vervangen bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 wordt de zinsnede "addendum C6, 10 en 11" vervangen door de zinsnede "addendum C6, 7 en 8".

**Art. 6.** Artikel 4.10.1.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 4.10.1.7. §1. De exploitant van een BKG-installatie waaraan conform artikel 9, 10, 11, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 kosteloze emissierechten zijn toegewezen of waaraan conform artikel 13 en 15 van hetzelfde besluit kosteloze emissierechten kunnen toegewezen worden, zorgt voor de bewaking van de activiteitsniveaus van de BKG-installatie in kwestie.

De bewaking van de activiteitsniveaus wordt uitgevoerd volgens een monitoringmethodiekplan dat is geverifieerd door het verificatiebureau en goedgekeurd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. De exploitant is in het bezit van het geverifieerde en goedgekeurde monitoringmethodiekplan.

Als het monitoringmethodiekplan niet wordt goedgekeurd, kan de exploitant van de BKG-installatie beroep aantekenen bij de minister. De minister beslist binnen de dertig werkdagen over de goedkeuring of aanpassing van het monitoringmethodiekplan.

§2. Met ingang van 1 januari 2021 stelt de exploitant van een BKG-installatie, vermeld in paragraaf 1, jaarlijks een rapport op over de activiteitsniveaus van de BKG-installatie in het voorgaande kalenderjaar overeenkomstig uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842.

Het rapport, vermeld in het eerste lid, wordt geverifieerd conform uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.

§3. De exploitant van een BKG-installatie, vermeld in paragraaf 1, dient uiterlijk op 14 maart van elk jaar van de handelsperiode 2021-2030 een geverifieerd rapport over de activiteitsniveaus van de BKG-installatie in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

In afwijking van het eerste lid gebeurt de indiening van het geverifieerd rapport van 2021 uiterlijk op 11 juni 2021, of later indien zo gecommuniceerd door het VEKA, en bevat het gegevens over de activiteitsniveaus voor de jaren 2019 en 2020.

§4. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap onderwerpt de geverifieerde rapporten over de activiteitsniveaus, vermeld in paragraaf 3, aan een steekproefsgewijze controle om na te gaan of ze conform zijn aan de bepalingen van de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842, en keurt de activiteitsniveaus die erin staan, in voorkomend geval, uiterlijk op 15 april van het lopende kalenderjaar goed. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap brengt de exploitant daarvan op de hoogte.

In afwijking van het eerste lid gebeurt de goedkeuring over de activiteitsniveaus voor de jaren 2019 en 2020 uiterlijk op 30 juni 2021, of op een later tijdstip indien anders gecommuniceerd door VEKA, doch maximum 19 dagen na indiening door de exploitant. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap brengt de exploitant daarvan op de hoogte.

Als het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap vaststelt dat een geverifieerd rapport over de activiteitsniveaus van de BKG-installatie niet voldoet aan de bepalingen van uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842, keurt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap het geverifieerde rapport over de desbetreffende activiteitsniveaus niet goed en maakt ze een conservatieve schatting conform paragraaf 7.

§5. Als de BKG-installatie haar activiteiten volledig heeft stopgezet conform artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 en als de juistheid daarvan is vastgesteld door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap vervalt de verplichting om de activiteitsniveaus van de BKG-installatie te bewaken volgens het monitoringmethodiekplan, vermeld in paragraaf 1, en de rapportering van het activiteitniveau van de BKG-installatie, vermeld in paragraaf 2.

§6. De exploitant van de BKG-installatie, vermeld in paragraaf 1, meldt alle relevante informatie over geplande of effectieve veranderingen die een impact kunnen hebben op de kosteloze toewijzing van emissierechten, aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

§7. Conform artikel 3, lid 4, van de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842 kan, in voorkomend geval, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een conservatieve schatting maken van de gegevens in het rapport over de activiteitsniveaus van de BKG-installatie. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap brengt de exploitant daarvan op de hoogte."

#### HOOFDSTUK 3. — *Wijzigingen van het Energiebesluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010*

**Art. 7.** In artikel 1.1.1, §2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 40/4° wordt vervangen door wat volgt:

"40/4° externe koudelevering : voor de toepassing van titel IX worden volgende gevallen als externe koudelevering beschouwd : de distributie van thermische energie in de vorm van gekoelde vloeistoffen of gassen vanuit één of meerdere productie-installaties via een netwerk dat verbonden is met minstens twee gebouwen waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt, voor het koelen van ruimten of processen;"

2° er wordt een punt 40/5° ingevoegd dat luidt als volgt:

"40/5° externe warmtelevering : voor de toepassing van titel IX worden volgende gevallen als externe warmtelevering beschouwd : de distributie van thermische energie in de vorm van opgewarmde vloeistoffen of gassen vanuit één of meerdere productie-installaties via een netwerk dat verbonden is met minstens twee gebouwen waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt, voor het verwarmen van ruimten of processen;"

3° punt 77° wordt opgeheven;

4° punt 97°/1, zoals ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt opgeheven.

**Art. 8.** In artikel 1.1.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

“1° richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen;”.

**Art. 9.** In titel III, hoofdstuk I, afdeling V, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en 17 mei 2019, wordt onderafdeling II, die bestaat uit artikel 3.1.39 tot en met 3.1.41, opgeheven.

**Art. 10.** In artikel 3.1.52, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt het zevende lid vervangen door wat volgt:

“Met behoud van de toepassing van het tweede tot en met vijfde lid, worden bij netgebruikers met een extra meetinrichting voor de registratie van het verbruik aan uitsluitend nachttarief die in gebruik is, de bestaande meetinrichtingen pas vervangen door digitale meters vanaf 1 januari 2028, tenzij de vervanging technisch noodzakelijk is of na toestemming van de netgebruiker. In elk geval worden de meetinrichtingen voor 1 juli 2029 vervangen door digitale meters.”.

**Art. 11.** In artikel 5.6.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

“2° de meteropname minstens jaarlijks te organiseren waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van digitale kanalen;”.

**Art. 12.** In artikel 6.1.16, §1/1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, wordt het vijfde lid opgeheven.

**Art. 13.** In artikel 6.2/1.4, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 mei 2015, 12 mei 2017 en 10 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 4°/1 worden tussen de woorden “afkomstig van” en het woord “afvalwater” de woorden “vergisting van” ingevoegd;

2° in punt 6° worden tussen de woorden “afkomstig van” en het woord “afvalwater” de woorden “vergisting van” ingevoegd.

**Art. 14.** In artikel 6.2/3.1 van hetzelfde besluit, ingevoerd bij besluit van 21 december 2012 en gewijzigd bij besluit van 17 mei 2019, wordt als volgt gewijzigd:

1° in punt 1 van §2 wordt tussen de woorden “hernieuwbare energiebronnen en” en het woord “warmtekrachtkoppeling” het woord “kwalitatieve” ingevoegd;

2° in punt 2 van §2 wordt het woord “elektriciteitsdistributienetbeheerder” vervangen door de woorden “beheerder van het net, vermeld in artikel 6.1.2, §4”.

**Art. 15.** In artikel 6.2/3.10 van het Energiebesluit, ingevoegd bij besluit van 21 december 2012 en gewijzigd bij besluit van 17 mei 2019, worden de woorden “10 kW of meer” vervangen door de woorden “meer dan 10 kW”.

**Art. 16.** Artikel 6.2/3.16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van 17 mei 2019, wordt gewijzigd zoals volgt:

1° in §1 wordt het woord “warmte” vervangen door de woorden “warmte of koude”;

2° in §2 wordt het woord “net” vervangen door het woord “warmte-of koudenet”;

3° in §3 wordt het woord “producent” telkens vervangen door de woorden “warmte- of koudeproducent”.

**Art. 17.** In artikel 6.2/3.20, §1, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoerd bij besluit van 17 mei 2019, wordt tussen de woorden “in een net” en het woord “geïnjecteerd” de woorden “of warmte- of koudenet” ingevoegd.

**Art. 18.** In artikel 6.2/3.22, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoerd bij besluit van 17 mei 2019, worden tussen de woorden "dat een producent" en de woorden "in een daarin aangegeven jaar" de woorden "of warmte- of koudeproducent" toegevoegd.

**Art. 19.** In artikel 6.4.1/5, §1, 8°, van hetzelfde besluit, ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 worden de rijen

"

datum van de eindfactuur	Koppeling aan een kwaliteitssysteem	Type warmtepomp	premie naargelang het elektrische compressorvermogen dan wel het geïnstalleerde gasvermogen uitgedrukt in kW
Vanaf 1/1/2019	/	geothermische warmtepomp	<ul style="list-style-type: none"> <li>o tot 10 kW: 4000 euro</li> <li>o van 11 tot 25 kW: 4000 euro + 800 euro * (vermogen-10)</li> <li>o van 26 tot 45 kW: 16.000 euro + 600 euro (vermogen-25)</li> <li>o van 46 tot 60 kW: 28.000 euro + 400 euro * (vermogen-45)</li> <li>o van 61 tot 100 kW: 34.000 euro + 200 euro * (vermogen-60)</li> <li>o vanaf 100 kW: 42.000 euro + 150 euro * (vermogen-100) met een maximum van 57.000 euro</li> </ul> <p>en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</p>
		lucht-waterwarmtepomp	<ul style="list-style-type: none"> <li>o tot 10 kW: 1500 euro</li> <li>o van 11 tot 25 kW: 1500 euro + 300 euro * (vermogen-10)</li> <li>o van 26 tot 45 kW: 6000 euro + 230 euro (vermogen-25)</li> <li>o van 46 tot 60 kW: 10.600 euro + 160 euro * (vermogen-45)</li> <li>o van 61 tot 100 kW: 13.000 euro + 110 euro * (vermogen-60)</li> <li>o vanaf 100 kW: 17.400 euro + 60 euro * (vermogen-100) met een maximum van 23.500 euro</li> </ul> <p>en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</p>
		hybride lucht-waterwarmte-pomp	<ul style="list-style-type: none"> <li>o tot 10 kW: 800 euro</li> <li>o van 11 tot 25 kW: 800 euro + 160 euro * (vermogen-10)</li> <li>o van 26 tot 45 kW: 3200 euro + 123 euro (vermogen-25)</li> <li>o van 46 tot 60 kW: 5660 euro + 85 euro * (vermogen-45)</li> <li>o van 61 tot 100 kW: 6935 euro + 58 euro * (vermogen-60)</li> <li>o vanaf 100 kW: 9255 euro + 32 euro * (vermogen-100) met een maximum van 12.500 euro en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</li> </ul>
		lucht-luchtwarmtepomp	<ul style="list-style-type: none"> <li>o tot 10 kW: 300 euro</li> <li>o van 11 tot 25 kW: 300 euro + 60 euro * (vermogen-10)</li> <li>o van 26 tot 45 kW: 1200 euro + 46 euro (vermogen-25)</li> <li>o van 46 tot 60 kW: 2120 euro + 32 euro * (vermogen-45)</li> <li>o van 61 tot 100 kW: 2600 euro + 18 euro * (vermogen-60)</li> <li>o vanaf 100 kW: 3320 euro + 14 euro * (vermogen-100) met een maximum van 4800 euro</li> </ul> <p>en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</p>

"

vervangen door de rijen

"

datum van de eindfactuur	Koppeling aan een kwaliteitssysteem	Type warmtepomp	premie naargelang het elektrische compressorvermogen dan wel het geïnstalleerde gasvermogen uitgedrukt in kW
Vanaf 1/1/2019	/	geothermische warmtepomp	<p>1) tot en met 10 kW: 4000 euro</p> <p>2) hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 4000 euro + 800 euro * (vermogen-10)</p> <p>3) hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 16.000 euro + 600 euro (vermogen-25)</p> <p>4) hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 28.000 euro + 400 euro * (vermogen-45)</p> <p>5) hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 34.000 euro + 200 euro * (vermogen-60)</p> <p>6) hoger dan 100 kW: 42.000 euro + 150 euro * (vermogen-100) met een maximum van 57.000 euro en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</p>
		lucht-waterwarmtepomp	<p>1) tot en met 10 kW: 1500 euro</p> <p>2) hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 1500 euro + 300 euro * (vermogen-10)</p> <p>3) hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 6000 euro + 230 euro (vermogen-25)</p> <p>4) hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 10.600 euro + 160 euro * (vermogen-45)</p> <p>5) hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 13.000 euro + 110 euro * (vermogen-60)</p> <p>6) hoger dan 100 kW: 17.400 euro + 60 euro * (vermogen-100) met een maximum van 23.500 euro en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</p>
		hybride lucht-waterwarmte-pomp	<p>1) tot en met 10 kW: 800 euro</p> <p>2) hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 800 euro + 160 euro * (vermogen-10)</p> <p>3) hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 3200 euro + 123 euro (vermogen-25)</p> <p>4) hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 5660 euro + 85 euro * (vermogen-45)</p> <p>5) hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 6935 euro + 58 euro * (vermogen-60)</p> <p>6) hoger dan 100 kW: 9255 euro + 32 euro * (vermogen-100) met een maximum van 12.500 euro en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</p>

datum van de eindfactuur	Koppeling aan een kwaliteitssysteem	Type warmtepomp	premie naargelang het elektrische compressorvermogen dan wel het geïnstalleerde gasvermogen uitgedrukt in kW
		lucht-luchtwarmtepomp	<p>1) tot en met 10 kW: 300 euro      2) hoger dan 10 kW tot en met 25 kW: 300 euro + 60 euro * (vermogen-10)      3) hoger dan 25 kW tot en met 45 kW: 1200 euro + 46 euro (vermogen-25)      4) hoger dan 45 kW tot en met 60 kW: 2120 euro + 32 euro * (vermogen-45)      5) hoger dan 60 kW tot en met 100 kW: 2600 euro + 18 euro * (vermogen-60)      6) hoger dan 100 kW: 3320 euro + 14 euro * (vermogen-100) met een maximum van 4800 euro      en altijd begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen</p>

”.

**Art. 20.** In titel VII, hoofdstuk IX, afdeling II, onderafdeling I/1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 18 december 2020, wordt een artikel 7.9.2/0/6 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 7.9.2/0/6. §1. De betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de energielening+, zijn:

- 1° de kredietnemer van de energielening+;
- 2° de bewoner van de te renoveren woning.

§2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de energielening+ en het toezicht daarop, geldt een bewaartermijn van maximaal zeven jaar na de dag waarop het dossier is afgesloten. Het VEKA is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.”.

**Art. 21.** Aan titel VII, hoofdstuk XV, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, wordt een onderafdeling IV/1, die bestaat uit artikel 7.15.4/1, ingevoegd, die luidt als volgt:

“Onderafdeling IV/1. Verwerking van persoonsgegevens

Art. 7.15.4/1. §1. De betrokkenen bij de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de rentesubsidie, zijn:

- 1° de kredietnemer van het renovatiekrediet;
- 2° de bewoner van de te renoveren woning.

§2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de rentesubsidie en het toezicht daarop, geldt een bewaartermijn van maximaal zeven jaar na de dag waarop het dossier is afgesloten. Het VEKA is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.”.

**Art. 22.** In artikel 8.5.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 en het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, wordt paragraaf 7 vervangen door wat volgt:

“§7. Het certificaat van bekwaamheid is zeven jaar geldig. Het certificaat van bekwaamheid wordt met zeven jaar verlengd wanneer de aanvrager ten vroegste vierentwintig maanden voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat:

1° bijscholing voor die categorie heeft gevuld bij een door het VEKA erkende opleidingsinstelling die erkend is voor de opleiding die aanleiding geeft tot het certificaat van bekwaamheid voor die categorie. Deze bijscholing wordt afgerond voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat. De minister kan nadere regels bepalen betreffende de inhoud van die bijscholing;

2° beschikt over een getuigschrift waaruit blijkt dat hij voor die categorie geslaagd is voor een examen over de materie behandeld in de bijscholing vermeld in 1°, dat afgeleverd werd door een door het VEKA erkende exameninstelling die erkend is voor het examen dat aanleiding geeft tot het certificaat van bekwaamheid voor die categorie. De minister kan nadere regels bepalen met betrekking tot de vorm van het examen en kan de evaluatiemodaliteiten en minimale voorwaarden om te slagen bepalen, met inbegrip van een minimaal te behalen resultaat.

Wanneer de aanvrager aan de voorwaarden vermeld in het eerste lid voldoet, neemt de instantie, vermeld in paragraaf 2, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag de beslissing tot verlenging. De verlenging gaat in de kalenderdag volgend op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat waarvoor verlenging werd aangevraagd, tenzij het certificaat al verstreken is op het ogenblik dat de verlenging wordt toegekend. In dat laatste geval gaat de verlenging in vanaf de datum van de toekenning ervan.

Een erkende opleidingsinstelling maakt bij het geven van de bijscholing, vermeld in 1° van het eerste lid, gebruik van de aanbevelingen, de praktische ondersteuning en het lesmateriaal die de gemachtigde instantie, vermeld in §2, ter beschikking stelt. Een erkende opleidingsinstelling mag het verstrekte handboek niet aanpassen of wijzigen.

De kandidaat legt het examen, vermeld in 2° van het eerste lid, af na het volgen van de bijscholing, vermeld in 1° van het eerste lid. Op het moment van het examen beschikt de kandidaat nog over een geldig certificaat van bekwaamheid voor de desbetreffende categorie, als vermeld in paragraaf 1.

Het examen is gebaseerd op de aanbevelingen en praktische ondersteuning die de gemachtigde instantie, vermeld in paragraaf 2, ter beschikking stelt.

Minstens tien werkdagen voor het examen plaatsvindt meldt de erkende exameninstelling de datum van het examen aan de gemachtigde instantie, vermeld in paragraaf 2. De gemachtigde instantie stelt de examenvragen ter beschikking van de erkende exameninstelling.

De erkende exameninstelling verstrekkt de geslaagde kandidaat een getuigschrift binnen de vijftien werkdagen na het examen. Een model van het getuigschrift wordt door de gemachtigde instantie, vermeld in paragraaf 2, aan de exameninstelling bezorgd. De exameninstelling gebruikt dit model bij de uitgifte van het getuigschrift.

Een kandidaat die niet voor het examen, vermeld in 2° van het eerste lid, slaagt, kan zich voor die categorie eenmaal opnieuw inschrijven voor een nieuw examen, op voorwaarde dat hij nog steeds beschikt over een geldig certificaat van bekwaamheid. Als de kandidaat niet slaagt voor dit examen volgt de kandidaat eerst opnieuw de bijscholing, vermeld in 1° van het eerste lid, voor hij het examen opnieuw aflegt.

Het VEKA kan alle informatie over de bijscholing, vermeld in punt 1 van het eerste lid, en het examen, vermeld in punt 2 van het eerste lid, opvragen. Het VEKA of een instantie die het aanduidt, kan de bijscholing en het examen bijwonen.”.

**Art. 23.** Aan artikel 9.1.31 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd:

“De minister bepaalt tot welke delen van de EPB-aangifte de eigenaar die geen aangifteplichtige is, toegang heeft.”.

**Art. 24.** Aan titel IX, hoofdstuk II, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt een afdeling V, die bestaat uit artikel 9.2.17, toegevoegd, die luidt als volgt:

“Afdeling V. Toegang van kredietgevers tot de energieprestatiecertificatendatabank

Art. 9.2.17. §1. Kredietgevers hebben in het kader van kreditaanvragen met een onroerende bestemming of voor energiebesparende renovaties toegang tot de volgende categorieën van persoonsgegevens van geldige energieprestatiecertificaten in de energieprestatiecertificatendatabank:

1° de identificatiegegevens van het gebouw of de gebouweenheid, met name:

- a) de administratieve ligging (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, CRAB-ID, AR-ID);
- b) de gebouwID en de relevante parameters op gebouwniveau;
- c) de gebouweenheidsID en de relevante parameters op gebouweenheidsniveau (verdieping, vleugel, deur) uit het gebouwenregister;

2° de gegevens over het energieprestatiecertificaat, met name:

- a) het energieprestatiecertificaatnummer;
- b) de ID van het energieprestatiecertificaat;
- c) de geldigheidsdatum;
- d) de datum van indienen van het EPC;

3° de energiegegevens van het gebouw, met name:

- a) de energiescores;
- b) de aanbevelingen;
- c) de gemiddelde prijsindicatie van de aanbevelingen;

4° de karakteristieken van het gebouw, waaronder het bouwjaar van het gebouw.

§ 2. Kredietgevers hebben in het kader van kreditaanvragen met een onroerende bestemming of voor energiebesparende renovaties toegang tot de volgende categorieën van persoonsgegevens van vervallen of vervangen energieprestatiecertificaten in de energieprestatiecertificatendatabank:

1° de identificatiegegevens van het gebouw of de gebouweenheid, met name:

- a) de administratieve ligging (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, CRAB-ID, AR-ID);
- b) de gebouwID en de relevante parameters op gebouwniveau;
- c) de gebouweenheidsID en de relevante parameters op gebouweenheidsniveau (verdieping, vleugel, deur) uit het gebouwenregister;

2° de gegevens over het energieprestatiecertificaat, met name:

- a) het energieprestatiecertificaatnummer;
- b) de ID van het energieprestatiecertificaat;
- c) de geldigheidsdatum;
- d) de datum van indienen van het EPC;

3° de energiegegevens van het gebouw, met name:

- a) de energiescores.

§3. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, door de kredietgevers, geldt een bewaartijd van maximaal drie maanden nadat de kreditaanvraag werd toegekend of afgewezen. De kredietgever is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid.

§4. De betrokkenen bij de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toegang van kredietgevers tot de energieprestatiecertificatendatabank, vermeld in de eerste en tweede paragraaf, zijn:

1° de eigenaar van de te renoveren woning;

2° de bewoner van de te renoveren woning.”.

**Art. 25.** In bijlage III/1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 2 wordt tussen de rij

"

T <sub>c</sub>	De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project	[jaar]
----------------	---	--------

"

en de rij

"

T <sub>a</sub>	De afschrijvingstermijn	[jaar]
----------------	-------------------------	--------

"

de volgende rij ingevoegd:

"

T <sub>ac</sub>	Het jaar waarvoor de eerste berekening (jaar 0) of een eventuele actualisatie gebeurt, te rekenen vanaf de investering	[-]
-----------------	--	-----

";

2° aan punt 3.1.1 M 3.1 wordt tussen het woord "waarden" en de woorden "voor lopende projecten" de zinsnede „, behalve voor parameter P<sub>IN</sub> en P<sub>IN,t</sub>" ingevoegd.

**Art. 26.** In punt 3 van bijlage III/2 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 4°/1 worden tussen de woorden "afkomstig van" en het woord "afvalwater" de woorden "vergisting van" ingevoegd;

2° in punt 6° worden tussen de woorden "afkomstig van" en het woord "afvalwater" de woorden "vergisting van" ingevoegd.

**Art. 27.** In bijlage III/3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 2 wordt de rij

"

i <sub>EL</sub>	De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de elektriciteit	[%]
-----------------	---	-----

"

vervangen door de rijen

"

i <sub>EL,ZA</sub>	De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de vermeden kost voor elektriciteit door zelfafname	[%]
i <sub>EL,V</sub>	De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktwaarde elektriciteit bij verkoop	[%]

";

2° in punt 3 worden in de tabel de rijen

"

parameter	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
EV <sub>EL</sub>	n.v.t.	n.v.t.	M 3.2*	M 3.2*	n.v.t.	n.v.t.	M 3.2*	M 3.2*	n.v.t.
EV <sub>GSC</sub>	n.v.t.	n.v.t.	M 3.2*	M 3.2*	n.v.t.	n.v.t.	M 3.2*	M 3.2*	n.v.t.

"

vervangen door de rijen

"

parameter	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
EV <sub>EL</sub>	n.v.t.	n.v.t.	M 3.1*	M 3.1*	n.v.t.	n.v.t.	M 3.1*	M 3.1*	n.v.t.

parameter	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
EV <sub>GSC</sub>	n.v.t.	n.v.t.	M 3.1*	M 3.1*	n.v.t.	n.v.t.	M 3.1*	M 3.1*	n.v.t.

";

3° in punt 3 wordt in de tabel de rij

"

parameter	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
ZA <sub>EL</sub>	M 3.6*	M3.4*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*	M 3.4*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*

"

vervangen door de rij

"

parameter	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
ZA <sub>EL</sub>	M 3.6*	M3.6*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*	M 3.6*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*

";

4° aan punt 3.1.1 M 3.1 wordt tussen het woord "waarden" en de woorden "voor lopende projecten" de zinsnede „, behalve voor parameter P<sub>IN</sub> en P<sub>IN,t</sub>" ingevoegd;

5° punt 3.1.2 M 3.2 wordt opgeheven.

**Art. 28.** In bijlage III/4 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 2 wordt de volgende rij opgeheven:

"

P <sub>TVB</sub>	De marktwaarde zonder toevoeging van taksen, heffingen en vermeden netkosten van de vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte in jaar 0	[ /kWh]
------------------	--	---------

";

2° in punt 2 wordt de rij

"

P <sub>PBW</sub>	De brandstofkosten van de vermeden primaire brandstof in jaar 0	[ /kWh]
------------------	---	---------

"

vervangen door de rij

"

P <sub>PBW</sub>	De marktwaarde zonder toevoeging van taksen, heffingen en vermeden netkosten van de vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte in jaar 0	[ /kWh]
------------------	--	---------

";

3° in punt 2 wordt de rij

"

PO <sub>IS</sub>	De kosten of opbrengsten van ingaande stoffen per ton in jaar 0	[ /ton]
------------------	---	---------

"

Vervangen door de rij

"

PO <sub>IS</sub>	De kosten of opbrengsten aan ingaande stoffen per ton in jaar 0, inclusief de financieringskosten voor aankoop van ingaande stoffen	[ /ton]
------------------	---	---------

";

4° in punt 3 worden in de tabel de rijen  
 " "

EV <sub>EL</sub>	M 3.2*	M 3.2*
EV <sub>GSC</sub>	M 3.2*	M 3.2*

" "

vervangen door de rijen  
 " "

EV <sub>EL</sub>	M 3.1*	M 3.1*
EV <sub>GSC</sub>	M 3.1*	M 3.1*

";

5° punt 3.1.2 M 3.2 wordt opgeheven;

6° in punt 3.1.3 M 3.3 wordt de zinsnede "voor nieuwe projecten, en deze waarde wordt behouden voor lopende projecten" opgeheven;

7° in punt 3.1.5 M 3.5 wordt de zinsnede "voor nieuwe projecten, en behoudt deze waarden voor lopende projecten" opgeheven.

**HOOFDSTUK 4. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Art. 29.** In artikel 38, §9, 3° van besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt tussen de woorden "van het monitoringplan" en "als het gaat om een aanvraag" de zinsnede "en, in voorkomend geval, het monitoringmethodiekplan," ingevoegd.

**Art. 30.** In addendum RY, vraag 1, opgenomen in bijlage 2 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt tussen de woorden "een monitoringsplan" en de woorden "dat door het verificatiebureau geverifieerd is" de zinsnede "en, in voorkomend geval, een monitoringmethodiekplan," ingevoegd.

**HOOFDSTUK 5. — Slotbepalingen**

**Art. 31.** Artikel 7, 3° en artikel 9 treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 12 treedt in werking op een datum die de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, vaststelt en uiterlijk op 30 juni 2021.

Artikel 24 treedt in werking op een datum die de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, vaststelt. Die datum valt in geen geval voor de datum waarop een protocol betreffende de gegevensuitwisseling is gesloten tussen de kredietgevers en VEKA.

**Art. 32.** De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het klimaat, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Z. DEMIR

---

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2021/41621]

**23 AVRIL 2021. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement**

**Fondement juridique**

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, articles 5.6.2 et 5.6.3, modifiés en dernier lieu par le décret du 25 décembre 2014, article 8.2.1, § 2, inséré par le décret du 14 février 2014, article 16.3.1, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018 ;

- le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 4.1.20, article 4.1.22, premier alinéa, 5°, article 4.1.22/2, quatrième alinéa, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 4.3.2, 5°, article 7.1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, article 7.1.4/1, § 1, premier et deuxième alinéas, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1/1.1, §§ 1 à 2/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1/1.2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1/1.3, inséré par le décret du 13 juillet 2012, article 7.5.1, premier alinéa, article 7.7.2, § 2, 3°, et § 6, article 8.2.1, § 2, article 8.2.2, § 1, deuxième alinéa, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2020, article 8.2.3, § 1, troisième alinéa, inséré par le décret du 30 octobre 2020,

article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 9.1.2, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 10.1.5, deuxième alinéa, inséré par le décret du 15 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, article 10.1.6, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 11.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, article 11.1.14, § 2, quatrième alinéa et article 11.2.3, § 3, premier alinéa, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020 ;

- le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 24, article 37, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 42, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017 et article 59.

#### Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 3 décembre 2020.
- Le Conseil Mina a donné son avis le 13 janvier 2021.
- Le SERV a donné son avis le 18 janvier 2021.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2021/01 le 27 janvier 2021.
- Le VREG a donné son avis le 8 janvier 2021.
- Le Conseil d'État a donné son avis 68.930/3 le 30 mars 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973.

#### Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie et du Tourisme.

Après délibération,

### LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÈTE :

#### CHAPITRE 1. — *Dispositions introductives*

**Article 1<sup>er</sup>.** Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

- 1<sup>o</sup> la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
- 2<sup>o</sup> la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

#### CHAPITRE 2. — *Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement*

**Art. 2.** Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, sont apportées les modifications suivantes :

1<sup>o</sup> dans « DÉFINITIONS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), le point 8<sup>o</sup> est remplacé par ce qui suit :

« 8<sup>o</sup> plan de monitoring : un document établi en vue de surveiller les émissions de GES, conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; » ;

2<sup>o</sup> dans « DÉFINITIONS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), il est ajouté un point 15<sup>o</sup> ainsi rédigé :

« 15<sup>o</sup>/5 règlement d'exécution (UE) 2019/1842 : règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité. ».

**Art. 3.** Dans l'article 4.9.1.1, premier alinéa du même arrêté, le nombre « 0,5 » est remplacé par le nombre « 0,1 ».

**Art. 4.** Dans l'article 4.9.1.2, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1<sup>o</sup> les mots « six mois » sont remplacés par les mots « neuf mois » ;

2<sup>o</sup> le nombre « 0,5 » est remplacé par le nombre « 0,1 ».

**Art. 5.** Dans l'article 4.9.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « l'avenant C6, 10 en 11 » est remplacé par le membre de phrase « l'avenant C6, 7 et 8 ».

**Art. 6.** L'article 4.10.1.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4.10.1.7. § 1. L'exploitant d'une installation de GES auquel sont alloués des quotas d'émission à titre gratuit conformément aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, ou auquel peuvent être alloués des quotas d'émission à titre gratuit conformément aux articles 13 et 15 du même arrêté, assure la surveillance des niveaux d'activité de l'installation de GES en question.

La surveillance des niveaux d'activité est effectuée conformément à un plan méthodologique de surveillance qui a été vérifié par le bureau de vérification et approuvé par l'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat. L'exploitant est en possession du plan méthodologique de surveillance vérifié et approuvé.

Si le plan méthodologique de surveillance n'est pas approuvé, l'exploitant de l'installation de GES peut introduire un recours auprès du ministre. Le ministre statue sur l'approbation ou la modification du plan méthodologique de surveillance dans un délai de trente jours ouvrables.

§ 2. À dater du 1 janvier 2021 l'exploitant d'une installation de GES, visé au paragraphe 1, établit annuellement un rapport sur les niveaux d'activité de l'installation de GES au cours de l'année civile précédente conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/1842.

Le rapport visé au premier alinéa est vérifié conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 3. L'exploitant d'une installation de GES, visé au paragraphe 1, soumet un rapport vérifié concernant les niveaux d'activité de l'installation de GES à l'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat au plus tard le 14 mars de chaque année de la période d'échange 2021-2030.

Par dérogation au premier alinéa, le rapport vérifié de 2021 est soumis au plus tard le 11 juin 2021, ou à un moment ultérieur communiqué par la VEKA, et comprend les données sur les niveaux d'activité pour les années 2019 et 2020.

§ 4. L'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat soumet les rapports vérifiés sur les niveaux d'activité visés au paragraphe 3 à un contrôle aléatoire pour s'assurer de leur conformité aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/1842, et approuve les niveaux d'activité qui y figurent, le cas échéant, au plus tard le 15 avril de l'année civile en cours. L'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat en informe l'exploitant.

Par dérogation au premier alinéa, l'approbation des niveaux d'activité pour les années 2019 et 2020 a lieu au plus tard le 30 juin 2021, ou à un moment ultérieur communiqué par la VEKA, mais pas plus de 19 jours après la soumission par l'exploitant. L'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat en informe l'exploitant.

Si l'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat constate qu'un rapport vérifié sur les niveaux d'activité de l'installation de GES n'est pas conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/1842, l'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat n'approuve pas le rapport vérifié sur les niveaux d'activité en question et procède à une estimation prudente conformément au paragraphe 7.

§ 5. Si l'installation de GES a complètement cessé ses activités conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 et que ce fait a été établi par l'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat, l'obligation de surveiller les niveaux d'activité de l'installation de GES conformément au plan méthodologique de surveillance, visé au paragraphe 1, et l'obligation de rapport sur le niveau d'activité de l'installation de GES, visée au paragraphe 2, échoient.

§ 6. L'exploitant de l'installation de GES visée au paragraphe 1 notifie à l'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat toutes les informations pertinentes concernant des changements prévus ou effectifs qui peuvent avoir une incidence sur l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission.

§ 7. Conformément à l'article 3, paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842, l'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat peut, le cas échéant, procéder à une estimation prudente des données du rapport sur les niveaux d'activité de l'installation de GES. L'Agence flamande pour l'Énergie et le Climat en informe l'exploitant. ».

### *CHAPITRE 3. — Modifications de l'Arrêté relatif à l'Énergie du 19 novembre 2010*

**Art. 7.** Dans l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'Énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 40/4° est remplacé par ce qui suit :

« 40/4° fourniture de froid externe : aux fins du titre IX les cas suivants sont considérés comme fourniture de froid externe : la distribution d'énergie thermique sous forme de liquides ou de gaz réfrigérés à partir d'une ou plusieurs installations de production via un réseau relié à au moins deux bâtiments, dont l'un au moins n'est pas situé sur le propre site, dans le but de refroidir des locaux ou des processus ; » ;

2° il est inséré un point 40/5° ainsi rédigé :

« 40/5° fourniture de chaleur externe : aux fins du titre IX les cas suivants sont considérés comme fourniture de chaleur externe : la distribution d'énergie thermique sous forme de liquides ou de gaz chauffés à partir d'une ou plusieurs installations de production via un réseau relié à au moins deux bâtiments, dont l'un au moins n'est pas situé sur le propre site, dans le but de chauffer des locaux ou des processus ; » ;

3° le point 77° est abrogé ;

4° le point 97/1°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

**Art. 8.** Dans l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; ».

**Art. 9.** Dans le titre III, chapitre I, section V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2011 et 17 mai 2019, la sous-section II, qui se compose des articles 3.1.39 à 3.1.41, est abrogée.

**Art. 10.** Dans l'article 3.1.52, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le septième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice de l'application des alinéas deux à cinq, pour les utilisateurs du réseau disposant d'un dispositif de mesurage supplémentaire pour l'enregistrement de la consommation au tarif de nuit uniquement, qui est en service, les dispositifs de mesurage existants ne sont pas remplacés par des compteurs intelligents avant le 1 janvier 2028, sauf si le remplacement est techniquement nécessaire ou après consentement de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les dispositifs de mesurage sont remplacés par des compteurs intelligents d'ici le 1 juillet 2029. ».

**Art. 11.** Dans l'article 5.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° d'organiser le relevé de compteur au moins une fois par an avec une utilisation maximale des canaux numériques ; ».

**Art. 12.** Dans l'article 6.1.16, § 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa cinq est abrogé.

**Art. 13.** Dans l'article 6.2/1.4, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2015, 12 mai et 2017 et 10 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 4°/1 le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées » ;

2° au point 6° le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées ».

**Art. 14.** L'article 6.2/3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 17 mai 2019, est modifié comme suit :

1° au § 2, point 1 le mot « qualitative » est inséré entre le mot « cogénération » et le membre de phrase « , à l'exclusion de » ;

2° au § 2, point 2 les mots « gestionnaire du réseau de distribution d'électricité » sont remplacés par le membre de phrase « gestionnaire du réseau visé à l'article 6.1.2, § 4 ».

**Art. 15.** Dans l'article 6.2/3.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 17 mai 2019, les mots « égale ou » sont abrogés.

**Art. 16.** L'article 6.2/3.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, est modifié comme suit :

1° au § 1 le mot « chaleur » est remplacé par les mots « chaleur ou du froid » ;

2° au § 2 les mots « son réseau » sont remplacés par les mots « son réseau de chaleur ou de froid » ;

3° au § 3 le mot « producteur » est chaque fois remplacé par les mots « producteur de chaleur ou de froid ».

**Art. 17.** Dans l'article 6.2/3.20, § 1, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, les mots « ou un réseau de chaleur ou de froid » sont insérés entre le mot « réseau » et le mot « auquel ».

**Art. 18.** Dans l'article 6.2/3.22, alinéa premier, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, les mots « ou un producteur de chaleur ou de froid » sont insérés entre le mot « producteur » et les mots « a produit ».

**Art. 19.** Dans l'article 6.4.1/5, §1, 8° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les lignes

«

date de la facture finale	Liaison au système de qualité	Type de pompe à chaleur	prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance de gaz installée exprimée en kW
À partir du 1/1/2019	/	pompe à chaleur géothermique	<ul style="list-style-type: none"> <li>o jusqu'à 10 kW : 4 000 euros</li> <li>o de 11 à 25 kW : 4 000 euros + 800 euros * (puissance-10)</li> <li>o de 26 à 45 kW : 16 000 euros + 600 euros * (puissance-25)</li> <li>o de 46 à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45)</li> <li>o de 61 à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60)</li> <li>o à partir de 100 kW : 42 000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57 000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</li> </ul>
		pompe à chaleur air-eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>o jusqu'à 10 kW : 1 500 euros</li> <li>o de 11 à 25 kW : 1 500 euros + 300 euros * (puissance-10)</li> <li>o de 26 à 45 kW : 6 000 euros + 230 euros * (puissance-25)</li> <li>o de 46 à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45)</li> <li>o de 61 à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60)</li> <li>o à partir de 100 kW : 17 400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</li> </ul>

date de la facture finale	Liaison au système de qualité	Type de pompe à chaleur	prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance de gaz installée exprimée en kW
		pompe à chaleur air-eau hybride	<ul style="list-style-type: none"> <li>o jusqu'à 10 kW : 800 euros</li> <li>o de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10)</li> <li>o de 26 à 45 kW : 3 200 euros + 123 euros * (puissance-25)</li> <li>o de 46 à 60 kW : 5 660 euros + 85 euros * (puissance-45)</li> <li>o de 61 à 100 kW : 6 935 euros + 58 euros * (puissance-60)</li> <li>o à partir de 100 kW : 9 255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</li> </ul>
		pompe à chaleur air-air	<ul style="list-style-type: none"> <li>o jusqu'à 10 kW : 300 euros</li> <li>o de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10)</li> <li>o de 26 à 45 kW : 1 200 euros + 46 euros * (puissance-25)</li> <li>o de 46 à 60 kW : 2 120 euros + 32 euros * (puissance-45)</li> <li>o de 61 à 100 kW : 2 600 euros + 18 euros * (puissance-60)</li> <li>o à partir de 100 kW : 3 320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</li> </ul>

»

sont remplacées par les lignes

«

date de la facture finale	Liaison au système de qualité	Type de pompe à chaleur	prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance de gaz installée exprimée en kW
À partir du 1/1/2019	/	pompe à chaleur géothermique	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) jusqu'à 10 kW : 4 000 euros</li> <li>2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 4 000 euros + 800 euros * (puissance-10)</li> <li>3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 16 000 euros + 600 euros * (puissance-25)</li> <li>4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45)</li> <li>5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60)</li> <li>6) plus de 100 kW : 42 000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57 000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</li> </ul>

date de la facture finale	Liaison au système de qualité	Type de pompe à chaleur	prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance de gaz installée exprimée en kW
		pompe à chaleur air-eau	<p>1) jusqu'à 10 kW : 1 500 euros</p> <p>2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 1 500 euros + 300 euros * (puissance-10)</p> <p>3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 6 000 euros + 230 euros * (puissance-25)</p> <p>4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45)</p> <p>5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60)</p> <p>6) plus de 100 kW : 17 400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</p>
		pompe à chaleur air-eau hybride	<p>1) jusqu'à 10 kW : 800 euros</p> <p>2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10)</p> <p>3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 3 200 euros + 123 euros * (puissance-25)</p> <p>4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 5 660 euros + 85 euros * (puissance-45)</p> <p>5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 6 935 euros + 58 euros * (puissance-60)</p> <p>6) plus de 100 kW : 9 255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</p>
		pompe à chaleur air-air	<p>1) jusqu'à 10 kW : 300 euros</p> <p>2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10)</p> <p>3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 1 200 euros + 46 euros * (puissance-25)</p> <p>4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 2 120 euros + 32 euros * (puissance-45)</p> <p>5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 2 600 euros + 18 euros * (puissance-60)</p> <p>6) plus de 100 kW : 3 320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées</p>

**Art. 20.** Dans le titre VII, chapitre IX, section II, sous-section I/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 18 décembre 2020, il est inséré un article 7.9.2/0/6 ainsi rédigé :

« Art. 7.9.2/0/6. § 1. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre du prêt énergie+ sont :

1° l'emprunteur du prêt énergie+ ;

2° l'occupant du logement à rénover.

§ 2. Pour le traitement des données personnelles dans le cadre du prêt énergie+ et de son contrôle, une période de conservation de sept ans maximum après la date de clôture du dossier est observée. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ».

**Art. 21.** Dans le titre VII, chapitre XV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré une sous-section IV/1, comprenant l'article 7.15.4/1, ainsi rédigée :

« Sous-section IV/1. Traitement des données à caractère personnel

Art. 7.15.4/1. § 1. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre de la subvention-intérêt sont :

1° l'emprunteur du crédit de rénovation ;

2° l'occupant du logement à rénover.

§ 2. Pour le traitement des données personnelles dans le cadre de la subvention-intérêt et de son contrôle, une période de conservation de sept ans maximum après la date de clôture du dossier est observée. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ».

**Art. 22.** Dans l'article 8.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

« § 7. Le certificat d'aptitude est valable pendant sept ans. Le certificat d'aptitude est prolongé de sept ans si, au plus tôt vingt-quatre mois avant l'expiration du certificat, le demandeur :

1° a suivi un recyclage pour cette catégorie dans un établissement de formation agréé par la VEKA pour la formation qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie. Ce recyclage doit être complété avant l'expiration du certificat. Le ministre peut modaliser le contenu de ce recyclage ;

2° est titulaire d'un certificat qui prouve qu'il a réussi un examen pour cette catégorie sur la matière traitée dans le recyclage visé au 1°, qui a été délivré par un institut d'examen agréé par la VEKA pour l'examen qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie. Le ministre peut modaliser la forme de l'examen ainsi que l'évaluation et les conditions minimales de réussite, y compris un résultat minimal à atteindre.

Lorsque le demandeur satisfait aux conditions visées à l'alinéa premier, l'instance visée au paragraphe 2 prend la décision de prolongation dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. La prolongation prend effet le jour civil suivant le dernier jour de validité du certificat au titre duquel la prolongation a été demandée, sauf si le certificat a déjà expiré au moment où la prolongation est accordée. Dans ce dernier cas, la prolongation prend effet à partir du jour où elle est accordée.

Lorsqu'il dispense le recyclage visé au 1° du premier alinéa, l'établissement de formation agréé utilise les recommandations, le soutien pratique et le matériel de cours fournis par l'organisme autorisé, visé au § 2. L'établissement de formation agréé ne peut pas adapter ou modifier le manuel fourni.

Le candidat passe l'examen visé au 2° du premier alinéa après avoir suivi le recyclage visé au 1° du premier alinéa. Au moment de l'examen, le candidat est toujours titulaire d'un certificat d'aptitude valide pour la catégorie concernée, tel que visé au paragraphe 1.

L'examen est basé sur les recommandations et le soutien pratique fournis par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2.

Au moins dix jours ouvrables avant l'examen, l'institut d'examen agréé notifie la date de l'examen à l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'organisme autorisé transmet les questions d'examen à l'institut d'examen agréé.

L'institut d'examen agréé délivre au candidat retenu un certificat dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen. Un modèle du certificat est fourni aux instituts d'examen par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'institut d'examen utilise ce modèle pour délivrer le certificat.

Le candidat qui échoue à l'examen visé au 2° du premier alinéa peut se représenter une fois à un nouvel examen pour cette catégorie, à condition qu'il soit toujours titulaire d'un certificat d'aptitude valide. Si le candidat ne réussit pas cet examen, il doit d'abord suivre à nouveau le recyclage visé au 1° du premier alinéa avant de se représenter à l'examen.

La VEKA peut demander toutes les informations concernant le recyclage visé au point 1 du premier alinéa et l'examen visé au point 2 du premier alinéa. La VEKA ou un organisme qu'elle désigne peut assister au recyclage et à l'examen. ».

**Art. 23.** À l'article 9.1.31 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

« Le ministre détermine les parties de la déclaration PEB auxquelles le propriétaire qui n'est pas un déclarant a accès. ».

**Art. 24.** Le titre IX, chapitre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par une section V, comprenant l'article 9.2.17, ainsi rédigée :

« Section V. Accès des prêteurs à la base de données des certificats de performance énergétique

Art. 9.2.17. § 1. Dans le cadre de demandes de crédit à but immobilier ou pour des rénovations favorisant l'économie d'énergie, les prêteurs ont accès aux catégories suivantes de données personnelles des certificats de performance énergétique valides dans la base de données des certificats de performance énergétique :

1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, notamment :

a) la localisation administrative (rue, numéro de maison, boîte, code postal, commune, CRAB-ID, AR-ID) ;

b) l'ID du bâtiment et les paramètres pertinents au niveau du bâtiment ;

- c) l'ID de l'unité de bâtiment et les paramètres pertinents au niveau de l'unité de bâtiment (étage, aile, porte) du registre du bâtiment ;
- 2° les données figurant sur le certificat de performance énergétique, notamment :
  - a) le numéro du certificat de performance énergétique ;
  - b) l'ID du certificat de performance énergétique ;
  - c) la date de validité ;
  - d) la date de soumission du CPE ;
- 3° les données énergétiques du bâtiment, notamment :
  - a) les scores énergétiques ;
  - b) les recommandations ;
  - c) l'indication du prix moyen des recommandations ;
- 4° les caractéristiques du bâtiment, y compris l'année de construction.

§ 2. Dans le cadre de demandes de crédit à but immobilier ou pour des rénovations favorisant l'économie d'énergie, les prêteurs ont accès aux catégories suivantes de données personnelles des certificats de performance énergétique périmés ou remplacés dans la base de données des certificats de performance énergétique :

- 1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, notamment :
  - a) la localisation administrative (rue, numéro de maison, boîte, code postal, commune, CRAB-ID, AR-ID) ;
  - b) l'ID du bâtiment et les paramètres pertinents au niveau du bâtiment ;
  - c) l'ID de l'unité de bâtiment et les paramètres pertinents au niveau de l'unité de bâtiment (étage, aile, porte) du registre du bâtiment ;
- 2° les données figurant sur le certificat de performance énergétique, notamment :
  - a) le numéro du certificat de performance énergétique ;
  - b) l'ID du certificat de performance énergétique ;
  - c) la date de validité ;
  - d) la date de soumission du CPE ;
- 3° les données énergétiques du bâtiment, notamment :
  - a) les scores énergétiques.

§ 3. Le traitement des données personnelles visées aux paragraphes 1 et 2 par les prêteurs est soumis à une période de conservation de trois mois maximum après l'approbation ou le rejet de la demande de crédit. Le prêteur est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, des données à caractère personnel visées au premier alinéa.

§ 4. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre de l'accès des prêteurs à la base de données des certificats de performance énergétique, visées aux premier et deuxième paragraphes, sont :

- 1° le propriétaire du logement à rénover ;
- 2° l'occupant du logement à rénover. ».

**Art. 25.** Dans l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2, entre la ligne

«

T <sub>c</sub>	La période de construction nécessaire au projet	[année]
----------------	---	---------

»

et la ligne

«

T <sub>a</sub>	La période d'amortissement	[année]
----------------	----------------------------	---------

»

est insérée la ligne suivante :

«

T <sub>ac</sub>	L'année du premier calcul (année 0) ou d'une mise à jour éventuelle, à partir de l'investissement	[-]
-----------------	---	-----

» ;

2° au point 3.1.1 M 3.1 le membre de phrase « , sauf pour les paramètres P<sub>IN</sub> et P<sub>IN,t</sub> » est inséré entre le mot « valeurs » et les mots « pour les projets en cours ».

**Art. 26.** Au point 3 de l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4°/1 le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées » ;

2° au point 6° le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées ».

**Art. 27.** Dans l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2, la ligne

«

$i_{EL}$	L'évolution annuelle moyenne escomptée du prix du marché de l'électricité	[%]
----------	---	-----

»

est remplacée par les lignes

«

$i_{EL,ZA}$	L'évolution annuelle moyenne escomptée du coût économisé pour l'électricité grâce au propre prélèvement	[%]
$i_{EL,V}$	L'évolution annuelle moyenne escomptée de la valeur sur le marché de l'électricité en cas de vente	[%]

» ;

2° au point 3, dans le tableau, les lignes

«

paramètre	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
$EV_{EL}$	n/a	n/a	M 3.2*	M 3.2*	n/a	n/a	M 3.2*	M 3.2*	n/a
$EV_{GSC}$	n/a	n/a	M 3.2*	M 3.2*	n/a	n/a	M 3.2*	M 3.2*	n/a

»

sont remplacées par les lignes

«

paramètre	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
$EV_{EL}$	n/a	n/a	M 3.1*	M 3.1*	n/a	n/a	M 3.1*	M 3.1*	n/a
$EV_{GSC}$	n/a	n/a	M 3.1*	M 3.1*	n/a	n/a	M 3.1*	M 3.1*	n/a

» ;

3° au point 3, dans le tableau, la ligne

«

paramètre	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
$ZA_{EL}$	M 3.6*	M 3.4*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*	M 3.4*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*

»

est remplacée par la ligne

«

paramètre	cat. 1	cat. 2	cat. 4	cat. 5	cat. 6	cat. 7	cat. 8.a/b	cat. 12	cat 0/1
$ZA_{EL}$	M 3.6*	M 3.6*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*	M 3.6*	M 3.1*	M 3.1*	M 3.6*

» ;

4° au point 3.1.1 M 3.1 le membre de phrase « , sauf pour les paramètres  $P_{IN}$  et  $P_{IN,t}$  » est inséré entre le mot « valeurs » et les mots « pour les projets en cours » ;

5° le point 3.1.2 M 3.2 est abrogé.

**Art. 28.** Dans l'annexe III/4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2 la ligne suivante est abrogée :

«

P <sub>TVB</sub>	La valeur du marché sans ajout de taxes, prélèvements et coûts de réseau évités du combustible primaire évité pour la même quantité de chaleur utile au cours de l'année 0	[ /kWh]
------------------	--	---------

» ;

2° au point 2, la ligne

«

P <sub>PBW</sub>	Les coûts de combustible du combustible primaire évité au cours de l'année 0	[ /kWh]
------------------	--	---------

»

est remplacée par la ligne

«

P <sub>PBW</sub>	La valeur du marché sans ajout de taxes, prélèvements et coûts de réseau évités du combustible primaire évité pour la même quantité de chaleur utile au cours de l'année 0	[ /kWh]
------------------	--	---------

» ;

3° au point 2, la ligne

«

PO <sub>IS</sub>	Les coûts ou rendements des matières entrantes par tonne au cours de l'année 0	[ /tonne]
------------------	--	-----------

«

est remplacée par la ligne

«

PO <sub>IS</sub>	Les coûts ou rendements de matières entrantes par tonne au cours de l'année 0, y compris les coûts de financement liés à l'achat de matières entrantes	[ /tonne]
------------------	--	-----------

» ;

4° au point 3, dans le tableau, les lignes

«

EV <sub>EL</sub>	M 3.2*	M 3.2*
EV <sub>GSC</sub>	M 3.2*	M 3.2*

»

sont remplacées par les lignes

«

EV <sub>EL</sub>	M 3.1*	M 3.1*
EV <sub>GSC</sub>	M 3.1*	M 3.1*

» ;

5° le point 3.1.2 M 3.2 est abrogé ;

6° au point 3.1.3 M 3.3, le membre de phrase « pour les nouveaux projets. Cette valeur est conservée pour les projets en cours » est abrogé ;

7° au point 3.1.5 M 3.5, le membre de phrase « pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours » est abrogé.

**CHAPITRE 4. — Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand  
du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement**

**Art. 29.** Dans l'article 38, § 9, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « et, le cas échéant, du plan méthodologique de surveillance, » est inséré entre les mots « du plan de surveillance » et les mots « lorsqu'il s'agit d'une demande ».

**Art. 30.** Dans l'addendum RY, question 1, repris à l'annexe 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « et, le cas échéant, un plan méthodologique de surveillance, » est inséré entre les mots « un plan de monitoring » et les mots « vérifié par le bureau de vérification ».

**CHAPITRE 5. — Dispositions finales**

**Art. 31.** L'article 7, 3° et l'article 9 entrent en vigueur le 1 janvier 2022.

L'article 12 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour l'énergie, et au plus tard le 30 juin 2021.

L'article 24 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour l'énergie. Cette date ne peut en aucun cas précéder la date à laquelle les préteurs et la VEKA ont conclu un protocole sur l'échange de données.

**Art. 32.** Le ministre flamand compétent pour l'énergie et le ministre flamand compétent pour le climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,  
J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement  
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie et du Tourisme,  
Z. DEMIR

**VLAAMSE OVERHEID**

**Omgeving**

[C – 2021/41406]

**27 APRIL 2021. — Ministerieel besluit tot de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2021**

**Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 33;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgelijde producten, artikel 4.

**Vormvereisten**

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Commissie Krengfinanciering, heeft advies gegeven op 27 november 2020;
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 6 april 2021.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

**Artikel 1. § 1.** De overeenkomst over de financiering van de ophaling van kadavers van landbouwhuisdieren in de zin van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgelijde producten kan voor de houder van een veebedrijf de vorm van een abonnement aannemen. Alle bedrijven die voor het kalenderjaar 2019 bij de Mestbank een aangifte moeten indienen overeenkomstig artikel 23, § 1, 1°, a), van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, waarop minstens één dier werd aangegeven, worden beschouwd als een bijdrageplichtig veebedrijf.

Voor veebedrijven met loopvogels wordt geen abonnementssysteem opgezet. De prijs wordt dan bepaald door de ophaler en/of verwerker van dierlijk afval.

Voor paardachtigen zoals bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen, wordt een prijs vastgelegd per dier. Uitsluitend paardachtigen met een sanitaire status behouden in de voedselketen in de centrale gegevensbank overeenkomstig het Koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, worden beschouwd als landbouwhuisdieren.

De inzameling van gestorven paardachtigen bij erkende asielen is gratis. Een geregistreerde inzamelaar, handelaar of makelaar ontvangt voor de kosten die hij maakt voor de inzameling van deze dieren een tegemoetkoming die wordt uitbetaald door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur, opgericht bij het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer. Die tegemoetkoming geldt alleen als de afvalstoffen afkomstig zijn uit het Vlaamse Gewest.

**§ 2. Het bedrag voor 2021 bedraagt:**

- 1° voor rundveebedrijven (rekening houdend met alle runderen, exclusief mestkalveren):
  - a) 50 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 20 dieren;
  - b) 82 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
  - c) 151 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 75 dieren;
  - d) 211 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 76 tot 100 dieren;