

**GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION  
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN  
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

**VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE**

**VLAAMSE OVERHEID**

**Omgeving**

[C – 2021/31926]

**14 JULI 2021. — Ministerieel besluit tot van wijziging van het ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/1/4, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010**

**Rechtsgrond(en)**

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.5.1, eerste lid, artikel 8.2.1, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013, en artikel 8.7.1;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.4.1/1/5, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021.

**Vormvereiste(n)**

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Het begrotingsakkoord werd verleend op 18 april 2021;
- Er is op 12 mei 2021 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

**Juridisch kader**

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het ministerieel besluit van 21 december 2020 tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/1/4, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

**Artikel 1.** Het opschrift van het ministerieel besluit van 21 december 2020 tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/1/4, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, wordt vervangen door wat volgt:

“Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010”.

**Art. 2.** In artikel 8 van hetzelfde ministerieel besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1, wordt vervangen door wat volgt:

“§ 1. De technische eisen en nadere regels waaraan de werkzaamheden, producten en installaties en de uitvoerders respectievelijk plaatsers van deze werkzaamheden, producten en installaties, vermeld in artikel 6.4.1/1/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, en in artikel 6.4.1/5, § 1, tweede tot en met vierde lid van hetzelfde besluit, moeten voldoen, zijn de volgende:

1° de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk op het moment van uitvoering van de werken;

2° de asbestverwijdering gebeurt volgens de code van goede praktijk van OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.”;

2° paragraaf 2, wordt vervangen door wat volgt:

“§ 2. De nadere regels met betrekking tot de wijze waarop de asbestverwijdering, vermeld in artikel 6.4.1/1/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, kan worden aangetoond, zijn de volgende:

1° de facturen, vermeld in artikel 6.4.1/6, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, of de door de aannemer ingevulde en ondertekende attesten die samen met het aanvraagformulier meegeleverd worden, vermelden samen minstens:

a) de kostprijs van de asbestverwijdering;

b) de asbesthoudende dak-, onderdak- of geveloppervlakte in vierkante meter per type asbesthoudend materiaal (asbestcement onderdak, dakleien, golfplaten, gevelleien) dat werd verwijderd;

c) voor werken uitgevoerd vanaf 1 oktober 2021: de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid of de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk;

2° de factuur, een bijgevoegd document of het aanvraagformulier bevat minstens:

a) een verklaring dat het asbest werd verwijderd van het dak, onderdak dan wel de buitengevel;

b) een verklaring dat de persoon die de asbestverwijdering uitvoerde, beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk op het moment van uitvoering van de werken;

c) een verklaring dat de uitvoerende werknemers of de zelfstandig aannemer het asbest verwijderde volgens de code van goede praktijk van OVAM "Veilig werken met asbestdaken en -gevels" ofwel de vermelding dat de aannemer lid is van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'."

**Art. 3.** In hetzelfde ministerieel besluit, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 8/1. De technische eisen en nadere regels, vermeld in artikel 6.4.1/1/5, eerste lid van het Energiebesluit van 19 november 2010, met betrekking tot de apparaten die bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers of warmtepompen sturen, vermeld in artikel 6.4.1/1/5, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zijn de volgende:

1° het geheel van apparaten wordt geplaatst door een aannemer;

2° voor de toepassing van de premie voldoet accumulatieverwarming aan de volgende voorwaarden: het betreft een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal;

3° de aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor een accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in aanmerking voor deze premie;

4° het geheel van apparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp bewerkstelligen:

a) gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verlagen of gedwongen uitschakelen;

b) gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verhogen of gedwongen in werking treden;

5° het geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;

6° het geheel van apparaten bevat minstens één van de volgende functionaliteiten en gebruikt de daaruit voortvloeiende informatie actief bij de sturing zoals vermeld in 4°:

a) communicatie met PV-omvormer of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;

b) communicatie met een gebruikerspoort van digitale meter;

c) meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;

d) internetconnectiviteit;

e) draadloze langeafstand communicatie;

7° de facturen, vermeld in artikel 6.4.1/1/5, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, of de door de aannemer ingevulde en ondertekende attesten die samen met het aanvraagformulier worden meegeleverd, vermelden samen minstens:

a) het merk van de apparaten;

b) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing van de apparaten;

c) de datum waarop de apparaten werden geplaatst;

d) welk type verwarming (accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp) wordt aangestuurd;

8° de factuur, een bijgevoegd document of het aanvraagformulier bevat minstens

a) een door de aannemer ingevulde verklaring dat het geheel van apparaten voldoet aan de functies vermeld in 4°, 5° en 6°;

b) een door de aannemer ingevulde verklaring dat de kosten vermeld in 7°, b) geen kosten bevat zoals vermeld in 3°."

**Art. 4.** Artikel 2 heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2021.

Brussel, 14 juli 2021.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,  
Z. DEMIR

## REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

### SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2021/203652]

**21 JUIN 2021. — Arrêté ministériel définissant le programme d'actions dans les zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Grosse Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Virton arrêtées le 22/12/2005**

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,

Vu le Code de l'Eau, notamment les articles R159, §2, 5° à R.162, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 modifiant le Livre II du Code de l'Eau en ce qui concerne la protection de la ressource en eau, l'article 6;

Vu l'Arrêté ministériel du 22/12/2005 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé " Grosse Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Virton arrêté sans programme d'actions;

Vu la lettre recommandée à la poste du 19/05/2021 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du programme d'actions à l'Administration communale de Virton;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable conclu entre l'exploitant et la Société Publique de Gestion de l'Eau en date du 24/10/2000;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant en date du 06/07/2016 sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 29/01/2021;

Considérant que le programme d'actions propose en mesure complémentaire l'installation d'une clôture de part et d'autre de l'axe des drains, conformément à l'article 4 de l'Arrêté ministériel du 22/12/2005,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Les actions à mener dans les zones de prévention délimitées par l'arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Grosse Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Virton du 22/12/2005, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au *Moniteur belge*.

**Art. 3.** L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'Administration communale de Virton;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg.

Namur, le 21 juin 2021.

La Ministre de l'Environnement,  
C. TELLIER.

Annexe I à l'arrêté ministériel du 21 juin 2021 définissant le programme d'actions relatif aux zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Grosse Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Virton arrêtées le 22/12/2005.

OBJET		ZONE IIa	ZONE IIb
		Délais	Délais
Installation de clôtures à 10 mètres des drains et démolition de la clôture existante	Art 4 de l'Arrêté du 22/12/2005	2 ans	
Panneaux	R170 § 4	2 ans	

Vu pour être annexé l'arrêté ministériel du 21 juin 2021 définissant le programme d'actions relatif aux zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Grosse Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Virton arrêtées le 22/12/2005.

Namur, le 21 juin 2021.

La Ministre de l'Environnement,  
C. TELLIER

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2021/203681]

**Environnement**

Par acte du 12 juillet 2021, la SPRL VAN ROY MATERIAUX, sise rue Robert Tachenion, à 7370 Elouges, est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2021-07-12-01.

Par acte du 12 juillet 2021, la SA TRANSPORTS ROGER DURANT ET FILS, sise rue des Ateliers 41, à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2021-07-12-02.

Par un acte du 12 juillet 2021, la SA FODETRA-HOTTON, sise rue du Fourneau 41, à 4030 Grivegnée, est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2021-07-12-03.